


パーツリストGK - 361D, 365 (搬送部)

様

株式会社スズテック

TEL 028-664-1111

FAX 028-662-5592



| 図No | コード | 名称 | 個数 | | 備考 |
|-----|---------------|---------------|---------|--------|--------------|
| | | | GK-361D | GK-365 | |
| 1 | 20033-21010 | 本体レール(左) | 1 | 1 | |
| 2 | 20033-21020 | 本体レール(右) | 1 | 1 | |
| 3 | 20013-41117 | 補助ローラーシャフト | 3 | 3 | φ10×353 |
| 4 | 20028-41113 | シャフト(A) | 1 | 1 | φ10×450 |
| 5 | 20103-40113 | 補助ローラーシャフト(A) | 1 | 1 | φ10×368 |
| 6 | 20033-41341 | シャフト | 1 | 1 | φ10×489 |
| 7 | 20033-41351 | " | 1 | 1 | φ10×446 |
| 8 | 20013-41116 | 駆動ローラーシャフト | 1 | 1 | φ10×390.5 |
| 9 | 20033-41220 | シャフト | 1 | 1 | φ10×385 |
| 10 | 20013-41111 | 遊動ローラーシャフト | 4 | 4 | φ8×330 |
| 11 | 20013-41101 | レールストッパーボルト | 4 | 4 | |
| 12 | 20013-31102 | レール補助枠 | 2 | 2 | |
| 13 | 20004-409 | 搬送ゴムローラー | 22 | 22 | |
| 14 | 20013-41112 | 遊動ローラー | 8 | 8 | |
| 15 | 20000-31020 | φ100Vプーリー | 2 | 2 | A-φ100 |
| 16 | 20000-31040 | φ60Vプーリー | 2 | 2 | A-φ60 |
| 17 | 20005-437 | 従動プーリー | 2 | 2 | A-φ75 |
| 18 | 20000-41030 | ベルト張り金具 | 12 | 12 | |
| 19 | 20005-411 | オイルレスベアリング | 24 | 26 | |
| 20 | 20004-410 | φ38Vプーリー | 13 | 13 | |
| 21 | 20033-41370 | カラ | 1 | 1 | |
| 22 | 20033-41381 | " | 1 | 1 | |
| 23 | 20033-41240 | 補強板(A) | 2 | 2 | |
| 24 | 20033-41250 | "(B) | 1 | 1 | |
| 25 | 20033-31030 | 反射板 | 1 | 1 | |
| 26 | 20030-31120 A | ベルトカバー(A) | 1 | 1 | |
| 27 | 20030-31120 B | "(B) | 1 | 1 | |
| 28 | 20030-41119 | ガイド板 | 4 | 4 | |
| 29 | 20033-41360 | ベルト押工板 | 1 | 1 | |
| 30 | 20013-41103 | オビナット | 7 | 7 | |
| 31 | 20030-41116 | ヒラキナップ | 4 | 4 | |
| 32 | 20033-41030 | マワリ止メナット | 4 | 4 | M8 |
| 33 | 20033-21030 | 灌水レール(左) | 1 | 1 | |
| 34 | 20033-21040 | "(右) | 1 | 1 | |
| 35 | 20033-41060 | 従動シャフト | 1 | 1 | φ12 |
| 36 | 20000-31010 | φ60Vプーリー | 4 | 4 | 軸径φ12リボ |
| 37 | 20013-41109 | ベルト張り金具 | 8 | 8 | |
| 38 | 20028-41212 | 駆動シャフト | 1 | 1 | φ12×442 |
| 39 | 20030-42113 | " | 1 | 1 | φ10×395 |
| 40 | 20103-40114 | 遊動シャフト | 6 | 6 | φ10×335 |
| 41 | 20030-42114 | 副駆動シャフト | 1 | 1 | φ10×395 |
| 42 | 20028-41216 | 駆動プーリー | 1 | 1 | A-125(軸径φ12) |
| 43 | 20030-42115 | φ125Vプーリー | 1 | 1 | 軸径φ10 |
| 44 | 20030-42116 A | Vプーリー(A) | 2 | 2 | 軸径φ10 |
| 45 | 20030-42116 B | "(B) | 2 | 2 | 軸径φ12 |

| 図No | コード | 名称 | 個数 | | 備考 |
|-----|-------------|----------------|---------|--------|-------------|
| | | | GK-361D | GK-365 | |
| 46 | 20033-41090 | クリップ | 2 | 2 | |
| 47 | 20021-41117 | オイルレス軸受(B) | 3 | 3 | |
| 48 | 20033-31111 | 補助レール(左) | 1 | 1 | |
| 49 | 20033-31121 | "(右) | 1 | 1 | |
| 50 | 20033-41230 | シャフト | 1 | 1 | φ10×385 |
| 51 | 20033-41121 | カバー取付金具 | 1 | 1 | |
| 52 | 20112-34120 | チェーンカバー | 1 | 1 | |
| 53 | 20033-31010 | 脚 | 5 | 5 | |
| 54 | 20033-41010 | オビナット | 10 | 10 | |
| 55 | 20016-32100 | テンションアーム組立 | 1 | 1 | |
| 56 | 20028-33100 | テンションアーム組立 | 1 | 1 | |
| 57 | 20033-41520 | カラ | 1 | 1 | |
| 58 | 20033-41540 | ベルト押エ | 1 | 1 | |
| 59 | 20000-41070 | スプロケット(15丁) | 2 | 2 | 軸径φ10 |
| 60 | 20030-37111 | ノズルスタンド | 2 | 2 | |
| 61 | 20000-39100 | 灌水ノズル組立 | 1 | 1 | |
| 62 | 20208-45316 | ゴム栓 | 2 | 2 | |
| 63 | 03003-41094 | ローラーチェーン | 1 | 1 | #410,94リンク |
| 64 | 20000-41080 | スプロケット(15丁) | 1 | 1 | 軸径φ12 |
| 65 | 20000-41060 | スプロケット(12丁) | 1 | 1 | 軸径φ10 |
| 66 | 20208-42211 | Rピッチ | 4 | 4 | |
| 67 | 20206-39101 | ノズルフリン | 1 | 1 | |
| 68 | 20030-27116 | 水受 | 1 | 1 | |
| 69 | 20030-37112 | 水受金具 | 2 | 2 | |
| 70 | 20033-31021 | 延長水受 | 1 | 1 | |
| 71 | 20033-41040 | ツリ金具 | 2 | 2 | |
| 72 | 06252-52043 | バルブソケット | 1 | 1 | |
| 73 | 20030-47120 | パッキン | 1 | 1 | |
| 74 | 20030-47119 | ワッシャー | 1 | 1 | |
| 75 | 20033-41050 | ナット | 1 | 1 | |
| 76 | 20208-42303 | スペーサー | 2 | 2 | |
| 77 | 20030-47125 | 排水ホース | 1 | 1 | |
| 78 | 06710-14000 | ホースバンド | 1 | 1 | φ40用 |
| 79 | 20030-26111 | モーターベース完結 | 1 | 1 | |
| 80 | 20030-46112 | ブラケット | 1 | 1 | |
| 81 | 20030-36112 | カバー(クドウブ) | 1 | 1 | |
| 82 | 20030-36117 | ギヤードモートル | 1 | 1 | 40W |
| 83 | 20022-36117 | コード押工 | 1 | 1 | |
| 84 | 20030-46118 | コンデンサ | 1 | 1 | 10μF |
| 85 | 20208-48411 | コードブッシュ | 2 | 2 | |
| 86 | 20028-46114 | スプロケット(15丁) | 1 | 1 | 軸径φ12,60Hz用 |
| 87 | 20000-41040 | "(12丁) | 1 | 1 | 軸径φ12,50Hz用 |
| 88 | 20208-43214 | モータースプロケット(9丁) | 1 | 1 | |
| 89 | 03003-41030 | ローラーチェーン | 1 | 1 | #410,30リンク |
| 90 | 20030-46119 | スナップスイッチ | 1 | 1 | |


パーツリストGK-361D-365(ホッパー部)

様

株式会社スズテック

TEL 028-664-1111

FAX 028-662-5592



| 図No | コード | 名称 | 個数 | | 備考 |
|-----|---------------|-------------|---------|--------|-------|
| | | | GK-361D | GK-365 | |
| 1 | 20028-24111 | ホッパー完結 | 1 | 1 | |
| 2 | 20013-34212 | ホッパー内振動板 | 1 | 1 | |
| 3 | 20028-34112 A | ハケ調節板 | 1 | 1 | |
| 4 | 20007- 409 | 段付ネジ | 2 | 2 | |
| 5 | 20007- 410 | 座金 | 4 | 4 | |
| 6 | 20030-44138 | 調節ハンドル | 2 | 2 | |
| 7 | 20030- 423 | モミ増減マーク | 2 | 2 | |
| 8 | 20013- 311 | ハケ調節ハンドル受金 | 2 | 2 | |
| 9 | 20013-34204 | ハケ完結 | 1 | 1 | |
| 10 | 20023-47113 | 変速プーリ調節マーク | 1 | 1 | |
| 11 | 20030-24126 A | ホッパースタンド(A) | 1 | 1 | |
| 12 | 20013-24202 | " (左) | 1 | 1 | |
| 13 | 20005- 411 | オイルレスベアリング | 1 | 9 | |
| 14 | 20030-44127 | 播種ローラーシャフト | 1 | 1 | |
| 15 | 20030-44139 | 両丸キ | 2 | 2 | |
| 16 | 20030-34128 | 播種ローラー | 1 | 1 | |
| 17 | 20030-44131 | ナイロンカラー | 1 | 1 | |
| 18 | 20208-42303 | スペーサー | 4 | 9 | |
| 19 | 20030-44143 | 爪クラッチ | 1 | 1 | |
| 20 | 20030-44130 | シフター | 1 | 1 | |
| 21 | 20030-44132 | シフターピン | 1 | 1 | |
| 22 | 20030-44145 | クラッチレバー | 1 | 1 | |
| 23 | 20030-44134 | レバーバネ | 1 | 1 | |
| 24 | 20030-44123 | ニギリ | 3 | 3 | |
| 25 | 20030-34135 | クラッチカバー | 1 | 1 | |
| 26 | 20030-44124 | クラッチ断続マーク | 1 | 1 | |
| 27 | 20014-34209 | モミガイド(A) | 1 | 1 | |
| 28 | 20005- 415 | ストッパーボルト | 1 | 1 | |
| 29 | 20014-34210 | モミガイド(B) | 1 | 1 | |
| 30 | 20030-44125 | ストッパー | 1 | 1 | |
| 31 | 20013-41103 | オビナット | 2 | 2 | |
| 32 | 20112-42112 | カバー取付金具(A) | 2 | 2 | |
| 33 | 20011-32000 | 変速プーリー組立 | 1 | 1 | |
| 42 | 20022-31404 | カバー取付金具 | 1 | 1 | |
| 43 | 20030-34137 | ベルトカバー(ハシュ) | 1 | 1 | |
| 44 | 20112-42115 | ノブボルト | 6 | 6 | M6×15 |
| 45 | 20111-24114 | ホッパー完結 | 1 | 1 | |
| 46 | 20030-45125 | 調節シャフト | 1 | 1 | |
| 47 | 20030-35123 | シャッター軸完結 | 1 | 1 | |
| 48 | 20033-41070 | 目盛 | 1 | 1 | |
| 49 | 20030-35122 | シャッター | 1 | 1 | |
| 50 | 20030-45128 | 段付ネジ(B) | 2 | 2 | |
| 51 | 20111-44116 | ピン | 1 | 1 | |

| 図No | コード | 名称 | 個数 | | 備考 |
|-----|---------------|-------------|---------|--------|-------|
| | | | GK-361D | GK-365 | |
| 52 | 20030-45126 | プレート | 2 | 2 | |
| 53 | 20111-34115 | 開閉板 | 1 | 1 | |
| 54 | 20111-44117 | レバ | 1 | 1 | |
| 55 | 00931-40005 | 圧縮バネ | 1 | 1 | |
| 56 | 20028-45113 | ゴムカバー(ウシロ) | 1 | 1 | |
| 57 | 20206-43103 | ゴムオサエ(ウシロ) | 1 | 1 | |
| 58 | 20204-44002 | ゴムカバー(ネ) | 2 | 2 | |
| 59 | 20204-44003 | カバー押エ(ネ) | 2 | 2 | |
| 60 | 20030-25112 R | コンベアフレーム(右) | 1 | 1 | |
| 61 | 20030-25112 L | " (左) | 1 | 1 | |
| 62 | 20028-35214 | コンベアベルト | 1 | 1 | |
| 63 | 20033-31060 | 駆動ローラー | 1 | 1 | |
| 64 | 20028-35213 | 従動ローラー | 1 | 1 | |
| 65 | 20028-45218 A | カラ(A) | 1 | 1 | |
| 66 | 20028-45218 B | " (B) | 1 | 1 | |
| 67 | 20028-45218 C | " (C) | 1 | 1 | |
| 68 | 20025-45112 | メタル受ケ | 2 | 2 | |
| 69 | 20025-45119 | LSベアリング | 2 | 2 | |
| 70 | 20000-41030 | ベルト張り金具 | 2 | 2 | |
| 71 | 20028-45215 | 連結パイプ | 1 | 1 | |
| 72 | 20028-45216 | 塩ビパイプ | 1 | 1 | |
| 73 | 20028-45217 | スクレッパー | 1 | 1 | |
| 74 | 20113-41220 | 土ガイド板 | 2 | 2 | |
| 75 | 20028-45219 | 振動バネ | 1 | 1 | |
| 76 | 20030-38120 | 補助ホッパー完結 | | 1 | |
| 77 | 20033-41030 | 回り止メナット | 4 | 4 | M8 |
| 78 | 20033-31070 | テンションアーム | 1 | 1 | |
| 79 | 20033-41140 | カラ | 1 | 1 | |
| 80 | 20030-45116 | バネカケ板 | 2 | 2 | |
| 81 | 20002- 442 | テンションプーリー | 1 | 1 | |
| 82 | 20005- 419 | 丸座 | 2 | 4 | |
| 83 | 20030-45115 | レバ | 1 | 1 | |
| 84 | 20033-31080 | ベルトカバー | 1 | 1 | |
| 85 | 20033-41530 | バネ掛ケ | 1 | 1 | |
| 86 | 20000-31020 | φ100 Vプーリー | 1 | 1 | 軸径φ10 |
| 87 | 26901-42006 | レバーバネ | 1 | 1 | |
| 88 | 20033-41270 | カバー取付金具(E) | 1 | 1 | |
| 89 | 20030-45117 | クラッチ断続マーク | 1 | 1 | |
| 90 | 20033-41280 | カバー取付金具(F) | 1 | 1 | |

| 図No | コード | 名称 | 個数 | | 備考 |
|-----|-------------|---------------|---------|--------|----------|
| | | | GK-361D | GK-365 | |
| 91 | 20033-31050 | ベルトカバー | 1 | 1 | |
| 92 | 20016-41119 | テンションカラー | | 1 | |
| 93 | 20032-20130 | モミ落シブラシ組立 | 2 | 1 | |
| 105 | 20113-31040 | アーム完結(右) | | 1 | |
| 106 | 20113-31050 | " (左)A | | 1 | |
| 107 | 20113-31060 | " (左)B | | 1 | |
| 108 | 20111-46126 | 軸受板 | | 2 | |
| 109 | 20113-31070 | ブラシカバー | | 1 | |
| 110 | 20033-41190 | スクレッパー | | 1 | |
| 111 | 20111-46128 | カバー取付金具 | | 2 | |
| 112 | 20111-36124 | ブラシ完結 | | 1 | |
| 113 | 20111-46116 | スプロケット | | 1 | 10T |
| 114 | 20033-41170 | ピ | | 2 | |
| 115 | 20033-41150 | ダブルスプロケット | | 1 | 16T×10T |
| 116 | 20208-41303 | オイルレス軸受 | | 2 | |
| 117 | 20033-41180 | テンションカラー | | 1 | |
| 118 | 03003-41044 | ローラーチェン | | 1 | #410,44ℓ |
| 119 | 20208-43212 | ローラー sprocket | | 1 | 26T |
| 120 | 03003-41060 | ローラーチェン | | 1 | #410,60ℓ |
| 121 | 20033-31040 | チェンカバー | | 1 | |
| 122 | 20113-41210 | 取扱いラベル | | 1 | |
| 123 | 20113-41170 | 調節ネジ | | 2 | |
| 124 | 20113-41180 | 調節目盛 | | 2 | |
| 125 | 20113-41160 | 回転ブラシスタンド | | 2 | |
| 126 | 20033-41020 | 回り止メナット | | 2 | M6 |
| 127 | 00931-40002 | 圧縮バネ | 1 | 1 | |
| 128 | 02202-06004 | ボールベアリング | 1 | 1 | |
| 129 | 03511-00056 | Vベルト | 1 | 1 | A-56" |
| 130 | 03511-00038 | " | 1 | 1 | A-38" |
| 131 | 20033-41390 | ネームプレート | | 1 | |
| 132 | 20033-41510 | " | 1 | | |

| 図No | コード | 名称 | 個数 | | 備考 |
|-----|-------------|------------|---------|--------|---------|
| | | | GK-361D | GK-365 | |
| 200 | 01000-00610 | 六角ボルト | 4 | 4 | M6×10 |
| 201 | 01000-00612 | " | 13 | 22 | M6×12 |
| 202 | 01000-00816 | " | 6 | 8 | M8×16 |
| 203 | 01110-00410 | 十字穴付ナベ小ネジ | 1 | 1 | M4×10 |
| 204 | 01110-00508 | " | 10 | 10 | M5×8 |
| 205 | 01110-00510 | " | 2 | 2 | M5×10 |
| 206 | 01110-00516 | " | 2 | 2 | M5×16 |
| 207 | 01110-00610 | " | 8 | 10 | M6×10 |
| 208 | 01110-00612 | " | 5 | 5 | M6×12 |
| 209 | 01110-00616 | " | 4 | 4 | M6×16 |
| 210 | 01114-00414 | 十字穴付トラス小ネジ | 2 | 2 | M4×14 |
| 211 | 01010-10612 | 六角穴付ボルト | | 1 | M6×12 |
| 212 | 01200-00403 | 六角ナット | 1 | 1 | M4 |
| 213 | 01200-00504 | " | 2 | 2 | M5 |
| 214 | 01200-00807 | " | 4 | 6 | M8 |
| 215 | 01220-00604 | 六角ナット(3種) | | 2 | M6 |
| 216 | 01290-90400 | チョウナット | 2 | 2 | M4 |
| 217 | 01250-00606 | 座金付ナット | 32 | 35 | M6 |
| 218 | 01400-00410 | バネザガネ | 1 | 1 | M4 |
| 219 | 01400-00513 | " | 12 | 14 | M5 |
| 220 | 01400-00615 | " | 4 | 8 | M6 |
| 221 | 01400-00820 | " | 6 | 10 | M8 |
| 222 | 01421-00408 | ヒラザガネ | 1 | 1 | M4 |
| 223 | 01420-00508 | " | 4 | 4 | M5 |
| 224 | 01421-00610 | " | 5 | 7 | M6 |
| 225 | 01421-00816 | " | 2 | 6 | M8 |
| 226 | 01420-01016 | " | 6 | 10 | M10 |
| 227 | 01411-00414 | 歯付座金 | 2 | 2 | M4 |
| 228 | 01500-03020 | 割ピ | 1 | 1 | ∅3×20 |
| 229 | 01500-03028 | " | 2 | 3 | ∅3×28 |
| 230 | 01500-02515 | " | 1 | 1 | ∅2.5×15 |
| 231 | 01500-04030 | " | 1 | 1 | ∅4×30 |
| 232 | 01501-00510 | Rピ | 3 | 3 | ∅5 |
| 233 | 01501-00612 | " | 2 | 2 | ∅6 |
| 234 | 01501-00818 | " | 2 | 2 | ∅8 |
| 235 | 01501-00918 | " | | 1 | ∅9 |
| 236 | 02100-01010 | C型止メ輪 | 2 | 2 | ∅10 |