


レール本体・溝付・鎮圧ローラー  
パーツリスト

< HS-20・20M >

株式会社スズテック  
TEL 028-664-1111  
FAX 028-662-5592



# < HS-20-20M >

株式会社 スズキ

図 No	コード	名 称	個 数		備 考
			HS-20	HS20M	
1	20055-21010	レール完結 (左)	1	1	
2	20055-21020	レール完結 (右)	1	1	
3	20043-41010	主駆動シャフト	1	1	φ12×394
4	20035-41220	シャフトB	5	5	φ10×361
5	20058-41070	シャフト	1	1	φ10×372
6	20052-41020	シャフト (ハンドル)	1		φ10×425
7	20058-41030	逆転シャフト	1	1	φ12×416
8	20036-41020	シャフトA	2	2	φ10×434.5
9	20013-41101	レールウツパーボルト	3	3	
10	20013-31102	レール補助棒	1	1	
11	20013-41103	オビナット	2	2	
12	20035-41170	支柱B	4	4	
13	20058-41080	軸受補助板	1	1	
14	20021-41117	オイルレス軸受B	5	5	
15	20000-41350	注油マーク	1	1	
16	20112-31111	片寄り防止板	1	1	
17	20115-41120	スプロケット (10T)	1	1	
18	20034-41010	ゴムローラー	4	4	
19	20004-409	搬送ゴムローラー	18	18	
20	20208-41241	搬送ゴムローラーB	2	2	
21	20058-31010	レールカバー (A)	1	1	
22	20055-31010	レールカバー (B)	1		
23	20055-31020	レールカバー (C)		1	
24	20005-411	オイルレスベアリング	26	24	
25	20005-419	丸座	15	15	
26	20000-41430	スプロケット (8T)	12	12	
27	20000-41140	スプロケット	3	2	
28	20000-41150	スプロケット (8T)	2	2	
29	20035-41090	スペーサー	4	4	t 1.2
30	20052-41140	ギア	1	1	φ12
31	20051-31120	切欠カバー	1	1	
32	20033-41020	マワリ止メナット	4	3	M 6
33	20033-41030	マワリ止メナット	4	4	M 8
34	20030-41119	ガイド板	4	4	
35	20033-31010	脚	2	2	
36	20048-41370	イボ付オビナット	4	4	
37	20052-31050	ハンドルカバー	1		
38	20000-41720	スプロケット	1		
39	20013-34207	ハンドル	1		
40	20013-44208	ハンドルニギリ	1		
41	20052-41150	ギヤ	1	1	φ10
42	20026-33111	補助レール (L)	1	1	
43	20026-33111	補助レール (R)	1	1	
44	20013-41111	遊動シャフト	2	2	
45	20013-41113	遊動ローラー	4	4	
46	20036-31100	アーム (右) 完結 (A)	1	1	
47	20036-31110	アーム (右) 完結 (B)	1	1	
48	20051-31140	鎮圧アーム (左)	1	1	
49	20051-31130	溝付アーム (左)	1	1	
50	20112-34120	チェーンカバー	2	2	

図 No	コード	名 称	個 数		備 考
			HS-20	HS-20M	
51	20112-44114	スプロケット (14T)	2	2	
52	20112-44115A	スプロケット (19T)	2	2	
53	20112-44115B	スプロケット (19T)	2	2	
54	20036-41040	ローラーシャフト	1	1	φ10×437
55	20112-44117	軸受ブッシュ	2	2	
56	20112-44121	鎮圧ローラー	1	1	
57	20108-34134	溝付ローラー完結	1	1	20条用
58	20108-44143	ブラシ取付板	1	1	
59	20108-44144	スクレッパー	1	1	
60	20036-41200	カラー	1	1	
61	20112-34125	ブラシ	1	1	20条用
62	20036-41050	カラー	2	2	
63	20036-41210	ローラーシャフト	1	1	
64	20036-41221	ピンホルダー	1	1	
65	20051-31010	調節ネジ	4	4	
66	20108-44150	圧縮バネ	4	4	
67	20107-41080	ボムキャップ	4	4	
68	20107-41024	調節ボルト	4	4	
69	20108-44120	スプリング	4	4	
70	20035-41100	カラー	2	2	
71	20112-44118	チェーン	2	2	
72	20112-44126	軸受板	4	4	
73	20208-42303	スペーサー	4	4	
74	20112-44127	目盛指示板	4	4	
75	20112-44128	調節目盛板	4	4	
76	20034-41040	目盛マーク	4	4	
77	20014-45102	モミ落シゴム	2	2	
78	20005-317	モミ落シハケ金具L	1	1	
79	20005-317	モミ落シハケ金具R	1	1	
80	20103-40114	遊動ローラーシャフト	1	1	φ10×335
81	20208-42303	スペーサー	1	1	t 0.8
82	20052-41170	カバー取付金具	1		
83					
84					
85	20108-34133	溝付ローラー完結	1	1	18条用 (OP)
86	20112-32124	ブラシ	1	1	18条用 (OP)
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

< HS-20-20M >

# < HS-20-20M >

株式会社スズテック

図 No	コード	名 称	個 数		備 考
			HS-20	HS-20M	
200	01000-00610	六角ボルト	1		M6×10
201	01000-00612	六角ボルト	33	32	M6×12
202	01000-00812	六角ボルト	4	4	M8×12
203	01000-00816	六角ボルト	8	8	M8×16
204	01000-00840	六角ボルト	4	4	M8×40
205	01010-10616	六角穴付ボルト	1		M6×16
206	01020-90612	チョウボルト	2	2	M6×12
207	01110-00610	十字穴付ナベ小ネジ	6	5	M6×10
208	01110-00508	十字穴付ナベ小ネジ	1	1	M5×8
209	01200-00605	六角ナット	4	4	M6
210	01200-00807	六角ボルト	14	14	M8
211	01250-00606	座金付ナット	8	8	M6
212	01290-00600	チョウナット	4	4	M6
213	01400-00820	バネザガネ	12	12	M8
214	01421-00610	ヒラザガネ	4	4	M6
215	01421-00816	ヒラザガネ	12	12	M8
216	01420-01016	ヒラザガネ	25	22	M10
217	01420-01223	ヒラザガネ	5	5	M12
218	01500-03025	ワリピン	21	21	φ3×25
219	01500-03035	ワリピン	2	2	φ3×35
220	01110-00620	十字穴付ナベ小ネジ	2	2	M6×20
221	01110-00640	十字穴付ナベ小ネジ	4	4	M6×40
222	01501-00818	Rピン	2	2	φ8用
223	01501-00918	Rピン	15	15	φ9用
224	03003-41058	ローラーチェン	1	1	#410,58リンク
225	03003-41020	ローラーチェン	2	2	#410,20リンク
226	03003-41026	ローラーチェン	1		#410,26リンク
227	03003-41030	ローラーチェン	1	1	#410,30リンク
228	03003-41036	ローラーチェン	1	1	#410,36リンク
229	03003-41044	ローラーチェン	1	1	#410,44リンク
230	03003-41042	ローラーチェン	1	1	#410,42リンク
231	03003-41048	ローラーチェン	3	3	#410,48リンク
232					
233					
234					
235					
236					
237					
238					
239					
240					
241					
242					
243					
244					
245					

株式会社ステック  
 TEL 028-664-1111  
 FAX 028-662-5592

