


STK-37P

パーツリスト



| 図 No | コ ー ド | 名 称 | 個 数 | | 備 考 |
|---------|-------------|--------------|--------|-------|-------------|
| | | | STK | - 37P | |
| 1 | 20157-21020 | レール完結 (L) | 1 | | |
| 2 | 20157-21030 | レール完結 (R) | 1 | | |
| 3 | 20138-41010 | 主駆動シャフト | 1 | | φ11.95×525 |
| 4 | 20138-41030 | 従動シャフト | 1 | | φ12×445 |
| 5 | 20138-41040 | 遊動ローラーシャフト | 10 | | φ10×447 |
| 6 | 20138-41050 | 回転ブラシ駆動シャフト | 1 | | φ9.95×543.5 |
| 7 | 20138-41021 | 駆動シャフト | 1 | | φ11.95×465 |
| 8 | 20138-41070 | パイプ | 5 | | L=420 |
| 9 | 20041-41162 | 折りタタミ金具 (A) | 1 | | |
| 10 | 20042-41172 | 折りタタミ金具 (B) | 1 | | |
| 11 | 20050-41020 | オビナット | 6 | | |
| 12 | 20000-31010 | φ60Vプーリー | 8 | | φ12 |
| 13 | 20138-41270 | カラー | 2 | | L=55 |
| 14 | 20138-41260 | カラー | 44 | | L=25 |
| 15 | 03511-00150 | Vベルト | 4 | | A-150吋 |
| 16 | 20013-41109 | ベルト張り金具 | 2 | | |
| 17 | 20138-31010 | スクレッパー受板 | 2 | | |
| 18 | 20117-42290 | スクレッパー | 4 | | |
| 19 | 20048-41470 | スクレッパー | 4 | | |
| 20 | 20033-41020 | マワリ止メナット | 14 | | M6 |
| 21 | 20000-41140 | スプロケット (8T) | 1 | | #410 φ10 |
| 22 | 20000-41150 | スプロケット (8T) | 2 | | #410 φ12 |
| 23 | 20115-41120 | スプロケット (10T) | 1 | | #410 φ10 |
| 24 | 20000-41500 | Rピン | 3 | | |
| 25 | 03003-41106 | ローラーチェン | 1 | | #410 106ℓ |
| 26 | 03003-41204 | ローラーチェン | 1 | | #410 204ℓ |
| 27 | 20035-41170 | 支柱 | 12 | | |
| 28 | 20157-31280 | レールカバーA (L) | 1 | | L=685 |
| 29 | 20157-31270 | レールカバーA (R) | 1 | | L=553 |
| 30 | 20157-31290 | レールカバーB (L) | 1 | | L=670 |
| 31 | 20157-31300 | レールカバーB (R) | 1 | | L=670 |
| 32 | 20157-31310 | レールカバーC (L) | 1 | | L=580 |
| 33 | 20157-31320 | レールカバーC (R) | 1 | | L=580 |
| 34 | 20000-41350 | 注油マーク | 1 | | |
| 35 | 20000-411 | オイルレスベアリング | 20 | | φ13×φ10 |
| 36 | 20138-41290 | スクレッパー | 2 | | |
| 37 | 20000-42320 | ベアリングケース (D) | 4 | | |
| 38 | 20005-419 | 丸座 | 3 | | |
| 39 | 20208-42303 | スベーサ | 3 | | |
| 40 | 20134-41120 | ベアリングケース (B) | 4 | | |
| 41 | 20038-41250 | カラー (B) | 4 | | |
| 42 | 20157-31150 | 補助レール (L) | 1 | | |
| 43 | 20157-31160 | 補助レール (R) | 1 | | |
| 44 | 20145-41050 | 補強プレート | 2 | | |
| 45 | 20000-42700 | 巻ブッシュ (8×6) | 2 | | |
| 46 | 20157-31170 | ローラー | 8 | | |
| 47 | 20138-41070 | パイプ (レスト) | 8 | | L=420 |
| 48 | 20157-31110 | 脚 | 2 | | |
| 49 | 20157-31120 | 調節脚 | 4 | | |
| 50 | 20041-31200 | 高サ調節ボルト | 4 | | |

| 図 No | コ ー ド | 名 称 | 個 数 | | 備 考 |
|---------|-------------|--------------|--------|-------|-----------|
| | | | STK | - 37P | |
| 51 | 20138-41660 | フレーム | 1 | | |
| 52 | 20138-41670 | スタンド | 1 | | |
| 53 | 20050-41310 | 段付ネジ | 2 | | |
| 54 | 20138-31700 | シャリン | 2 | | |
| 55 | 20138-31660 | アーム完結 | 1 | | |
| 56 | 20138-31670 | カバー | 1 | | |
| 57 | 20157-31180 | センサ | 1 | | |
| 58 | 20041-41360 | ネジリバネ (左) | 1 | | |
| 59 | 20033-41590 | U板 | 1 | | |
| 60 | 20033-41600 | マイクロスイッチ | 1 | | |
| 61 | 00980-41200 | ブッシュマウントタイ | 1 | | |
| 62 | 20033-41400 | コードクランプ | 5 | | |
| 63 | 00980-41111 | センサコード | 1 | | L=950 |
| 64 | 00980-41150 | 中間コード | 1 | | L=1950 |
| 65 | 20041-41410 | センサ接続マーク | 1 | | |
| 66 | 20041-41420 | コード接続マーク | 1 | | |
| 67 | 20157-41120 | アングル | 1 | | |
| 68 | 20157-31250 | スタンド (L) | 1 | | |
| 69 | 20157-31260 | スタンド (R) | 1 | | |
| 70 | 20157-41150 | 連結板 | 1 | | |
| 71 | 20157-41130 | 上下シャフト | 1 | | |
| 72 | 20021-41117 | オイルレス軸受 (B) | 2 | | 12×15 |
| 73 | 20157-41160 | 平歯車 (15T) | 2 | | |
| 74 | 20154-31200 | ハンドル | 1 | | |
| 75 | 20013-44208 | ハンドル | 1 | | |
| 76 | 20157-41170 | ガイドシャフト | 1 | | φ10×497 |
| 77 | 20145-41330 | プレート | 2 | | |
| 78 | 20157-41190 | 固定シャフト | 1 | | |
| 79 | 20157-41180 | ロックパイプ | 1 | | |
| 80 | 20145-41370 | ノブ | 1 | | |
| 81 | 20157-31240 | リフト板 | 2 | | |
| 82 | 20157-41140 | パイプ | 1 | | |
| 83 | 20157-31230 | 土ナラシ完結 | 1 | | |
| 84 | 20138-41430 | 平ゴム | 2 | | |
| 85 | 20154-31300 | 高サ調節目盛 | 1 | | |
| 86 | 20157-31190 | ブラシアーム (左) | 1 | | |
| 87 | 20157-31200 | ブラシアーム (右) | 1 | | |
| 88 | 20138-41440 | ブラシアーム (D) | 2 | | |
| 89 | 20007-409 | 段付ネジ | 4 | | |
| 90 | 20138-41110 | ブラシ連結棒 | 1 | | |
| 91 | 20027-46111 | オイル軸受 (C) | 2 | | φ15×φ13 |
| 92 | 20229-41031 | フォークカラー | 1 | | L=6.5 |
| 93 | 20138-31100 | ブラシ完結 | 1 | | |
| 94 | 20035-41020 | スプロケット (42T) | 1 | | #25 |
| 95 | 20035-41010 | スプロケット (11T) | 1 | | #25 |
| 96 | 03003-25138 | ローラーチェン | 1 | | #25, 138ℓ |
| 97 | 20035-41160 | 支柱 | 4 | | L=30 |
| 98 | 20157-31210 | チェンカバー | 2 | | |
| 99 | 20138-31560 | 回転ブラシ調節ラベル | 1 | | |
| 100 | 20138-31470 | ブラシスタンドD | 2 | | |

| 図 No | コード | 名 称 | 個 数 | | 備 考 |
|---------|-------------|--------------|-----------|--|-----|
| | | | STK - 37P | | |
| 101 | 20138-31540 | カキトリ調節板D (左) | 1 | | |
| 102 | 20138-31550 | カキトリ調節板D (右) | 1 | | |
| 103 | 20138-41460 | 目盛マーク (A) | 1 | | |
| 104 | 20138-41470 | 目盛マーク (B) | 1 | | |
| 105 | 20050-41320 | 調節ネジ | 2 | | |
| 106 | 20035-41360 | 調節目盛 | 2 | | |
| 107 | 20133-41220 | ロックナット | 2 | | |
| 108 | 20138-41120 | 連結アーム | 1 | | |
| 109 | 20138-41410 | スクレッパー | 1 | | |
| 110 | 20138-41400 | ブラシカバー | 1 | | |
| 111 | 20138-31520 | 土ヨケカバー (左) | 1 | | |
| 112 | 20138-31530 | 土ヨケカバー (右) | 1 | | |
| 113 | 20157-41200 | バネカケ | 2 | | |
| 114 | 00930-40029 | 引張バネ | 2 | | |
| 115 | 20036-41050 | からー | 1 | | |
| 116 | 20050-41020 | オビナット (S) | 2 | | |
| 117 | 20117-32290 | 遊動プーリー | 44 | | |
| 118 | | | | | |
| 119 | | | | | |
| 120 | | | | | |
| 121 | | | | | |
| 122 | | | | | |
| 123 | | | | | |
| 124 | | | | | |
| 125 | | | | | |
| 126 | | | | | |
| 127 | | | | | |
| 128 | | | | | |
| 129 | | | | | |
| 130 | | | | | |
| 131 | | | | | |
| 132 | | | | | |
| 133 | | | | | |
| 134 | | | | | |
| 135 | | | | | |
| 136 | | | | | |
| 137 | | | | | |
| 138 | | | | | |
| 139 | | | | | |
| 140 | | | | | |
| 141 | | | | | |
| 142 | | | | | |
| 143 | | | | | |
| 144 | | | | | |
| 145 | | | | | |
| 146 | | | | | |

| 図 No | コード | 名 称 | 個 数 | | 備 考 |
|---------|-------------|---------------|-----------|--|---------|
| | | | STK - 37P | | |
| 200 | 20000-41730 | バネ座金組込六角ボルト | 18 | | M6×12 |
| 201 | 20000-41760 | バネ座金組込六角ボルト | 21 | | M8×14 |
| 202 | 20000-41780 | バネ平座金組込六角ボルト | 21 | | M6×12 |
| 203 | 20000-42010 | バネ平座金組込六角ボルト | 11 | | M6×16 |
| 204 | 01000-00610 | 六角ボルト | 24 | | M6×10 |
| 205 | 01000-00612 | 六角ボルト | 18 | | M6×12 |
| 206 | 01000-00616 | 六角ボルト | 4 | | M6×16 |
| 207 | 01000-00812 | 六角ボルト | 27 | | M8×12 |
| 208 | 01000-00820 | 六角ボルト | 2 | | M8×20 |
| 209 | 01000-00825 | 六角ボルト | 2 | | M8×25 |
| 210 | 01010-10612 | 六角穴付ボルト | 1 | | M6×12 |
| 211 | 01110-00320 | 十字穴付ナベ小ネジ | 2 | | M3×20 |
| 212 | 01110-00408 | 十字穴付ナベ小ネジ | 1 | | M4×8 |
| 213 | 01110-00610 | 十字穴付ナベ小ネジ | 16 | | M6×10 |
| 214 | 01113-00308 | 十字穴付タッピンネジ | 1 | | M3×8 |
| 215 | 01113-00406 | 十字穴付タッピンネジ | 2 | | M4×6 |
| 216 | 01200-00303 | 六角ナット | 4 | | M3 |
| 217 | 01200-00605 | 六角ナット | 16 | | M6 |
| 218 | 01200-00807 | 六角ナット | 8 | | M8 |
| 219 | 01250-00606 | 座金付ナット | 34 | | M6 |
| 220 | 01290-90600 | チョウナット | 2 | | M6 |
| 221 | 01360-00608 | 六角穴付止メネジ (平先) | 2 | | M6×8 |
| 222 | 01400-00307 | バネザガネ | 2 | | M3 |
| 223 | 01400-00410 | バネザガネ | 1 | | M4 |
| 224 | 01420-00608 | ヒラザガネ | 1 | | M6 |
| 225 | 01420-01016 | ヒラザガネ | 29 | | M10 |
| 226 | 01420-01223 | ヒラザガネ | 8 | | M12 |
| 227 | 01420-00610 | ヒラザガネ | 2 | | M6 |
| 228 | 01421-01626 | ヒラザガネ | 2 | | M16 |
| 229 | 01500-02515 | 割ピン | 1 | | 2.5×15 |
| 230 | 01500-03020 | 割ピン | 9 | | 3×20 |
| 231 | 01500-03025 | 割ピン | 7 | | 3×25 |
| 232 | 01501-00510 | Rピン | 1 | | φ5用 |
| 233 | 01501-00818 | Rピン | 44 | | φ8用 |
| 234 | 01501-00918 | Rピン | 27 | | φ9用 |
| 235 | 01501-01629 | Rピン | 2 | | φ16用 |
| 236 | 02202-06001 | ボールベアリング | 4 | | 6001U U |
| 237 | 02202-06200 | ボールベアリング | 4 | | 6200U U |

| 図 No | コード | 名 称 | 個 数 | | 備 考 |
|---------|-------------|--------------|---------|------------|-----|
| | | | STK-37P | | |
| 1 | 20138-21121 | コンベアフレーム (左) | 1 | | |
| 2 | 20138-21131 | コンベアフレーム (右) | 1 | | |
| 3 | 20000-42320 | ベアリングケース (D) | 6 | | |
| 4 | — | | | | |
| 5 | 20225-41080 | ローラーシャフト | 1 | | |
| 6 | 20224-41160 | ローラーシャフト | 1 | | |
| 7 | 20224-41170 | ローラー | 2 | | |
| 8 | 20000-31010 | φ60Vブーリー | 2 | | |
| 9 | 20208-42211 | Rピン | 7 | | |
| 10 | 20138-41450 | 目盛マーク | 1 | | |
| 11 | 20013-41109 | ベルト張り金具 | 2 | | |
| 12 | 20005-411 | オイルレスベアリング | 8 | | |
| 13 | 20224-31160 | コンベアベルト | 1 | | |
| 14 | 20224-41180 | シャフト | 2 | | |
| 15 | 20224-41190 | ローラー | 2 | | |
| 16 | 20228-41090 | ザガネ | 4 | | |
| 17 | 20224-41200 | スクレッパー | 1 | | |
| 18 | 20224-31170 | ブラシ | 1 | | |
| 19 | 20157-21010 | 土人ホッパー | 1 | | |
| 20 | 20028-45113 | ゴムカバー (ウシロ) | 1 | | |
| 21 | 20206-43103 | ゴムオサエ (ウシロ) | 1 | | |
| 22 | 20224-41280 | サイドゴムカバー | 2 | | |
| 23 | 20224-41290 | ゴムカバーオサエ | 2 | | |
| 24 | 20224-41270 | ゴムウケイタ | 2 | | |
| 25 | 20138-31150 | シャッター | 1 | | |
| 26 | 20228-31210 | シャッター軸 | 1 | | |
| 27 | 20227-41320 | シャッター軸アーム | 1 | | |
| 28 | 20030-45126 | プレート | 2 | | |
| 29 | 20227-41340 | ローラー | 2 | | |
| 30 | 20228-41100 | 調節シャフト | 1 | | |
| 31 | 20030-44138 | 調節ハンドル | 1 | | |
| 32 | 20030-423 | モミ増減マーク | 1 | | |
| 33 | 20007-311 | ハケ調節ハンドル受金 | 1 | | |
| 34 | 20138-41200 | ツチガイド (左) | 1 | | |
| 35 | 20138-41210 | ツチガイド (右) | 1 | | |
| 36 | 20157-21060 | 補助ホッパー | 1 | | |
| 37 | 20225-41140 | カバー取付金具 | 1 | | |
| 38 | 20228-41120 | ブラケット | 2 | | |
| 39 | 20138-31120 | 土反射板 | 1 | | |
| 40 | 20157-31140 | 揺動シャフト | 1 | | |
| 41 | — | | | | |
| 42 | 20000-42210 | スプロケット (19T) | 1 | | |
| 43 | 20035-41020 | スプロケット (42T) | 1 | | |
| 44 | 03003-25068 | ローラーチェーン | 1 | # 25 68 ℓ | |
| 45 | 20000-41140 | スプロケット (8T) | 1 | | |
| 46 | 03003-41042 | ローラーチェーン | 1 | # 410 42 ℓ | |
| 47 | 20138-31140 | 攪拌カバー | 1 | | |
| 48 | 20117-41110 | 支柱 | 2 | | |
| 49 | 20157-31130 | 攪拌シャフト | 1 | | |
| 50 | 20000-41060 | スプロケット (12T) | 1 | | |

| 図 No | コード | 名 称 | 個 数 | | 備 考 |
|---------|-------------|------------------|---------|------------|--------------|
| | | | STK-37P | | |
| 51 | 20138-22610 | モーターベース完結 | 1 | | |
| 52 | 20033-41010 | オビナット | 2 | | |
| 53 | 20138-21090 | 可変速モーター | 1 | | C-380-5(土供給) |
| 54 | 20138-21100 | 可変速モーター | 1 | | C-380-6(搬送) |
| 55 | 20030-46119 | ストップスイッチ | 2 | | |
| 56 | 20030-46120 | ゴムキャップ | 2 | | |
| 57 | 00980-31040 | ACソケット | 1 | | |
| 58 | 20208-48411 | コードブッシュ | 1 | | |
| 59 | 00980-41910 | 電源コード (Z) | 1 | | |
| 60 | 20033-41400 | コードクランプ | 3 | | |
| 61 | 20000-42310 | ミニクランプ | 2 | | |
| 62 | 20138-31190 | スイッチ取付板 | 1 | | |
| 63 | 20138-31210 | スイッチカバー | 1 | | |
| 64 | 20208-43214 | モータースプロケット (9T) | 1 | | |
| 65 | 20000-41050 | スプロケット (18T) | 1 | | |
| 66 | 20208-43211 | モータースプロケット (12T) | 1 | | |
| 67 | 20212-44232 | スプロケット (13T) | 1 | | |
| 68 | 03003-41062 | ローラーチェーン | 2 | # 410 62 ℓ | |
| 69 | 20228-41020 | 支柱 | 4 | | |
| 70 | 20138-31200 | チェーンカバー (左) | 1 | | |
| 71 | 20138-41650 | 接続マーク | 1 | | |
| 72 | 20138-41240 | スイッチマーク | 1 | | |
| 73 | 20000-41420 | スプロケット (19T) | 1 | | |
| 74 | 03003-41065 | ローラーチェーン | 1 | # 410 65 ℓ | |
| 75 | 20138-31260 | 土供給マーク | 1 | | |
| 76 | 20138-31340 | 搬送モーターカバー (B) | 1 | | |
| 77 | 20138-31160 | 箱ガイド | L1 R1 | | |
| 78 | 20138-41180 | ストッパー (A) | 2 | | |
| 79 | 20138-41190 | ストッパー (B) | 2 | | |
| 80 | 20138-41280 | 補強 | 2 | | |
| 81 | 20033-41020 | マワリ止メナット | 4 | | |
| 82 | 20208-41020 | 支柱 | 1 | | |
| 83 | 20138-21400 | スタンド (左) | 1 | | |
| 84 | 20138-21410 | スタンド (右) | 1 | | |
| 85 | 20229-41031 | フォークカラー | 4 | L=65 | |
| 86 | 20208-42303 | スベーサ | 2 | | |
| 87 | — | | | | |
| 88 | — | | | | |
| 89 | — | | | | |
| 90 | — | | | | |
| 91 | — | | | | |
| 92 | — | | | | |
| 93 | — | | | | |
| 94 | 20157-31330 | 形式マーク | 1 | STK-37P | |
| 95 | 20157-41210 | 取扱説明書 | 1 | | |
| 96 | — | | | | |
| 97 | — | | | | |
| 98 | — | | | | |
| 99 | — | | | | |
| 100 | — | | | | |

