


			/127 3/2/					/m ¥/	1	
図No.	コード	名称	個 数	備考	図No.	コード	名称	個 数	備	考
1	00050 11000	レール本体 (L)	THK-2007KB		-	20030-41116		THK-2007KB		
1			1		51			4		
2		レール本体 (R)	1	111 05 1455	52		キャップ (7×13)	4		
3		主駆動シャフト	1	φ 11.95×475	53		シャフトカバー	2		
		副駆動シャフト	1	φ 11.95×442	54		補助レール (L)	1		
5		シャフト (B)	9	φ 10×361	55	20048-21280	補助レール(R)	1		
		シャフト (C)	1	φ 11.95×361	56	20013-41111	遊動ローラーシャフト	4		
7	20048-42040	シャフト(回転ブラシ)	1	φ 10×391	57	20013-41112	遊動ローラー	8		
		連結シャフト (B)	1	φ 10×406	58	20013-31102		2		
9	20050 - 41760	ダブル回転ブラシシャフト	1	φ9.95×417	59	20013-41103	オビナット	4	M 6	
10	20000 - 42590	レールストッパーボルト	7		60	00980-41111	センサコード	1	L = 950	
		搬送ゴムローラー	17	軸10用	61		コード接続マーク	1		
		搬送ゴムローラー(B)	7	軸12用	62	00980-41200	プッシュマウントタイ	1		
13		ゴムローラー	2	外径48	63		コードクランプ	2		
14	20048-42080	ゴムローラー (S)	6	L=50	64	20307-31270	センサーブラケット (A)	1		
15	20059-41150	ゴムローラー (45)	10	外径45	65	20048-42390		1		
16	20000-41130	φ 46 V プーリー	2		66	20307-41631	U板	1		
17	03510-00049	Vベルト	2	M-49	67	20033-41600	マイクロスイッチ	1		
	20030-41119		2		68	00930-40033	引張バネ	1		
	20048-41780		2		69	20050-31610	補助レール P (L)	1		
20	20033-41360	ベルト押え板	2		70		補助レール P (R)	1		
21	20000-31060	φ75 V プーリー	2	軸12用	71	20041-41150	ベルト張り金具	2		
22	20041-41162	折りタタミ金具 (A)	2		72	00931-40019	圧縮バネ	2		
		折りタタミ金具 (B)	2		73	20048-41350	ベルト従動シャフト	1	φ 10×340	
	20050-41020		8	M 6	74	20000-41130	φ46 V プーリー	2	'	
25	20035-41170	支柱(B)	7	L=37	75	20112-31111	片寄り防止板	1		
26	20059-31291	レールカバー A	1	L=455	76	20050-31480	把手	1		
		レールカバー B	1	L=660	77	20048-31770	脚ベース完結	2		
		レールカバー C	1	L=1170	78	20048-31780	延長脚 完結	2		
	20000-41350		1		79		高さ調節ボルト	4		
30	20000-42900	スプロケット交換ラベル	1		80	20048-42290	締付プレート	4		
31		ローラーチェーン	2	#410 20 L	81	20048-42132	脚ステー	4		
32		ローラーチェーン	1	#410 22 L	82	20041-41700		4		
		ローラーチェーン	3	#410 26 L	83	20000-42520		8	M 6 × 10	
34		ローラーチェーン	1	#410 32 L	84	20059-31341	水受けシート (Long	1	111 0 1 110	
35	03003 - 41034	ローラーチェーン	1	#410 34 L	85	20030-47119		1		
		ローラーチェーン	4	#410 40 L	86	20030 47119		2		
37		ローラーチェーン	2	#410 46 L	87	20033-41050		1		
38		ベアリングケース(C)	4	,, 110 10 E	88	06252-52034	バルブソケット	1	20×3/4	
		ボールベアリング	4	6001 U U	89	20030-47125	排水ホース	1	L = 5 m	
	20038-41240		2	L = 6	90	20041-41210	フック	1	2 0 111	
41	20038 41240		2	L=3	91		フック (RV)	5		
42		スプロケット (8T)	6	軸12用	92		ブラインドリベット (丸)	5		
	20000 41130		22	THI 14/11	93	20050-41400		6		
44	20005 41300	オイルレスベアリング	26	10×13	94	20030 41400	N文の並無 Vゴム Assy	2		
	20005 411		12	T 4	95	20048 30190	知受けカブ ねるるり	1		
		スプロケット (8T)	18	軸10用	96	20041 31100	モミ受け吊り金具	2		
47	20000 41140	オイレス軸受 (B)	2	12×15	97	20042 41080		1		
48	20035-41090		2	T1.2	98	29222-41140	エフノマード	1		
48		スプロケット(8T)	4	ポリアセタール	99	29222-41140		1		
	20035-41100		1	L=15	100	29222-41120	// /	2		
UU	∠0035 ⁻ 41100	N J T	1	L-10	100	1 49444 - 31070	V T Y V	4		


			1 /2	1				- W	1
図No.	コード	名称	個 数	備考	図No.	コード	名称	個 数	備考
			THK-2007KB	l .				THK-2007KB	
101		段付ネジⅡ	2	L=11	200	20000-41730	バネ組込六角ボルト	8	M 6 × 12
102	20033-41020	マワリ止めナット (M6)	6	M 6	201	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	11	M 6 × 12
103	20000-41810	土ナラシ板	1		202	20000-42010	バネ平組込六角ボルト	14	M 6 × 16
104	20059-41181	取扱説明書	1			01000-00610	六角ボルト	8	M 6 × 10
105	20059-41191	倒れ防止フック	1		204	01000-00612	大角ボルト	25	M 6 × 12
100	20000 41101	P140/9111.777	1		205	01000-00012	- 大角ボルト	2	M 8 × 12
					203	01000 00812	一一一	4	M 8 × 25
					200	01000 00823	八円 小 「	2	M 6 × 10
					207	01020-90610	ナョリホルト		
					208	01110-00316	十字穴付ナベ小ネジ	2	M 3 × 16
					209	01113-00308	十字穴付タッピンネジ	1	M 3 × 8
					210	01114-00612	十字穴付トラス小ネジ	7	M 6 ×12
					211	01200-00303	六角ナット	2	M 3
					212	01200-00605	六角ナット	22	M 6
					213	01200-00807	六角ナット	6	M 8
					214	01250-00606	座金付ナット	23	M 6
					215	01400-00307	バネザガネ	2	M 3
					216	01400-00615	バネザガネ	14	M 6
					217	01420-01016	レラザガネ	16	M10
					217	01420 01010	レラザガラ	10	M12
					210	01420-01223	句はい		3 × 15
-								1	
					220	01500-03020	割ヒノ	3	3 ×20
					221	01500-03025	割ヒン	12	3 ×25
					222	01501-00818	R E >	3	φ 8
					223	01501-00918	Rピン	16	ø 9
					224	01511-00918	Rピン (B)	1	φ 9
-									
-			-						
-					\vdash				
					-				
<u> </u>			-		-				-
<u> </u>					\vdash				



図No.	コード	名称	個 数 THK-2007KB	備考	図No.		名称	<u>個数</u> THK-2007KB	備考
1	20048-21230	モーターベース	1		51		マワリ止めナット	8	M 6
2	20033-41010	オビナット	5		52	20048-42400	ベルト受け	2	
3	20111-35117	ギャードモートル	1	40W.1/50.	53		テンションアーム	2	
4	20113-41150	コンデンサ	1	10 μ F	54	20033-41140	カラー	2	
5		スナップスイッチ	2	10 /2 1	55		1	2	
6	20030-46120		2		56		テンションプーリー	2	
7	29202-31050		1		57	20035-41260		2	
8		コードブッシュ	2			26901-42006		2	
9		電源コード(Q)	1	5 m	59		丸座	2	
10		ロードクランプ	2	3 111	60			2	
			1	600 00 00	1			2	
11		電源コード(モータ)		600mm	61				
12		ローラーチェーン	1	#410.36 L	62	20035-41030	カバー取付金具(A)	2	
13		スイッチマーク	1		-		カバー取付金具(C)	2	4
14	29202-31060		1		64		カバー(フクド)	2	色:Sグリーン
15		接続マーク (3)	1		65		クラッチ断続マーク	2	
16	20208-43214	モータースプロケット (9T)	1	軸 φ 12 キー	66		ローラーアーム	1	
17		スプロケット(17T)	1	軸 ø 12(50 H Z)	67		フリーローラーシャフト	1	
18		スプロケット(20T)	1	軸 ø 12(60 H Z)	68	20004-409	搬送ゴムローラー	4	軸径 ∮ 10
19	20000-41770	表示ラベル(60Hz用)	1		69	20028-45219	振動バネ	1	
20	20035-41160	支柱(A)	3	L=30	70	20048-31650	土反射板 (フクド)	1	
21	20035-21043	モーターカバー (A)	1	色:Sグリーン	71	20048-31831	回転ブラシスタンド(L)	1	
22	20048-21211	覆土ホッパー	2		72	20048-31841	回転ブラシスタンド (R)	1	
23	20048-41840		2		73		ストッパーシャフト (N)	1	L = 370.4
24	20048-31480		2		74	20048-42310	回転ブラシカバー	1	D 01011
25	20048-41790		2		75		回転ブラシ(140)	1	
26		シャッタープレート	4		76		ブラシロッド(駆動側)	2	
27		シャッター軸板	4		77	20040 42331	クランロクト (ACEA RI)		
28	20048 41800		2		70	20000 41220	オイルレスベアリング	4	10×13 白色
		レバーキャップ	2			02100-01010	ク刊しめ枠	1	軸用10
29					79			1	1 111111111111111111111111111111111111
30		ゴムタレ (ウシロ)	2		80	20050-41450	り版ハイ	2	
31	20126-41170	ゴム押さえ (ウシロ)	2		81	20048-42320		1	3.5.000
32		ゴム押さえ (側板)	4		82	20050-41320		4	M 6 × 60
33		ゴムタレ (側板)	4		83	20133-41220		4	
34	20048-31630	コンベアフレーム (左)	2		84	20048-31620	ブラシアーム (R)	1	
35		コンベアフレーム (右)	2		85			1	
36	20208-41303		4	10×15	86		スプロケット(42T)	1	
37		ベルト張り金具	4		87		スプロケット(11T)	1	
38	20005-411	オイスレスベアリング	6	10×13	88	03003-25102	ローラーチェーン	1	#25.102 L
39	20048-21120	ベルトローラー	4		89				
40	20048-41620		2	φ 10×443	90	20035-31111	チェンカバー	1	
41	20048-41630		2	φ 10×382	91	20048-42431		2	SUS301
42	20048-41420		2	, == ===	92	1			
43	20133-41020		2		93	29224-41331	ガイドスタンド (左)	1	
44		コンベアベルト (M)	2		94		ガイドスタンド (右)	1	
45	20133 - 21200	ブラシ取付金具	2		95	20113-41170	調節えジ	2	M 6 ×40
46	20013-34204		2		96		回転ブラシ調節マーク	1	101 0 ~40
				市公又 / 10	1			1	
47		φ 100 V プーリー V ごりし	2	軸径 ∮ 10	97		カキトリマーク(L)		
48	03511-00035		2	A -35	1		カキトリマーク (R)	1	h . C . S . 1
49	20035-41620	カバー(石)	2		99	$\pm 20059 - 21031$	補助ホッパー(F)	2	色:Sグリーン

※生産終了のため、代替品でのご案内になります。 色が異なる場合がございますがご了承ください。

			/四 华/.					/m ¥1.	1
図No.	コード	名称	個 数 THK-2007KB	備 考	図No.	コード	名称	個数 THK-2007KB	備考
101	29224-41400	テープ	1		200	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	32	M 6 × 12
102	00931-40012	圧縮バネ	2		201	20000-42010	バネ平組込六角ボルト	2	M 6 × 16
103	29224-41720	アーム支点 (B)	2			20000-42170	バネ平組込十字ナベ小ネジ	4	M 4 × 8
104		段付えジ	2		203	01000-00610	大角ボルト	5	M 6 × 10
105	29224-41690	カキトリ調節座(L)	1			01000-00612		10	M 6 × 12
106	20224 41030	カキトリ調節座(R)	1		205	01000 00012	ナ角ボルト	2	M 6 × 20
107	29224 41700	取扱いうべル	1		203	01000 00020	六角穴付ボルト	2	M 6 × 12
	20000-42560	化粧子…よ	4	M 6	200	01010 10012	十字穴付ナベ小ネジ	1	M 4 × 12
100	20000-42300	TLMエノット	4	101 0	207	01110-00412	十字穴付ナベ小ネジ	4	M 4 × 16
					200	01110 00410	十字穴付ナベ小ネジ		M 6 × 12
					209	01110-00612	十子八刊 ナベルイン	14	
					210	01114-00612	十字穴付トラス小ネジ	8	M 6 × 12
					211	01200-00403	六角ナット	5	M 4
					212	01200-00605	六月ナット	4	M 6
1					213	01200-00807	六角ナット	8	M 8
					214	01250-00606	座金付ナット	26	M 6
					215	01290-90600	ナョウナット	2	M 6
					216	01360-00612	六角穴付止メネジ	2	M 6 × 12
					217	01400-00410	バネザガネ	4	M 4
					218	01400-00615	バネザガネ	6	M 6
					219	01421-00610	ヒラザガネ	14	M 6
					220	01420-01016	ヒラザガネ	17	M10
					221	01500-03025	割ピン	10	3 ×25
					222	01501-00510	Rピン	2	φ 5
					223	01501-00818	Rピン	2	φ8
					224	01114-00610	十字穴付トラス小ネジ	4	M 6 × 10
						00000	1 3 2 3 1 3 1 3 1 3		
					-				
					-				
					-				
-					-				
-					-				
					-				
					-				
-					-				
-					-				
					L				
					l				
					L				
									-



			AEI **Ar						個 数		
図 No.	コード	名 称	個数 THK-2007KB	備	考 図No.	コード	名	称	個数 THK-2007KB	備	考
1	20048-11140	サイドスタンド (L)	1		51	20048-41680	高さラベル(左)		1		
2	20048-11090	サイドスタンド (右)	1		52	20048-41690	高さラベル (右)		1		
3	20000-41800	オイレス軸受 (D)	4	12×18	53	20048-41701	高さ調節ラベル		1		
4	20048-21010	ハシュローラー	1		54	20048-41670			2		
5					55	20113-41170				M 6 × 40)
6	20048-41070	ストッパーパイプ	1		56	00931-40008			2		
7	20048-42300		1	φ 11.95>			ギャードモートル		1	25W.1/	180
. 8	20048-41110		1	φ 11.00	58	20035-41460	コンデンサ		1	6 μ F	100
9	20048-31020		1		59	20030-46119	スナップスイッチ		1	3 A	
0	20048-41080		2		60	20030-46120	ゴムキャップ		1	0 11	
1	20000-41320	オイレスベアリング	2	10×13			ブッシュマウントタイ		1		
.2		スクレッパー	1	10/\10	62		ハシュコード (18)		1	L = 1800)
.3		スプロケット (42T)	1	穴径 ø 12			覆土駆動スプロケット		1	大径 🕹 10	
<u>ы</u> [4	03003 - 25085	ローラーチェーン	1	# 25.85 I		20210 44213	後上船勁ペノロケノト モータースプロケット	(OT)	1	八任 ø 10 穴径 ø 12	
.5	20035-41090	フペーサー	1	t 1.2	65	02002 43214	ローラーチェーン	(91)	1	# 410.24	
16 16	20033 41090	カウンタスプロケット	1	14 T -56			ローノーケェーン サイドカバー (左)		1	# 410.24	. L
	20046 41090	カリンテステロケット オイレス軸受 (B)	2		67				1		
17 18			1	12×15	68		カバー取付金具 サイドカバー (右)		4		
			1 1	# 05		20048-21111	サイトルハー(石) 播種量調節ラベル(M)		1		
9	20035-41010	スプロケット (11T)		# 25	69	20048-31870	播性重調即フヘル (M)		1		
20_	20000-41820	REZ (16)	1	11.05 54.7	70	20048-21220	カン人1大阪		1		
21	03003-25074	ローラーチェーン	1	# 25.74 I		20048-31670	カンスイ側板		2		
22_		テンション台	1		72	20048-42090			1		
23_		テンションバネ	1		73		アーム (S) L		1		
24		ダブルスプロケット (A)	1	$21\mathrm{T} - 19$			アーム (S) R		1		
25		ダブルスプロケット (B)	1	$33 \mathrm{T} - 27$			ゴムキャップ		1		
26_	20048-41060	スプロケット (22)	1	22 T	76	06710-11200			1	φ 12	
27_		ローラーチェーン	1	#25.88 I	L 77	06600-009200	ビニールホース		1	$9 \times 12 \times$	2 m
28	20033-41010	オビナット	5		78	20050-41150	ウェイト		1		
29		ハシュホッパー	1		79	20050-41160			1		
30	20050-41460	仕切板	1		80	20041-41240	アミ		1		
31	20048-21020	ロールガイド	1		81		フランジブッシュ		1	8 × 10	
32	20041-41790	上下マーク	1		82	20048-42171	灌水メイバン		1		
33		フォーク (C)	41		83	29202-41030	Uボルト		2		
34	20048-41140	フォーク支持棒	2		84	00980-41630	電源コード (カンスイ)		1	L=450	
35	20048-31050	タネウケ	1		85		中間コード (N)		1	L=700	
36	20048-31570	トウメイカバー	1		86		コードブッシュ		1	11×14	
37	20000-41910	化粧ネジ	5	M 6 ×12			コードクランプ		1		
38		テンションアーム	1		88	06710-12000			2	ø 20	
39		テンションカラー	î	φ 6 × 7		06710 12500			1	φ 25	
10	20000-41310	テンションプーリー	1	y 0 / 1	90	06600-01550	ビニールホース		1	$15\times18\times$	500
1	20041-41320	バネカケ	1		91	20035-41470			1	10//10//	
2	00930-40018		1		92	20000-31070			1		
<u>4</u> 3	20041-41700		1		93	20041-31370			1		
$\frac{3}{4}$	20041 41700	スタンド完結 (左)	1		94	20041 31370			1		
4 5	20040 -21130	スタンド元結 (左)	1		95	20041-41470			1		
15 16		<u> </u>	2			20041-41470			1		
					96	20041-41480	フトレーエ		1		
17		ギャアーム (B)	2	/ 10 \ / 00	97				1		
18		シャフト (H)	2	ø 10×38		20041-41500			1	D 01	
19	20048-31440		1		99	04100-42124			1	P 21	
)()	20048-31790	レバー	1			20000-41680	ホースノスル		1		

※生産終了のため、代替品でのご案内になります。 色が異なる場合がございますがご了承ください。

			4回 坐4					Im 41.	
図 No.	コード	名称	個 数 THK-2007KB	備 考	図No.	コード	名	称	備
101	20000-41850	段付ホースノズル	1		200	20000-41490	バネ組込十字ナベ小ネ:		M 6 × 12
102		ウォーターバルブ	1	1/2 100V			バネ組込六角ボルト	2	M 8 × 14
103	20041-41250	グローブバルブ	1	1/2	202	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	30	M 6 × 12
104	20048-42101	六角ニップル	1	1/2	203	01000-00612	六角ボルト	11	M 6 × 12
105	20000-42751	ロックナット	1	1/2	204	01010-10612	六角穴付ボルト	2	M 6 × 12
106	20048-41481	吸込ノズル	1	K-18N	205	01110-00412	十字穴付ナベ小ネジ	1	M 4 × 12
107	20000-42182	圧力計 (DA)	1	1/4 0~0.25MP	a 206	01114-00612	十字穴付トラス小ネジ	2	M 6 × 12
108	20000-42761	ロックナット (B)	1	1/4	207	01200-00403	六角ナット	1	M 4
109	20122-41081	ホースノズル	1	$1/4 \times 9$	208	01200-00504	六角ナット	4	M 5
110	20048-31900	灌水ノズル (207 K	1	_,	209	01250-00606	座金付ナット	12	M 6
111		ゴム栓	1		210	01280-00504	六角袋ナット	4	M 5
	20060-21081	補助ホッパー(ハシュ)	1	色:Sグリーン	211	01400-00513	バネザガネ	4	M 5
113	20060-21090	フタ (P)	1	透明	212	01421-00508	ヒラザガネ	8	M 5
114	00931-40020		1			01421-00610		6	M 6
	20000-43100	ロックナット (C)	1	1/8	214	01420-01016	ヒラザガネ	1	M10
				, -	$\frac{1}{215}$	01420-01223	ヒラザガネ	6	M12
					216	01500-02012	割ピン	1	2×12
					217	01500-02515	割ピン	4	2.5×15
					$\frac{1}{218}$	01500-02520	割ピン	4	2.5×20
					$\frac{210}{219}$	01500-03020	割ピン	2	3×20
					220	01500-03025	割ピン	1	3 ×25
						01501-00918		5	ø 9
						01511-01223		2	φ 12
					1 555	01011 01220	R = (B)		1 4 1 2
					1				
					1				
					1				
					1				
					1				
					1				
					\dashv				
					+				
					+				
					1				
					1				
					1				
					+				
					1 -				
					+				
					+				
					+				
					+				-
					+	<u> </u>			
					+				
					+				
					+				
					+				
-					+				
-					+				
					+	-			-

備考