


THK-3017K


(レール部)



| 図No | コード | 名 称 | 個 数 | 備 考 |
|-----|-------------|--------------|-----------|------------|
| | | | THK-3017K | |
| 1 | 20060-11051 | レール完結 (L) | 1 | |
| 2 | 20060-11061 | レール完結 (R) | 1 | |
| 3 | 20035-41200 | 主駆動シャフト | 1 | |
| 4 | 20035-41220 | シャフト (B) | 8 | φ10×361 |
| 5 | 20059-41060 | シャフト (C) | 2 | φ11.95×361 |
| 6 | 20048-42040 | シャフト (回転ブラシ) | 1 | φ10×391 |
| 7 | 20050-41870 | 連結シャフト (B) | 1 | φ10×406 |
| 8 | 20000-42590 | レールストッパーボルト | 10 | |
| 9 | 20000-409 | 搬送ゴムローラー | 16 | 軸10用 |
| 10 | 20208-41241 | 搬送ゴムローラー (B) | 20 | 軸12用 |
| 11 | 20034-41010 | ゴムローラー | 2 | 外φ48 |
| 12 | 20048-42080 | ゴムローラー (S) | 4 | L=50 |
| 13 | 20000-41130 | φ46Vプーリー | 2 | |
| 14 | 03510-00049 | Vベルト | 2 | M 49 |
| 15 | 20030-41119 | ガイド板 | 2 | |
| 16 | 20033-41020 | マワリ止めナット | 3 | M 6 |
| 17 | 20033-41360 | ベルト押え板 | 1 | |
| 18 | 20000-31060 | φ75Vプーリー | 1 | 軸12用 |
| 19 | 20041-41162 | 折りタタミ金具 (A) | 2 | |
| 20 | 20041-41172 | 折りタタミ金具 (B) | 2 | |
| 21 | 20050-41020 | オビナット | 8 | |
| 22 | 20035-41170 | 支柱 (B) | 11 | L=37 |
| 23 | 20060-31501 | レールカバー (R1) | 1 | L=1170 |
| 24 | 20060-31510 | レールカバー (R2) | 1 | L=895 |
| 25 | 20060-31520 | レールカバー (R3) | 1 | L=355 |
| 26 | 20000-42900 | スプロケット交換ラベル | 1 | |
| 27 | 20060-31541 | レールカバー (L2) | 1 | L=1170 |
| 28 | 20060-31551 | レールカバー (L3) | 1 | L=1250 |
| 29 | 20000-41350 | 注油マーク | 1 | |
| 30 | 20035-41080 | シャフトカバー | 1 | |
| 31 | 03003-41022 | ローラーチェーン | 1 | #410.22L |
| 32 | 03003-41024 | ローラーチェーン | 1 | #410.24L |
| 33 | 03003-41026 | ローラーチェーン | 2 | #410.26L |
| 34 | 03003-41036 | ローラーチェーン | 1 | #410.36L |
| 35 | 03003-41040 | ローラーチェーン | 1 | #410.40L |
| 36 | 03003-41044 | ローラーチェーン | 1 | #410.44L |
| 37 | 03003-41104 | ローラーチェーン | 1 | #410.104L |
| 38 | 03003-41120 | ローラーチェーン | 1 | #410.120L |
| 39 | 20060-41350 | チェーンガイド (D) | 1 | |
| 40 | 20141-41670 | ロールガイド高ナット | 4 | L=20 |
| 41 | 20062-41010 | チェーンガイド (A) | 1 | |
| 42 | 20000-41700 | 段付ネジ | 4 | |
| 43 | 20000-42120 | ベアリングケース (C) | 8 | |
| 44 | 02202-06001 | ボールベアリング | 8 | 6001UU |
| 45 | 20038-41240 | カラー (A) | 4 | |
| 46 | 20000-41150 | スプロケット (8T) | 12 | 穴φ12 |
| 47 | 20000-41500 | Rピン | 12 | |
| 48 | 20005-411 | オイルレスベアリング | 20 | 10×13 |
| 49 | 20005-419 | 丸座 | 9 | |
| 50 | 20000-41140 | スプロケット (8T) | 6 | 穴φ10 |

| 図No | コード | 名 称 | 個 数 | 備 考 |
|-----|-------------|---------------|-----------|-------------|
| | | | THK-3017K | |
| 51 | 20000-41430 | スプロケット (8T) | 6 | 穴φ10 |
| 52 | 20035-41100 | カラー | 6 | |
| 53 | 20060-41070 | ホッパー駆動シャフト | 1 | 11.95×428 |
| 54 | 20060-41440 | ブラシ駆動シャフト | 1 | 11.95×419 |
| 55 | 20045-41270 | シャフト (回転ブラシ) | 1 | 11.95×392.5 |
| 56 | 20021-41117 | オイルレス軸受 (B) | 4 | 12×15 |
| 57 | 20035-41090 | スベアサー | 4 | |
| 58 | 20060-31560 | チェーンガイド (F) | 1 | |
| 59 | 20059-41150 | ゴムローラー (45) | 6 | φ45 |
| 60 | 20048-21270 | 補助レール (L) | 1 | |
| 61 | 20048-21280 | 補助レール (R) | 1 | |
| 62 | 20013-41111 | 遊動ローラーシャフト | 4 | |
| 63 | 20013-41112 | 遊動ローラー | 8 | |
| 64 | 20013-31102 | レール補助枠 | 2 | |
| 65 | 20013-41103 | オビナット | 4 | M 6 |
| 66 | 00980-41111 | センサコード | 1 | L=950 |
| 67 | 20041-41420 | コード接続マーク | 1 | |
| 68 | 00980-41200 | ブッシュマウントタイ | 1 | |
| 69 | 20030-41400 | コードクランプ | 2 | |
| 70 | 20307-31270 | センサブラケット (A) | 1 | |
| 71 | 20048-42390 | センサ 極 | 1 | |
| 72 | 20307-41631 | U板 | 1 | |
| 73 | 20033-41600 | マイクロスイッチ | 1 | |
| 74 | 00930-40033 | 引張バネ | 1 | |
| 75 | 20050-31610 | 補助レールP (L) | 1 | |
| 76 | 20050-31620 | 補助レールP (R) | 1 | |
| 77 | 20041-41150 | ベルト張り金具 | 2 | |
| 78 | 00931-40019 | 圧縮バネ | 2 | |
| 79 | 20048-41350 | ベルト従動シャフト | 1 | |
| 80 | 20000-41130 | φ46Vプーリー | 2 | |
| 81 | 20112-31111 | 片寄り防止板 | 1 | |
| 82 | 20050-31480 | 把手 | 1 | |
| 83 | 20048-31770 | 脚ベース完結 | 2 | |
| 84 | 20048-31780 | 延長脚完結 | 4 | |
| 85 | 20041-31200 | 高さ調節ボルト | 4 | M 8×46 |
| 86 | 20048-42290 | 縮付プレート | 4 | |
| 87 | 20048-42132 | 脚ステー | 4 | |
| 88 | 20000-42520 | ノブボルト | 8 | M 6×10 |
| 89 | 20060-31610 | 水受けシート | 1 | |
| 90 | 20000-42490 | フック (RV) | 18 | |
| 91 | 01620-13206 | ブラインドリベット (丸) | 18 | |
| 92 | 20030-47125 | 排水ホース | 1 | |
| 93 | 20060-31570 | 土受けシート | 1 | |
| 94 | 20048-31520 | 土受けシート | 1 | |
| 95 | 20041-31100 | 粗受けカゴ | 1 | |
| 96 | 20042-41080 | モミ受け吊り金具 | 2 | |
| 97 | 29222-31070 | シャリン | 2 | 20×3/4 |
| 98 | 29222-41120 | スタンド | 1 | 白色 |
| 99 | 29222-41140 | フレーム | 1 | |
| 100 | 20050-41310 | 段付ネジ | 2 | |

(床土ホッパー部)



| 図No | コード | 名 称 | 個 数 | 備 考 |
|-----|-------------|---------------|-----------|----------|
| | | | THK-3017K | |
| 1 | 20060-21130 | サイドスタンド (L) | 1 | |
| 2 | 20060-21140 | サイドスタンド (R) | 1 | |
| 3 | 20060-41090 | ローラー駆動シャフト | 1 | 10×414 |
| 4 | 20060-41141 | 土ガイド (右) | 1 | |
| 5 | 20060-41151 | 土ガイド (左) | 1 | |
| 6 | 20060-41500 | カラー | 2 | L=9 |
| 7 | 20060-21101 | 床土ホッパー完結 | 1 | |
| 8 | 20060-41290 | 目盛マーク (B) | 1 | |
| 9 | 20060-41300 | シャッター軸 (B) | 1 | |
| 10 | 20048-21120 | ベルトローラー | 2 | |
| 11 | 20048-41630 | 従動シャフト | 1 | 10×382 |
| 12 | 20048-31480 | シャッター | 1 | |
| 13 | 20048-41830 | シャッタープレート | 2 | |
| 14 | 20048-41800 | シャッター軸板 | 2 | |
| 15 | 20048-41810 | レバー | 1 | |
| 16 | 20048-41820 | レバーキャップ | 1 | |
| 17 | 20045-41410 | 連結パイプ (B) | 1 | |
| 18 | 20133-41020 | ローラー | 1 | |
| 19 | 20126-21050 | コンベアベルト | 1 | |
| 20 | 20208-41303 | オイルレス軸受 | 4 | 10×15 |
| 21 | 20005-411 | オイルレスベアリグ | 4 | |
| 22 | 20013-41109 | ベルト張り金具 | 2 | |
| 23 | 20133-31030 | ブラシ取付金具 | 1 | |
| 24 | 20013-34204 | ハケ完結 | 1 | |
| 25 | 20133-41030 | ゴムタレ (鋼板) | 2 | |
| 26 | 20133-41040 | ゴム押さえ | 2 | |
| 27 | 20133-41070 | ゴムタレ (ウシロ) | 1 | |
| 28 | 20126-41170 | ゴム押さえ (ウシロ) | 1 | |
| 29 | 20033-41020 | マワリ止めナット | 14 | M6 |
| 30 | 20208-42303 | スパーサー | 4 | |
| 31 | 20060-31060 | シフター | 1 | |
| 32 | 20000-41220 | スプロケット (12T) | 1 | |
| 33 | 20208-42211 | Rピン | 1 | |
| 34 | 20048-41150 | 中間ギヤー | 1 | |
| 35 | 20021-41117 | オイルレス軸受 (B) | 2 | |
| 36 | 03003-41033 | ローラーチェーン | 1 | #410.33L |
| 37 | 20060-31070 | レバー | 1 | |
| 38 | 20060-41050 | シフターロッド | 1 | |
| 39 | 20030-45115 | レバー | 1 | |
| 40 | 20030-44123 | ニギリ | 1 | |
| 41 | 20060-41120 | 平歯車 (32) | 1 | |
| 42 | 00930-40022 | 引張バネ | 1 | |
| 43 | 20041-41320 | バネカケ | 1 | |
| 44 | 20038-41210 | クラッチ断続マーク (B) | 1 | |
| 45 | 20148-41990 | カバー (コンベア) | 1 | |
| 46 | 20048-31310 | 切り欠きカバー | 1 | |
| 47 | 20060-31590 | クラッチカバー | 1 | |
| 48 | 20041-41521 | カバー取付金具 | 2 | |
| 49 | 20048-31831 | 回転ブラシスタンドL | 2 | |
| 50 | 20048-31841 | 回転ブラシスタンドR | 2 | |

| 図No | コード | 名 称 | 個 数 | 備 考 |
|-----|-------------|---------------|-----------|----------|
| | | | THK-3017K | |
| 51 | 20048-42200 | ストッパーシャフト (N) | 2 | |
| 52 | 20048-42310 | 回転ブラシカバー | 2 | |
| 53 | 20048-31820 | 回転ブラシ (140) | 2 | |
| 54 | 20048-42331 | ブラシロッド (駆動側) | 4 | |
| 55 | 20048-42430 | 糸ガイド | 2 | |
| 56 | 20048-42320 | 調節バー | 2 | |
| 57 | 20050-41320 | 調節ネジ | 6 | |
| 58 | 20133-41220 | ロックナット | 4 | |
| 59 | 20048-31620 | ブラシアーム (R) | 2 | |
| 60 | 20000-41320 | オイルレスベアリグ | 8 | |
| 61 | 20035-41020 | スプロケット (42T) | 2 | φ10 |
| 62 | 20035-41010 | スプロケット (11T) | 2 | |
| 63 | 20035-41160 | 支柱 | 2 | L=30 |
| 64 | 20035-31111 | チェンカバー | 2 | |
| 65 | 20050-41450 | 引張バネ | 4 | |
| 66 | 20060-41481 | アンダーカバー (L) | 1 | |
| 67 | 20060-41491 | アンダーカバー (R) | 1 | |
| 68 | 29224-41331 | ガイドスタンド (左) | 1 | |
| 69 | 29224-41341 | ガイドスタンド (右) | 1 | |
| 70 | 20133-41170 | 調節ネジ | 4 | |
| 71 | 20048-42350 | カキトリマーク (L) | 2 | |
| 72 | 20048-42360 | カキトリマーク (R) | 2 | |
| 73 | 20060-31242 | 回転ブラシ調節マーク | 2 | |
| 74 | 03003-25102 | ローラーチェーン | 2 | #25.102L |
| 75 | 02100-01010 | C型止め輪 | 2 | |
| 76 | 20048-42420 | シャフトカバー (20) | 2 | |
| 77 | 20050-41830 | ブラシフサギテープ | 2 | |
| 78 | 29004-21052 | スミ押し金具 | 1 | |
| 79 | 29224-41400 | テープ | 1 | |
| 80 | 00931-40012 | 圧縮バネ | 2 | |
| 81 | 29224-41720 | アーム支点 (B) | 2 | |
| 82 | 20041-41700 | 段付ネジ | 2 | |
| 83 | 20059-21031 | 補助ホッパー (F) | 1 | |
| 84 | 20000-42560 | 化粧ナット | 6 | M6 |
| 85 | 29224-41690 | カキトリ調節座L | 1 | |
| 86 | 29224-41700 | カキトリ調節座R | 1 | |
| 87 | 20133-41270 | ロックナット | 2 | M6 |
| 88 | 29224-41372 | 取扱いラベル | 1 | |


| 図No | コード | 名称 | 個数 | 備考 |
|-----|-------------|---------------|-----------|----------|
| | | | THK-3017K | |
| 1 | 20050-11110 | サイドスタンド (L) | 1 | |
| 2 | 20050-11120 | サイドスタンド (R) | 1 | |
| 3 | 20050-21230 | 播種ローラー | 1 | |
| 4 | 20050-41770 | カウンターシャフト (N) | 1 | |
| 5 | 20048-41110 | ウシロイタ | 1 | |
| 6 | 20050-31530 | 回転ブラシ (N) | 1 | |
| 7 | 20000-41320 | オイルレスベアリダ | 2 | 10×13 |
| 8 | 20048-41080 | 軸受板 | 2 | |
| 9 | 20048-41100 | スクレッパー | 1 | |
| 10 | 20035-41010 | スプロケット (11T) | 1 | #25 |
| 11 | 20041-41040 | スプロケット (42T) | 1 | #25 |
| 12 | 20050-41240 | スプロケット (13T) | 1 | #25 |
| 13 | 20050-41250 | スプロケット (19T) | 1 | #25 |
| 14 | 20050-41260 | スプロケット (30T) | 1 | #25 |
| 15 | 20050-41270 | スプロケット (60T) | 1 | #25 |
| 16 | 20050-31570 | モーターベースカバー | 1 | |
| 17 | 20000-41800 | オイルレス軸受 (D) | 4 | #80 |
| 18 | 03003-25088 | ローラーチェーン | 1 | #25.88L |
| 19 | 03003-25110 | ローラーチェーン | 1 | #25.110L |
| 20 | 20048-41070 | ストッパーパイプ | 2 | |
| 21 | 20050-21200 | 播種ホッパー完結 | 1 | |
| 22 | 20050-41460 | 仕切板 | 1 | |
| 23 | 20048-21020 | ロールガイド | 1 | |
| 24 | 20041-41790 | 上下マーク | 1 | |
| 25 | 20048-31010 | フォーク (C) | 41 | |
| 26 | 20048-41140 | フォーク支持棒 | 2 | |
| 27 | 20050-31650 | タネウケ | 1 | |
| 28 | 20048-31570 | トウメイカバー | 1 | |
| 29 | 20050-41290 | テンションアーム (2) | 1 | |
| 30 | 20050-41310 | 段付ネジ (2) | 1 | |
| 31 | 20041-41300 | テンションカラー | 1 | |
| 32 | 20041-41320 | バネカケ | 1 | |
| 33 | 20000-41310 | テンションブリー | 1 | |
| 34 | 00930-40018 | 引張バネ | 1 | |
| 35 | 20050-21210 | スタンド完結 (L) | 1 | |
| 36 | 20050-21220 | スタンド完結 (R) | 1 | |
| 37 | 20048-31390 | ギヤーアーム (A) | 2 | |
| 38 | 20048-31400 | ギヤーアーム (B) | 2 | |
| 39 | 20048-41650 | シャフト (H) | 2 | |
| 40 | 20048-31440 | ストッパー | 1 | |
| 41 | 20050-31540 | レバー | 1 | |
| 42 | 20050-41800 | ハンドルニギリ | 1 | |
| 43 | 20048-41680 | 高さラベル (左) | 1 | |
| 44 | 20048-41690 | 高さラベル (右) | 1 | |
| 45 | 20050-41780 | ピン (a) | 2 | |
| 46 | 20050-31550 | スタンドガイド (L) | 1 | |
| 47 | 20050-31560 | スタンドガイド (R) | 1 | |
| 48 | 20041-41730 | フック | 2 | |
| 49 | 20048-41670 | 箱ガイド | 2 | |
| 50 | 20113-41170 | 調節ネジ | 2 | |

| 図No | コード | 名称 | 個数 | 備考 |
|-----|--------------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | THK-3017K | |
| 51 | 00931-40008 | 圧縮バネ | 2 | |
| 52 | 20050-21250 | 可変速モートル | 1 | C-380-1 |
| 53 | 20000-42340 | モータースプロケット (14T) | 1 | |
| 54 | 20000-41220 | スプロケット (12) | 1 | |
| 55 | 03003-41027 | ローラーチェーン | 1 | #410.27L |
| 56 | 20050-31590 | 播種カバー (L) | 1 | |
| 57 | 20050-31600 | 播種カバー (R) | 1 | |
| 58 | 20041-41521 | カバー取付金具 | 6 | |
| 59 | 20050-31690 | 播種調節ラベル | 1 | |
| 60 | 20050-41810 | 高さ調節ラベル | 1 | |
| 61 | 20000-41910 | 化粧ネジ | 6 | |
| 62 | 20050-31580 | スイッチ取付板 | 1 | |
| 63 | 20030-46119 | スナップスイッチ | 4 | |
| 64 | 20030-46120 | ゴムキャップ | 4 | |
| 65 | 20060-41460 | スイッチラベル | 1 | |
| 66 | 20050-41610 | 注意マーク | 1 | |
| 67 | 00980-41540 | インシュロックタイ | 2 | |
| 68 | 00980-41480 | ピン端子 (M) | 1 | |
| 69 | 00980-31071 | コントロールケーブル (3017K) | 1 | |
| 70 | 20147-21020 | カンスイ天板 | 1 | |
| 71 | 20048-31670 | カンスイ側板 | 2 | |
| 72 | 20048-42090 | カバー | 1 | |
| 73 | 20050-41650 | アーム (K-30) R | 1 | |
| 74 | 20050-41660 | アーム (K-30) L | 1 | EPT |
| 75 | 20041-41270 | ゴムキャップ | 1 | |
| 76 | 06710-11200 | ホースバンド | 1 | φ12用 |
| 77 | 06600-009200 | ビニールホース | 1 | 9×12×2m |
| 78 | 20050-41150 | ウェイト | 1 | |
| 79 | 20050-41160 | クリップ | 1 | |
| 80 | 20041-41240 | アミ | 1 | |
| 81 | 20041-41680 | フランジブッシュ | 1 | #80.8×10 |
| 82 | 20050-41671 | 灌水メイバン | 1 | |
| 83 | 29202-41030 | Uボルト | 2 | |
| 84 | 00980-41630 | 電源コード (カンスイ) | 1 | |
| 85 | 20000-41820 | Rピン (16) | 1 | |
| 86 | 20225-41330 | コードブッシュ | 1 | 11×14 |
| 87 | 20033-41400 | コードクランプ | 2 | |
| 88 | 06710-11900 | ホースバンド | 1 | φ19 |
| 89 | 06710-12000 | ホースバンド | 1 | φ20 |
| 90 | 06710-12500 | ホースバンド | 1 | φ25 |
| 91 | 06600-01550 | ビニールホース | 1 | 15×18×500 |
| 92 | 20035-41470 | 注意マーク | 1 | |
| 93 | 20000-31070 | ノズルブラシ | 1 | |
| 94 | 20050-31660 | 灌水ノズル | 1 | |
| 95 | 29202-41170 | ウォーターバルブ | 2 | 1/2 |
| 96 | 20041-41250 | グローブバルブ | 1 | 1/2 |
| 97 | 20048-42101 | 六角ニップル | 1 | 1/2 |
| 98 | 20000-42751 | ロックナット | 1 | 1/2 |
| 99 | 20050-41171 | 吸込ノズル | 1 | K-25N |
| 100 | 20000-42182 | 圧力計 (DA) | 1 | 1/4.φ50 |

| 図No | コード | 名 称 | 個 数 | 備 考 |
|-----|-------------|---------------|-----------|------------|
| | | | THK-3017K | |
| 101 | 20000-42761 | ロックナット (B) | 1 | 1/4 |
| 102 | 20122-41081 | ホースノズル | 1 | |
| 103 | 20041-31370 | 減圧弁本体 | 1 | |
| 104 | 20041-41460 | バネ受け | 1 | |
| 105 | 20041-41470 | ゴムボール | 1 | |
| 106 | 20041-41480 | パッキン | 1 | |
| 107 | 20041-41490 | ストレーナー | 1 | |
| 108 | 20041-41500 | キャップ | 1 | |
| 109 | 00931-40020 | 圧縮バネ | 1 | |
| 110 | 04100-42124 | Oリング | 1 | |
| 111 | 20000-41680 | ホースノズル (A) | 1 | |
| 112 | 20000-41850 | 段付ホースノズル | 1 | |
| 113 | 00980-41490 | ピン (P) | 1 | メス |
| 114 | 29228-31010 | モーターベース | 1 | |
| 115 | 29228-31080 | ギヤードモーター | 1 | 10W,1/12.5 |
| 116 | 29228-41060 | コンデンサ | 1 | |
| 117 | 20208-48411 | コードブッシュ | 1 | |
| 118 | 20033-41400 | コードクランプ | 1 | |
| 119 | 00980-42060 | 電源コード (KB) | 1 | |
| 120 | 29228-41020 | ボス | 1 | |
| 121 | 29228-31020 | スタンドA | 1 | |
| 122 | 29228-31030 | スタンドB | 1 | |
| 123 | 29228-41070 | 高さ調節ラベル | 2 | |
| 124 | 29228-41100 | クランプ (40) | 2 | |
| 125 | 29228-31060 | 調節板R | 1 | |
| 126 | 20208-41303 | オイルレス軸受 | 1 | |
| 127 | 29228-31070 | 調節板L | 1 | |
| 128 | 29228-41010 | ジョイントカバー | 1 | |
| 129 | 29228-31050 | 回転ブラシ完結 | 1 | |
| 130 | 29228-31040 | ブラシカバー | 1 | |
| 131 | 29228-41080 | 矢印マーク | 1 | |
| 132 | 29228-41050 | プレート | 2 | |
| 133 | 20000-42830 | 巻ブッシュ (4×5) | 2 | |
| 134 | 20060-21081 | 補助ホッパー (ハシュ) | 1 | 色グリーン |
| 135 | 20000-42560 | 化粧ナット | 6 | M6 |
| 136 | 20060-21090 | フタ (P) | 1 | |
| 137 | 20033-41020 | マワリ止めナット (M6) | 2 | M6 |
| 138 | 20208-45316 | ゴム栓 | 2 | |
| 139 | 20000-43100 | ロックナット (C) | 1 | 1/8 |

| 図No | コード | 名 称 | 個 数 | 備 考 |
|-----|-------------|------------|-----------|---------|
| | | | THK 3017K | |
| 200 | 20000-41490 | バネ組込ナベ小ネジ | 2 | M6×12 |
| 201 | 20000-41730 | バネ組込六角ボルト | 4 | M6×12 |
| 202 | 20000-41760 | バネ組込六角ボルト | 4 | M8×14 |
| 203 | 20000-41780 | バネ平組込六角ボルト | 26 | M6×12 |
| 204 | 20000-42010 | バネ平組込六角ボルト | 10 | M6×16 |
| 205 | 01000-00610 | 六角ボルト | 1 | M6×10 |
| 206 | 01000-00612 | 六角ボルト | 16 | M6×12 |
| 207 | 01010-00408 | 六角穴付ボルト | 2 | M4×8 |
| 208 | 01010-10612 | 六角穴付ボルト | 1 | M6×12 |
| 209 | 01110-00306 | 十字穴付ナベ小ネジ | 4 | M3×6 |
| 210 | 01110-00412 | 十字穴付ナベ小ネジ | 1 | M4×12 |
| 211 | 01113-00308 | 十字穴付タッピンネジ | 2 | M3×8 |
| 212 | 01113-00406 | 十字穴付タッピンネジ | 2 | M4×6 |
| 213 | 01113-00408 | 十字穴付タッピンネジ | 2 | M4×8 |
| 214 | 01114-00612 | 十字穴付トラス小ネジ | 4 | M6×12 |
| 215 | 01200-00403 | 六角ネット | 1 | M4 |
| 216 | 01200-00605 | 六角ナット | 4 | M6 |
| 217 | 01250-00606 | 座金付ナット | 21 | M6 |
| 218 | 01280-00504 | 六角袋ナット | 6 | M5 |
| 219 | 01290-90600 | 蝶ナット | 4 | M6 |
| 220 | 01400-00410 | バネザガネ | 1 | M4 |
| 221 | 01400-00615 | バネザガネ | 4 | M6 |
| 222 | 01421-01016 | ヒラザガネ | 2 | M10 |
| 223 | 01420-01223 | ヒラザガネ | 4 | M12 |
| 224 | 01421-00610 | ヒラザガネ | 11 | M6 |
| 225 | 01500-02012 | 割ピン | 1 | φ2×12 |
| 226 | 01500-02515 | 割ピン | 6 | φ2.5×15 |
| 227 | 01500-02520 | 割ピン | 4 | φ2.5×20 |
| 228 | 01500-03020 | 割ピン | 2 | φ3×20 |
| 229 | 01500-03025 | 割ピン | 3 | φ3×25 |
| 230 | 01501-00612 | Rピン | 2 | φ6 |
| 231 | 01501-00918 | Rピン | 4 | φ9 |
| 232 | 01511-01223 | Rピン (B) | 1 | φ12 |
| 233 | 02100-01010 | C型止め輪 | 1 | φ10 |
| 234 | 01113-00312 | 十字穴付タッピンネジ | 2 | M3×12 |

(覆土ホッパー部)



| 図No | コード | 名称 | 個数 | 備考 |
|-----|-------------|-----------------|-----------|--------------|
| | | | THK-3017K | |
| 1 | 20050-21241 | モータベース | 1 | |
| 2 | 20033-41010 | オビナット | 1 | |
| 3 | 20050-31420 | ギヤードモートル | 1 | |
| 4 | 20113-41150 | コンデンサ | 1 | |
| 5 | 00980-31050 | ACソケット | 1 | |
| 6 | 20208-48411 | コードブッシュ | 3 | |
| 7 | 20033-41400 | コードクランプ | 3 | |
| 8 | 00980-42091 | 電源コード | 1 | |
| 9 | 00980-42101 | 中間コードc | 1 | |
| 10 | 00980-42111 | 中間コードf | 1 | |
| 11 | 00980-42121 | コネクタコードA | 1 | |
| 12 | 00980-42080 | 中間コードb | 1 | |
| 13 | 20050-41610 | 注意マーク | 1 | |
| 14 | 20050-41790 | 接続マーク | 1 | |
| 15 | 20208-43214 | モータースプロケット (9T) | 1 | |
| 16 | 20000-41720 | スプロケット (16T) | 1 | 軸径φ12(50IIZ) |
| 17 | 20000-41640 | スプロケット (19T) | 1 | 軸径φ12(60IIZ) |
| 18 | 20000-41770 | 表示ラベル (60HZ用) | 1 | |
| 19 | 03003-41034 | ローラーチェーン | 1 | #410.34L |
| 20 | 20035-41160 | 支柱 (A) | 2 | L=30 |
| 21 | 20035-21043 | モーターカバー (A) | 1 | Sグリーン |
| 22 | 20048-21211 | 覆土ホッパー | 1 | |
| 23 | 20048-41840 | 目盛マーク | 1 | |
| 24 | 20048-31480 | シャッター | 1 | |
| 25 | 20048-41790 | シャッター軸 | 1 | |
| 26 | 20048-41830 | シャッタープレート | 2 | |
| 27 | 20048-41800 | シャッター軸板 | 2 | |
| 28 | 20048-41810 | レバー | 1 | |
| 29 | 20048-41820 | レバーキャップ | 1 | |
| 30 | 20133-41070 | ゴムタレ (ウシロ) | 1 | |
| 31 | 20126-41170 | ゴム押え (ウシロ) | 1 | |
| 32 | 20048-42060 | ゴム押え (側板) | 2 | |
| 33 | 20048-42070 | タレゴム (側板) | 2 | |
| 34 | 20048-31630 | コンベアフレーム (左) | 1 | |
| 35 | 20048-31640 | コンベアフレーム (右) | 1 | |
| 36 | 20208-41303 | オイルレス軸受 | 2 | #80.10×15 |
| 37 | 20013-41109 | ベルト張り金具 | 2 | |
| 38 | 20005-411 | オイルレスベアリグ | 4 | |
| 39 | 20048-21120 | ベルトローラー | 2 | |
| 40 | 20048-41620 | 駆動シャフト | 1 | φ10×443 |
| 41 | 20048-41630 | 従動シャフト | 1 | φ10×382 |
| 42 | 20048-41420 | ベルト支え | 1 | |
| 43 | 20133-41020 | ローラー | 1 | |
| 44 | 20048-21200 | コンベアベルト (M) | 1 | |
| 45 | 20133-31030 | ブラシ取付金具 | 1 | |
| 46 | 20013-34204 | ハケ完結 | 1 | |
| 47 | 20000-31020 | φ100Vプーリー | 1 | |
| 48 | 03511-00035 | Vベルト | 1 | A-35 |
| 49 | 20048-42400 | ベルト受け | 1 | |
| 50 | 20035-41620 | カバー (右) | 1 | |

| 図No | コード | 名称 | 個数 | 備考 |
|-----|-------------|---------------|-----------|-------|
| | | | THK-3017K | |
| 51 | 20048-31310 | 切り欠きカバー | 1 | |
| 52 | 20033-41020 | マフリ止ナット | 16 | M6 |
| 53 | 20033-31070 | テンションアーム | 1 | |
| 54 | 20033-41140 | カラー | 1 | 6×14 |
| 55 | 20030-45116 | バネカケ板 | 1 | |
| 56 | 20000-41310 | テンションプーリー | 1 | |
| 57 | 20035-41260 | バネカケ | 1 | |
| 58 | 26901-42006 | レバーバネ | 1 | |
| 59 | 20005-419 | 丸座 | 1 | |
| 60 | 20030-45115 | レバー | 1 | |
| 61 | 20030-44123 | ニギリ | 1 | |
| 62 | 20035-41030 | カバー取付金具 (A) | 1 | |
| 63 | 20035-41180 | カバー取付金具 (C) | 1 | |
| 64 | 20035-21022 | カバー (フクド) | 1 | グリーン |
| 65 | 20030-45117 | クラッチ断続マーク | 1 | |
| 66 | 20048-31831 | 回転ブラシスタンドL | 2 | |
| 67 | 20048-31841 | 回転ブラシスタンドR | 2 | |
| 68 | 20048-42200 | ストッパーシャフト (N) | 2 | |
| 69 | 20048-42310 | 回転ブラシカバー | 2 | |
| 70 | 20048-42420 | シャフトカバー (20) | 2 | |
| 71 | 20048-31820 | 回転ブラシ (140) | 2 | |
| 72 | 20048-42331 | ブラシロッド (駆動側) | 2 | |
| 73 | | | | |
| 74 | 20000-41320 | オイルレスベアリグ | 8 | 10×13 |
| 75 | 02100-01010 | C型止め輪 | 2 | 軸用10 |
| 76 | 20050-41450 | 引張バネ | 4 | |
| 77 | 20048-42320 | 調節バー | 2 | |
| 78 | 20050-41320 | 調節ネジ | 6 | |
| 79 | 20133-41220 | ロックナット | 2 | M6 |
| 80 | 20048-31620 | ブラシアーム (R) | 2 | |
| 81 | 20208-42303 | スベサ | 2 | |
| 82 | 20035-41020 | スプロケット (42T) | 2 | |
| 83 | 20035-41010 | スプロケット (11T) | 2 | |
| 84 | 03003-25102 | ローラーチェーン | 2 | |
| 85 | | | | |
| 86 | 20035-31111 | チェンカバー | 2 | |
| 87 | 20048-31650 | 土反射板 (フクド) | 1 | |
| 88 | 20059-21031 | 補助ホッパー (F) | 1 | |
| 89 | 20000-42560 | 化粧ナット | 4 | M6 |
| 90 | 20060-31581 | ネームプレート | 2 | |
| 91 | 20048-42350 | カキトリマーク (L) | 1 | |
| 92 | 20048-42360 | カキトリマーク (R) | 1 | |
| 93 | | | | |
| 94 | | | | |
| 95 | | | | |
| 96 | | | | |
| 97 | | | | |
| 98 | | | | |
| 99 | | | | |
| 100 | | | | |

