
図	I	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	個数	I
NO	J - K	名 称	THK-6015	雄考
1	20063-11010	床土レール完結(L)	1	
	20062-31230	ブラケット(A)L	2	
	20062-31240	プラケット(A)R	2	
4	20062-41300	ブラケット(B)	4	
5	20063-11020	床土レール完結(R)	l i	
6	20063-41320	ジョイントシャフト(S-6)	i	φ 10×396
7	20035-41220	シャフト(B)	7	φ 10×361
8	20060-41070	ホッパー駆動シャフト	i	φ 11.95×428
	20060-41080	ブラシ駆動シャフト	i	φ 11.95×419
10	20063-41220	シャフト(b)	3	φ 9.95×370
11	20045-41080	主駆動シャフト	1	φ 11.95×400
12	20045-41270	シャフト(回転ブラシ)	i	φ 11.95×392.5
	20000-42590	レールストッパーボルト	7	
14	20034-41010	ゴムローラー	4	φ 48
15	20004- 409	搬送ゴムローラー	20	φ 10
16	20048-42080	ゴムローラー(S)	8	£ =50
17	20208-41241	搬送ゴムローラー(B)	12	2 22
18	20041-41162	折リタタミ金具(A)	1	
19	20041-41172	折リタタミ金具(B)	l i	
20	20050-41020	オピナット	2	
21	20063-31190	連結金具(S)(左)	1 1	
22	20063-31200	連結金具(S)(右)	i	
23	20062-41010	チェンガイド(A)	6	
24	20060-41350	チェンガイド(D)	i	
25	20050-41350	ロールガイド高ナット	2	Q =17.7
26	20063-31350	チェンガイド(床土)C	1 1	£ 11.7
27	03003-41022	ローラーチェン	i	#410 - 22 &
28	03003-41022	ローラーチェン	1	#410 · 26 @
29	03003-41020	ローラーチェン	i	#410 · 30 &
30	03003-41044	ローラーチェン	i	#410 - 44 &
31	03003-41110	ローラーチェン	i	#410 · 110 &
32	03003-41110	ローラーチェン	i	#410 · 140 &
33	03510-00052	Vベルト	$\frac{1}{2}$	M-52
34	20000-41130	φ 46V ブーリー	4	171 24
35	20030-41119	ガイド板	2	
36	20208-41303	オイレス軸受	16	10×15
37	20208-41303	スペーサー	8	10012
38	20000-42120	ベアリングケース(C)	8	
39	20038-41250	カラー(B)	7	
40	02202-06001	ガノー(B) ボールペアリング	8	6001UU
41	20000-41140	スプロケット(8T)	6	軸径 ♦10
41	20000-41140	スプロケット(8T)	8	相径 412
42	20038-41240	スプログット(81) カラー(Λ)	7 4	για 14; Ψ 1 Δ
43	20038-41240	Rピン	10	
45	20000-41300	ベアリングケース(E)	6	
45	20229-41031	ペアリングゲース(E) フォークカラー	3	l =6.5
47		<i>ブォークカフー</i> ボールベアリング	6	6200UU
	02202-06200	カラー	8	
48	20035-41100	tent 1 n/1)		e=14.5
50	20050-31450	補助レール P(L)	1 1	
	20050-31460	補助 レール P (R)		

.

図	1	1		個 数	
NO	<u> </u>	名	殊	THK-6015	黄考
51	20041-41150	ベルト張リ金具		2	
52	20005- 411	オイルレスベアリグ		2	
53	20048-41350	ベルト従動シャフト		1	φ10×340
54	00931-40019	圧縮バネ		2	
55	20013-31102	レール補助枠		l	
56	20013-41103	オビナット		2	M6
57	20112-31111	片寄り防止板		1	
58	20033-41020	マワリ止メナット		2	M6
59	20050-31480	把手		1	
60%	20048-31660	脚完結		2	
61	20048-42130	脚ステー		4	
62	20000-42520	ノブボルト		8	M6×10
63	20041-31200	高サ調節ボルト		4	M8×46
64	20050-41310	段付ネジ(日)		4	
65	20005- 419	九座		4	T4.0
66	20056-21030	モーターベース完結		1	
67	20033-41010	オビナット		2	
68	20063-31180	ギャードモートル		1	90W · 1/30
69	20063-41190	コンデンサ		1	25 μ F
70	20030-46119	スナップスイッチ		1	
71	20030-46120	ゴムキャップ		1	
72	20208-48411	コードブッシュ		1	8×11
73	20063-41490	床土中間コード(2)		1	
74	20033-41400	コードクランプ		1	
75	20000-42430	モータースプロケット(14T)	1	軸径 416・ ヤー
76	20028-46114	スプロケット(15T)		1	軸径 \$12·50Hz 川
77	03003-41036	ローラーチェン(50IIz)		1	#410 · 36 &
78	20000-41050	スプロケット(18T)		l	軸径 ◆12 ·60Hz 川
79	20000-41770	表示ラベル(60Hz 川)		1	11-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
80	03003-41038	ローラーチェン(60Hz)		1	#410 · 38 &
81	20035-41160	支柱(A)		2	£ =30
82	20039-21051	モーターカバー		1	
83	20035-41510	中間コード(C)		183	
84	20063-31300	レールカバー(床土)L1		1	l =740
85	20063-31310	レールカバー(床土)1.2		1	Q =1245
86	20063-31320	レールカバー(床土)R1		1	l =976
87	20063-31330	レールカバー(床土) R2		1	£ =1219
88	20035-41170	支柱(B)		8	ℓ =37
89	20000-41350	注油マーク		1	
90	20063-31490	床土受ケシート		1	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
91	20000-42490	フック (RV)		6	
92	01620-13206	プラインドリベット(丸)	6	7.1
93	20000-41810	土ナラシ板		i	ŧ
94		取扱説明書		i	
95					
96					
97					
98					·
99					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
100					

図	I		個数	*
NO	コード	名 称	THK-6015	-
200	20000-41730	パネ組込六角ボルト	64	M6×12
201	20000-41750	パネ組込六角ポルト	2	M8×14
202	20000-41780	パネ平組込六角ボルト	10	M6×12
203	20000-42010	パネ平組込六角ボルト	2	M6×16
204	01000-00610	六角ボルト	14	M6×10
205	01000-00812	六角ボルト	2	M8×12
206	01000-00825	六角ボルト	2	M8×25
207	01010-10612	六角穴付ボルト	2	M6×12
208	01020-90610	チョウボルト	2	M6×10
209	01110-00412	十字穴付ナベ小ネジ	1	M4×12
210	01114-00612	十字穴付トラス小ネジ	10	M6×12
211	01200-00403	六角ナット	1	M4
212	01200-00605	六角ナット	58	M6
213	01200-00807	六角ナット	4	M8
214	01250-00606	座金付ナット	20	M6 ·
215	01400-00615	パネザガネ	18	M6
216	01400-00820	パネザガネ	4	M8
217	01420-01016	ヒラザガネ	18	M10
218	01421-00610	ヒラザガネ	8	M6
219	01500-03020	割ピン	7	3×20
220	01500-03025	割ピン	15	3×25
221	01501-00918	Rピン	10	φ9.
222	01501-00818	Rピン	2	φ8
		,		
<u> </u>				
<u> </u>				
				
 				
				`
	1			
				*
	<u> </u>			
 				
-				
1				
 				
 		l		
-	 			
 	 			1
L	1	<u> </u>		



ायत	1		個 数	
図 NO	<u> </u>	名		
	20063-11030	播種レール完結(L)		
2	20062-31230	ブラケット(A)L	2	
3	20062-31230	ブラケット(A)R	2	
4	20062-41300	ブラケット(B)	4	
5	20062-41300	播種レール完結 (R)	ı	
	20062-41010	声は	4	
6 7	20035-41220	シャフト(B)	7	φ 10×361
8	20035-41220	シャフト(回転ブラシ)	1	φ 11.95×392.5
9	20045-41010	連結シャフト	1	φ 11.95×420
	20000-42590	レールストッパーボル		
10	20000-42390	搬送ゴムローラー	17	φ10用
11	20208-41241	放送ゴムローラー(B)	5	φ12用
12	20030-41119	ガイド板	2	,
13	20030-41119	フワリ止メナット(M6)	12	
14	20051-31120	切り欠キカバー		
15		オイレス軸受	14	10×15
16	20208-41303	スペーサー	1 7	
17	20208-42303	スプロケット(8T)	10	植径 ♦10
18	20000-41140	ベアリングケース(C)	4	
19	20000-42120	スプロケット(8T)	3	軸径 412
20		カラー(A)	2	
21	20038-41240	ボールベアリング	4	6001UU
22	02202-06001	カラー	1	L=15
23	20063-41180		2	12.72
24	20000-41500	Rピン	2	
25	20038-41250	カラー (B) カラー	4	L=15
26	20035-41100	ローラーチェン	i	#410-38L
27	03003-41038		- 2	#410·46L
28	03003-41046	ローラーチェン	1	#410·50L
29	03003-41050	ローラーチェン	i	#410·76L
30	03003-41076	ローラーチェン	1	#410·84L
31	03003-41084	ローラーチェン	1 2	#410 515
32	20045-41090	スプロケット(15T)	1	9410 151
33	20045-31111	チェーンカバー		L=860
34	20063-31360	レールカバー (播種) LI	·	L=760
35	20063-31370	レールカバー(播種)し		L=860
36	20063-31380	レールカバー(播種)R	<u> </u>	L=860
37	20063-31390	レールカバー(播種)R	8	L=37
38		支柱(B)	2	131
39	20048-21220	カンスイ天板	4	
40		カンスイ側板		
41	20048-42090	カバー	2	
42		アーム(K-30)R	3 2	
43	20050-41660	アーム(K-30)L	2	
44		化粧ネジ	4	
45	20041-41270	ゴムキャップ		
46	06600-009200			
47	06710-11200	ホースパンド	1	
48		ノズルブラシ	1	
49	20050-41150			
50		クリップ	1	<u>, , </u>

図				個 数	
NO	コード	名		T11K-6015	
51	20041-41240	アミ		1	
	20041-41680	フランジブッシュ		l L	
	06710-12200	ホースパンド		4	ф22
	06602-015250	テトロンブレンドオ	ミース	2	15×22×2.5m
	20035-41470	注意マーク		2	
	00980-41630	意原コード(Jンスイ)		2	
57	29202-41030	Uボルト		4	
58	20225-41330	コードブッシュ		2	
59	20033-41400	コードクランプ		2	
	20045-31360	潜水ノズル		11	
61	20208-45316	ゴム栓		4	
4 62	20063-41230	吸込ノズル		1	K60
63	20122-41080	ホースノズル		1	
64	20000-42181	圧力計		2	
65	20048-42100	六角ニップル		2	
66	20041-41250	グローブバルブ		2	
67	20000-42750	ロックナット		2	
68	20000-42760	ロックナット(B)		2	
69	29202-41170	ウォーターバルブ		2	
70	06201-01212	エルボ(45°)		2	
71	00201 01212				
72	20050-31470	灌水ノズル		1	
73	20050-41170	吸込ノズル		1	K61
74	06290-01800	プラグ		1	PT 1/8
75	20063-21160	水受シート		1	
76	20000-42490	フック(RV)		22	
77	01620-13206	ブラインドリベッ	ト (丸)	22	
78	20030-47119	ワッシャ		1	·
79	20030-47120	パッキン		2	
80		ナット		1	
81		バルブソケット		1	
82	20030-47125	排水ホース		1	5m
83		初受ケカゴ		1,	
84		初受ケ吊り金具		2	
85	20063-31460			1	
86	20003-31400	注油マーク		i	
87		脚完結		2	
88		脚ステー		4	
89	20000-42520	ノブボルト		8	
<u> </u>		高さ調節ボルト		4	
90	20041-31200	段付ネジ(Ⅱ)		4	
91		丸座		4	
92	20005- 419	ブラシアーム(I	2)	i	
93	20048-31620	ブラシロット (/		l i	
94		ブラシロット (オ	=)	 	
95		オイルレスベア!		5	
96			177	j	
97		テンションバネ		- - -	
98		テンション台			€ =20
99				1 1	¥ -20
100	20133-41200	ブラシ連結棒			

図		I		個数	I *	
МO	コード	名	4 -	TIIK-6015	鐵	4
101	20050-41450	引張バネ	<u> </u>	2		71
102	20048-31600	回転プラシB(床土)		1		
	02100-01010	C形止メ輪		<u> </u>	朝川 10	
	20048-31610	プラシカバー		1	मुखारा १०	
105	20048-42200	ストッパーシャフト(N	`	1		
	20048-42200	スプロケット(42T)	,	1		
	20112-44115	スプロケット(19T)		ı		
108	03003-25106	ローラーチェーン		1	#25 • 106	11 シカ
	20035-41160	支柱		1	£ =30	777
	20035-31110	チェンカバー		1	2-30	
111	20060-31240	回転ブラシ調節マーク		<u> </u>		
112	20048-31580	回転プラシスタンド(L)		1		
113	20048-31580	回転プラシスタンド(R)		1		
	20048-31380	カキトリ調節板(左)				
	20060-31220	カキトリ調節板(右)		1		
	20000-31220					
116		段付ネジ 調節ネジ		2		
	20050-41320			2		
118	20035-41360	調節目盛		2		
	20133-41220	ロックナット		2		
	20133-41210	連結アーム		<u> </u>		
	20060-41270	カキトリマーク(左)		!		
	20060-41280	カキトリマーク(右)		<u> </u>		
	20060-41100	箱ガイド(左)	<u>`</u>	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
124	20060-41110	箱ガイド(右)		!		
		ガイドスタンド(左)		1		
		ガイドスタンド(右)		1	16 10	
127	20113-41170	調節ネジ		2	M6×40	
					*	

図			個 数	
NO	コード	名 称	T11K-6015	当
200	20000-41730	パネ組込六角ボルト	39	M6×12
201	20000-41780	パネ平組込六角ボルト	20	M6×12
202		六角ボルト	15	M6×10
203	01020-90612		2	M6×12
204		十字穴付トラス小ネジ	9	M6×12
205	01200-00606	六角ナット	25	M6×12
206	01250-00606	座金付ナット	29	M6
207	01280-00504	六角袋ナット	8	M5
208	01400-00616	バネザガネ	12	M6
209	01420-01016	ヒラザガネ	19	M10
210	01500-03020	割ピン	2	3×20
211	01500-03025	割ピン	13	3×25
212	01501-00918	Rピン	7	\$ 9
213	01501-01223	Rピン	2	φ 12
215	01400-00820	バネザガネ	4	M8
216	01290-90600	チョウナット	2	
217	01000-00612	六角ボルト	6	M6×12
228	01421-00610	ヒラザガネ	2	M6
<u> </u>				
ļ				
ļ				
<u> </u>				
ļ				
ļ				
				
	<u> </u>			
}				
 				
				
 				
<u> </u>			<u> </u>	
 				
<u> </u>				
	l			†
				
 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
				
L	L	I		1




図	<u> </u>		個数	
NO	<u> </u>	名 称	TIIK-6015	備考
1	20063-11050	援土レール完結(L)	1	
2	20062-31230	ブラケット(A)L	2	
3	20062-31240	ブラケット(A)R	2	
4	20062-41300	ブラケット(B)	4	
5	20063-11060	床土レール完結(R)	1	
6	20045-41080	主駆動シャフト	1	φ 11.95×400
7	20039-41150	副駆動シャフト	1	φ 11.95×442
8	20035-41220	シャフト(B)	7	φ 9.95×361
9	20045-41010	連結シャフト	1	φ 11.95×420
10	20045-41270	シャフト(回転プラシ)	ı	φ 11.95×392.5
11	20000-42590	レールストッパーボルト	5	
12	20004- 409	搬送ゴムローラー	20	φ 10
13	20208-41241	搬送ゴムローラー(B)	11	φ 12
14	20048-42080	ゴムローラー(S)	2	e =50
15	03003-41020	ローラーチェン	1	#410 - 20 · L
16	03003-41040	ローラーチェン	1	#410 · 40 &
17	03003-41072	ローラーチェン	2	#410 · 72 %
18	03003-41080	ローラーチェン	1	#410 · 80 &
19	20033-41360	ベルト押工板	1	
20	20033-41020	マワリ止メナット	3	M6
21	20045-41300	ベルト押工板(下)B	1	
22	20030-41119	ガイド板	2	
23	20041-41162	折リタタミ金具(A)	1	
24	20041-41172	折リタタミ金具(B)	1	
25	20050-41020	オピナット	2	
26	20000-31060	φ 75V ブーリー	1	φ 12
27	20208-41303	オイレス軸受	14	10×15
28	20208-42303	スペーサー	7	
29	20000-42120	ベアリングケース(C)	8	•
30	20038-41250	カラー(B)	4	
31	02202-06001	ボールペアリング	8	6001UU
32	20000-41140	スプロケット(8T)	8	軸径 ♦10
33	20000-41150	スプロケット(8T)	7	柚径 ♦12
34	20038-41240	カラー(A)	4	
35	20063-41180	カラー	1	Q =15
36	20000-41500	Rピン	6	
37	20035-41100	カラー	5	ℓ =15
38	20063-31190	連結金具(S)(左)	1	
39	20063-31200	連結金具(S)(右)	1	
40	20062-41010	チェンガイド(A)	2	
41	20060-41350	チェンガイド(D)	1	
42	20050-41350	ロールガイド高ナット	2	€ =17.7
43	20063-31440	チェンガイド(覆土)Λ	3 l	
44	20063-31400	レールカバー(覆土)L1	1	l =615
45	20063-31410	レールカバー(覆土)L2	1	£ =950
46	20063-31420	レールカバー(覆土)R1	11	£ =700
47	20063-31430	レールカバー(覆土)R2	11	ℓ =950
48	20035-41170	支柱(B)	9	l =37
. 49	20000-41350	注油マーク	1	
50	20048-31490	補助レール(左)	11	

図			個 数	
NO	コード	<u> 名 </u>	THK-6015	遊 考
51	20048-31500	補助レール(右)	1	
52	20013-41111	遊動ローラーシャフト	4	
53	20013-41112	遊動ローラー	8	
54	20000-42590	レールストッパーボルト	2	
55	20013-31102	レール補助枠	1	
56	20013-41103	オピナット	2	
57	20014-31670	アーム完結(L)	1	
58	20041-31680	カバー(左)	1	
59	20041-41350	センサー(左)	1	
603	20041-41360	ネジリバネ(左)	11	
61	20033-41590	U板	1	
62	20033-41600	マイクロスイッチ	1	
63	00930-41200	ブッシュマウントタイ	i	
64	20033-41400	コードクランプ	7	
65	00980-41400	センサーコード	1	£ = 950
66	00980-41410	中間コード(T)	1	£ = 1220
67	20041-41410	センサー接続マーク	1	
68	20041-41420	コード接続マーク	1	
69	20063-21190	ポンプベース完結(自吸)	1	
70	20063-31540	KPD 渦流ポンプ	1	
71	20063-31470	サポート板	1	
72	20063-31480	カバー	1	
73	20063-31580	分岐支持台	1	
74	20063-31520	配管受板(A)	1	
75	20063-30590	分岐完結	1	
76	20063-41260	異形ニップル	l	$1/2 \times 3/4$
77	20063-41340	六角ニップル(3/4)	1	3/4
78	20063-41350	ロングニップル	1	
79	20063-41360	入切マーク	1	
80	20000-41910	化粧ネジ	3	
81	20030-46119	スナップスイッチ	11	
82	20030-46120	ゴムキャップ	11	
83	20033-41400	コードクランプ	141	
84	20063-41600	港水メイバン	1	
85	20206-47506	フランジストレーナー	1	3/4
86	20226-41400	コードブッシュ	11	14 × 9.5
87	20228-41170	スイングチャッキバルブ	1	3/4
88	29202-41030	リボルト	6	φ 30 川
89	20063-41370	ロングニップル(310)	1 1	1/2 × 310
90	20063-31560	サポート板(上)	1	
91	06200-01212	エルボ	1	1/2
92	06200-03434	エルボ	1	3/4
93	06602-015500	テトロンブレードホース	1	15×22×5m
94	06602-019500	テトロンブレードホース	1	19×25×5m
95	06700-03400	ホースノズル	1	3/4
96	06710-12200	ホースパンド	1	φ 22
97	06710-12500	ホースパンド	2	φ 25
98	20063-31500	獲土受ケシート	1	
99	20000-42490	フック (RV)	4	
100	01620-13206	ブラインドリベット(丸)	4	

図			個 数	
NO	¬ -	名	TUK-6015	雄 考
101	□ - F 20048-31660	脚完結	2	
102	20048-42130	脚ステー	4	
103	20000-42520	ノブボルト	8	M6×10
104	20041-31200	高サ調節ボルト	4	M8×46
104	20041-31200	段付ネジ(Ⅱ)	4	MIGNAO
	20050-41310			T4.0
106	20005- 419	丸座 水中ポンプ中間コード	4	14.0
107	20063-41570	水中ホンプ中间コード	11	

ļ				
<u> </u>				
ļ				
<u></u>				
<u></u>	- VÝ			,
L				
<u> </u>				
L				
<u> </u>				
<u> </u>	-,			

				è
				•
				
1				
1				
L	L	L	I	

図			個 数	
NO	コード	名 称	T11K-6015	備考
200	20000-41730	バネ組込六角ボルト	50	M6×12
201	20000-41750	バネ組込六角ボルト	1	M8×16
202	20000-41780	パネ平組込六角ボルト	21	M6×12
203	20000-42010	バネ平組込六角ボルト	2	M6×16
204	01000-00610	六角ボルト	13	M6×10
205	01000-00612	六角ボルト	1 1	M6×12
206	01000-00812	六角ボルト	2	M8×12
207	01000-00825	六角ボルト	2	M8×25
208	01110-00320	十字穴付ナベルネジ	2	M3×20
209	01110-00416	十字穴付ナベ小ネジ	4	M4×16
210	01113-00308	十字穴付タッピンネジ	1	M3×8
211	01113-00406	十字穴付タッピンネジ	2	M4×6
212	01114-00612	十字穴付トラス小ネジ	8	M6×12
213	01200-00303	六角ナット	4	M3
214	01200-00605	六角ナット	41	M6
215	01200-00807	六角ナット	5	M8
216	01250-00606	座金付ナット	26	M6
217	01400-00307	バネザガネ	2	M3
218	01400-00410	バネザガネ	4	M4
219	01400-00615	パネザガネ	14	M6
220	01420-00608	ヒラザガネ	1	M6
221	01421-00408	ヒラザガネ	4	M4
222	01420-01016	ヒラザガネ	15	M10
223	01500-02515	割ピン	1	2.5×15
224	01500-03020	割ピン	6	3×20
225	01500-03025	割ピン	9	3×25
226	01501-00510	Rピン	1	φ 5
227	01501-00918	Rピン	7	6 9
228	01200-00504	六角ナット	10	M5
229	01400-00820	パネザガネ	4	M8
 				
	1			
				
				
—				1
				·
				
	 			
L	J	<u> </u>		





図		T		個 数	
NO	コード	名	称	TIIK-6015	横考
i	20060-21100	床土ホッパー完和		1	
2	20060-41290	目盛マーク(B)	·····	i	
3	20048-31480	シャッター		1	
4	20060-41300	シャッター軸(E	;)	1	
5	20048-41830	シャッタープレー	····	2	
6	20048-41800	シャッター軸板		2	
7	20048-41810	レバー		i	
8	20048-41820	レバーキャップ		i	
9	20133-41030	ゴムタレ (側板)		2	
10	20133-41040	ゴム押エ		2	
11	20133-41070	ゴムタレ (ウシロ)	1	
12	20126-41170	ゴム押エ(ウシロ		1	
13	20060-21011	サイドスタンド		1	
14	20060-21021	サイドスタンド((右)	1	•
15	20208-41303	オイルレス軸受		2	10×15
16	20013-41109	ベルト張り金具		2	
17	20005- 411	オイルレスペアリ	ング	2	10×13
18	20208-42303	スペーサー		2	
19	20048-21120	ベルトローラー		2	
20	20060-41090	ローラー駆動シャ	フト	1	φ10×413
21	20048-41630	従動シャフト		1	
22	20050-41440	連結パイプ		1	
23	20133-41020	ローラー		1	
24	20126-21050	コンベアベルト		1	
25	20133-31030	ブラシ取付金具		1	
26	20013-34204	ハケ完結		1	
27	20060-41140	土ガイド板 (左)		1	
28	20060-41150	土ガイド板 (右)		1	
29	20060-41180	支柱 (20)		3	L=20
30	20033-41020	マワリ止メナット		20	M6
31	20060-31090	回転プラシ(床上)	1	
32	20060-41011	ブラシブレート (1	
33	20060-41021	ブラシブレート (右)	1 1	
34	20132-41111	カバースタンド(L)	111	
35	20132-41121	カバースタンド(1	
36	20060-41040	ブラシロッド (右		2	
37	20000-41320	オイルレスベアリ		8	10×13 (
38	20060-41030	ブラシロッド (左)	1	
39	20133-41200	ブラシ連結棒		2	
40	20060-31220	カキトリ調節板 (2	
41	20060-31230	カキトリ調節板 (右)	2	
42	20007- 409	段付ネジ		4	
43		調節ネジ		, 6	
44	20035-41360	調節目盛		4	
45	20133-41220	ロックナット		4	
46		連結アーム	··	2	
47		カキトリマーク (2	
48		カキトリマーク (右)	2	
49		ブラシカバー		1	
50	20050-41450	引張バネ		4	

図			個 数	
NO	コード	<u> </u>	TIIK-6015	数 考
51	20060-31240	回転プラシ調節マーク	2	
52	20060-41380	ブラシスク レッパー	1	φ 10×364.4
53	20048-41130	テンションバネ	2	
54	20045-41280	テンション台	2	
55	29224-21052	スミ押シ金具	1	
56	29224-41310	アーム支点	2	
57	20041-41700	段付ネジ	4	L=5.0
58				
59	00930-40012	圧縮パネ	2	
60 .	29224-41350	箱ガイド (左)	1	
61*	29224-41360	箱ガイド (右)	1	
62	29224-41330	ガイドスタンド (左)	2	
63	29224-41340	ガイドスタンド (右)	2	
64	29224-41321	高サ調節金具	2	
65	20000-41710	波形座金	2	φ 8
66	20113-41170	調節ネジ	4	
67	29224-41370	取扱ラベル	1	
68	29224-41400	テープ	1	
69	20060-31060	シフター	1	
70	20021-41117	オイルレス軸受(B)	3	
71	20000-41220	スプロケット(12T)	1	穴 ø 12
72	20208-42211	Rピン	1	
73	20048-41150	中間ギャー	ı	
74	03003-41033	ローラーチェン	1	#410·33L
75	20038-41210	クラッチ断続マーク(B)	i	
76	20060-31070	レバー	i	
77	20060-41050	シフクーロッド	ı	
78	20030-45115	レバー	1	
79	20030-44123	ニギリ	1	
80	20060-41120	平街車 (32)	1	
81	00930-40022	引張バネ	1	
82	20041-41320	バネカケ	1	
83	20060-21030	チェンカバー	1,	
84	20041-41521	カパー取付金具	2 2 3	<u> </u>
85	20048-31620	ブラシアーム (R)	1	†
86	20048-42050	ブラシロッド (A)	i	
87	20048-31600	回転ブラシB (床土)	i	
88	02100-01010	C型止メ輪	2	軸用 10
89	20048-31610	ブラシカバー	1	15.15.15
90	20048-42200	ストッパーシャフト(N)	i	L=370.4
91	20035-41020	スプロケット (42T)	i	
92	20112-44115	スプロケット(19T)	2	
93	03003-25106	ローラーチェン	2	#25・106 リンク
94	20035-41160	支柱	T ī	L=30
95	20035-31110	チェンカバー	l i	
96	20035-31110	回転プラシスタンド(L)	l i	
97	20048-31580	回転プラシスタンド(R)	i	
98	20048-31390	箱ガイド (左)	i	
99	20060-41110	イガイド (左)	T i	
100	20045-21170	補助ホッパー	 	
100	120043-21110	I Busta Z.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	L

図		[個 数		٦
NO_	コード	名	森	THK-6015	備	-
101	20045-31300	名 スズテックマーク		2		Ħ
102	20000-41690	コーナーゴム		4		ヿ
103	20035-41350	スペーサー		2		7
104	20060-31120	回転プラシアーム		1		7
105	20000-41150	スプロケット(8T)		1	穴径 12	٦
106	20041-41040	スプロケット(42T)		1	穴径 12	7
100	20041-41040	7.7 47 7 7 1 (121)			7 (13- 1-4	7
!						7
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7
						٦
						7
						7
						7
	17				,	٦
	,					7
						7
-	l					\dashv
 						7
<u> </u>						1
 -						\dashv
					•	\dashv
	 					7
 		l				ヿ
ļ						\neg
						\dashv
	ļ			ļ		\dashv
						\dashv
		<u> </u>				ᅱ
						\dashv
ļ						\dashv
ļ	 			 		\dashv
<u> </u>				 		\dashv
<u> </u>						┨
		ļ		 		\dashv
		ļ		 		\dashv
				 		\dashv
				 	8	\dashv
 				 	-	\dashv
<u></u>				 	ļ	\dashv
				ļ	ļ	\dashv
	ļ	ļ.,				-
		<u> </u>		 		
						-
		<u> </u>		ļ		4
						4
						_
				ļ		ᆜ
						_
						[
	4					

図			個数	
NO_	コード	名 称	THK-6015	備考
200	20000-41490	バネ組込ナベ小ネジ	2	M6×12
201	20000-41730	パネ組込六角ボルト	15	M6×12
202	20000-41760	パネ組込六角ボルト	2	M8×14
203	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	12	M6×12
204	20000-42170	バネ平和込ナベ小ネジ	2	M4×8
205	20000-42480	バネ平座金組込ナベ小ネジ	4	M4×12
206	01000-00612	六角ボルト	21	M6×12
207	01110-00416	十字穴付ナベ小ネジ	2	M4×16
208	01110-00612	十字穴付ナベ小ネジ	7	M6×12
209	01111-00410	十字穴付サラ小ネジ	4	M4×10
210	01200-00403	六角ナット	10	M4
211	01200-00606	六角ナット	4	M6 -
212	01250-00606	座金付ナット	24	M6
213	01290-90600	チョウナット	4	M6
214	01360-00612	六角穴付止メネジ	1 1	M6
215	01400-00410	パネザガネ	6	M4
216	01420-00812	ヒラザガネ(小形丸)	2	M8
217	01420-01016	ヒラザガネ	12	M10
218	01421-00610	ヒラザガネ	5	M6
219	01500-03025	割ピン	9	3×25
220	01501-00510	Rピン	3	φ 5
221	01501-00918	Rピン	2	φ 9
222	20000-41740	バネ平組込六角ボルト	2	M6×10
223	01114-00612	十字穴付トラス小ネジ	1 1	M6×12
224	01420-01223	ヒラザガネ	* 3	M12
225	01000-00610	六角ボルト	3	M6×10
	ļ			
				
				l
 -				
	 			
	 			
ļ				
 	 			
]				
	 			
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	 			
				
 	 			<u> </u>
 			- 	
L	<u> </u>			.l



			個数	
図	<u> </u>	名	TIK-6015	備 考
NO	20060-21110	<u>名 </u>	1	
1	20033-41010	オピナット	i	
2	20063-31180	ギャードモートル	1	
3	20063-31180	コンデンサ	1	25 μ F
4	00980-31010	コンセント	i	
5	20208-48411	コードブッシュ	2	8×11
6_	00980-41390	電源コード (R)	1	5m
7	20033-41400	コードクランプ	2	
8	20501-41126	接続子	1	
10	20050-41610	注意マーク	1	
11	29202-41040	センサマーク	1	
12	20063-41440	優土メインコード	1	
13	20063-41200	モータースプロケット(9T)	1	軸軽φ 16・+-
14	20101-42108	スプロケット (10T)	1	,
15	03003-41030	ローラーチェーン	1	#410 · 30 &
16	20000-41040	スプロケット(12T)	ı	軸軽φ 12 (60HZ用)
17	20000-41770	表示ラベル (60HZ)	1	
18	20035-41160	支柱(A)	3	L=30
19	20035-21042	モーターカバー	1	
20	20060-21070	スイッチボックス(A)	1	
21	20060-21070	スイッチボックス(B)	1	
22	20060-31330	カバー	1	
23	20000-42240	十字穴付パインド小ネジ	4	M5×10
24	20060-31420	スイッチ取付板	1	
25	20063-31240	操作ボックスラベル	1	
26	00980-40013	スナップスイッチ	1	15A·松下WD-1011
27		ネオンプラケット Λ	1	サトーバーツ BN-61
28	00980-41360R	ネオンブラケットB	4	サトーバーツ BN-61
29	20030-46119	スナップスイッチ	4	松下 AJ3510
30	20030-46120	ゴムキャップ	5	松下 WD-1911
31	20224-41420	ヒューズホルダー	1	サトーバーツ F-4000
32	08100-00015	ヒューズ (15A)	1	
33	20060-31350	AC ソケット(B)	T I	
34	20063-41580	接続マーク	1	
35		床土ホッーバー完結	ì	
36	1 1000	目盛マーク	1	
		シャッター	1	
37		シャッター軸	1	
38		シャッタープレート	2	
40		シャッター軸板	2	
40		レバー	1	
		レーバキャップ	1	
42		ゴムタレ(側板)	2	
43		ゴム押エ	2	
		ゴムタレ(ウシロ)	1	
45		ゴム押エ(ウシロ)	1	
47		コンベアフレーム(左)	1	
			1	
48		オイルレス軸受	2	#80 10×15
50		ベルト張り金具	2	
1 30	7 140013-41109	1 7 1 10 / 12 / 13		

ाला ।			個数	
図 NO	コード	名 称	TIIK-6015	勤 岩
51	20000- 411	名 <u> </u>	4	10×13
52	20048-21120	ベルトローラー	2	
53	20048-41620	駆動シャフト	11	
54	20048-41630	従動シャフト	1	
55	20050-41440	連結パイプ	1	
56	20133-41020	ローラー	1	
57				
58	20126-21050	コンベアベルト	11	
59	20133-31030	ブラシ取付金具	11	
60	20013-34204	ハケ完結	1	
61*	20000-31020	φ100Vプーリー		
62	03511-00033	V ベルト	11	A-33
63	20035-41620	カバー(右)		
64	20051-31120	切り欠キカバー	1 1	
65	20048-31650	土反射板 (フクド)	11	
66	20033-41020	マワリ止メナット (M6)	4	
67	20033-31070	テンションアーム	11	
68	20033-41140	カラー		
69	20030-45116	バネカケ板	11	
70	20000-41310	テンションブーリー		
71	20147-41360	バネカケ(S)	1 1	
72	00930-40006	引張バネ	1 1	m
73	20005-419	丸座	2	T4.0
74	20030-45115	レーバー		
75	20030-44123	ニギリ	!	
76	20041-41320	パネカケ	1 1	
77	20035-41030	カバー取付金具(A)	1 !	
78	20050-40430	カバー取付金具	1 1	
79	20035-21021	カバー (フクド)		
80	20030-45117	クラッチ断続マーク		
81	20048-31620	ブラシアーム(R)	!	
82	20048-42050	プラシロッド(A)	!	
83	20060-41040	ブラシロッド(右)	- 1 53	10×13
84	20000-41320	オイルレスベアリング	1	10×13
85	20048-41130	テンションバネ		0
86	20045-41280	テンション台		L= 20
87	20060-41180	支柱 (20)		12-20
88	20133-41200	ブラシ連結棒	$\frac{1}{2}$	
89	20050-41450	引張バネ	1 1	
90	20048-31600	回転プラシ B(床上)		<u> </u>
91	02100-01010	C形止メ輪		
92	20048-31610	ブラシカバー		
93	20048-42200	ストッパーシャフト	- 	,
94		スプロケット (42T) スプロケット (19T)	 	<u> </u>
95		ローラーチェン	-	
96		チェンカバー	- 	
97		回転プラシ調節マーク		-
98		回転プラシスタンド(L)	1	1
99		回転プランスタンド(R)	- i -	
100	120048-31390	TEMPONOVINO		

	図			個 数			
	NO	コード	<u> 名 </u>	THK-6015		<u>-</u>	
1	101	20060-31220	カキトリ調節板 (左)	1		_	
		20060-31230	カキトリ調節板 (右)	1		_[
	103	20007- 409	段付ネジ	2			
		20050-41320	調節ネジ	2			
	105	20033-41020	マワリ止メナット(M6)	8		_1	
	106		調節目盛	2		_	
			ロックナット	2		}	
		20133-41210	連結アーム	1			
		20060-41270	カキトリマーク(左)	1			
	110	20060-41280	カキトリマーク(右)	11			
	111	20060-41100	箱ガイド(左)	1		_]	
		20060-41110	箱ガイド(右)	1		_	
		29224-41330	ガイドスタンド(左)	1			
			ガイドスタンド(右)	1		_	
	115		調節ネジ	2	M6×40		
	116	20045-21170	補助ホッパー	1		_	
		20000-41690	コーナーゴム	4			
	118	20045-31300	スズテックマーク	2	L=570		
	1.0	200 13 3 15 0 0					
	}					7	
		<u> </u>				7	
	1					7	
		 				7	
						7	
						7	
	-	 				7	
		 				7	
	ļ	 					
	 						
	-					7	
	<u> </u>					-	
		ļ				_	

		<u> </u>				-1	
	<u>-</u>	 					
	ļ				7.71	-	
						-	
		-				-	
	ļ					-	
						-	
	ļ					┥	
			 		-	-	
		.				-	
			<u> </u>		 	\dashv	
	<u> </u>		ļ			-	
			<u> </u>		1	-	
	<u> </u>				 	-	
	ı	1					

	図	 	1	個 数	1
·	NO	コード	名 称	TUK-6015	備考
	200	20000-41730	パネ組込六角ボルト	22	M6×12
	201	20000-41760	パネ組込六角ボルト	2	M8×14
	202	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	6	M6×12
	203	20000-42170	パネ平組込六角ボルト	2	M4×8
	204	01000-00610	六角ボルト	7	M6×10
	205	01000-00612	六角ボルト	16	M6×12
	206	01010-10612	六角穴付ボルト	2	M6×12
	207	01110-00412	十字穴付ナベ小ネジ	1	M4×12
	208	01110-00416	十字穴付ナベ小ネジ	2	M4×16
	209	01110-00612	十字穴付ナベ小ネジ	7	M6×12
	210	01114-00612	十字穴付トラス小ネジ	5	M6×12
	211	01200-00403	六角ナット	3	M4
	212	01200-00606	六角ナット	7	M6
		01200-00807	六角ナット	4	M8
	214	01250-00606	座金付ナット	18	M6
		01360-00612	六角穴付止メネジ	1	M6×12
	216	01400-00410	バネザガネ	2	M4
	217	01400-00615	パネザガネ	4	M6
	218	01420-01016	ヒラザガネ	8	M10
	219	01421-00610	ヒラザガネ	10	M6
		01500-03025	割ピン	10	3×25
	221	01501-00510	Rピン	11	φ5
	222	01290-90600	チョウナット	2	M6
	<u></u>			 	777-770-1-717
	ļ			ļ	
	<u> </u>			<u> </u>	
	ļ			ļ	
	<u> </u>				
	<u> </u>				
	ļ			ļ	
	<u> </u>				
	ļ				
	ļ			-	
		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
		7-1			
	-			ļ	
				-	
	<u> </u>			ļ	
	-			ļ	
				ļ	
	 			ļ	
	 				
					
	l			 	
~ ·	Į	L	Lakama Awa	•	




図	1	I	個数	
NO	コード	名 称	THK-6015	備考
·	20229-21111	サイドスタンド(左)	111111111111111111111111111111111111111	UM Fi
2	20229-21111	サイドスタンド(右)	- 	
3	20229-21080	ハシュローラー		
4	20229-31140	モミシキリ板(左)	i	
ļ	20229-31150	モミシキリ板(右)	- l i	
6	20229-31160	ウシロイタ	- i i	
7	20229-31170	ハケ完結	i	
8	20229-41241	駆動シャフト	i i	φ14.95×417.5
9	20229-41411	スペーサー	2	φ15×5
10	20229-31190	回転プラシ (大)	1 1	Ψ15Α5
11	20229-31180	軸受板	2	
12	20229-31200	回転プラシ(小)	T i	
13	20229-41451	遊動スプロケット(C)	i	,
14	LOLLY IIISI	(a) (b) (c)	•	
15	20229-41270	ダブルスプロケット(Z)	1	軸径φ 17
16	20048-41070	ストッパーパイプ	l i	L=328
17	20048-41100	スクレッパー	i	1, 320
18	20035-41010	スプロケット (11T)	- 	#25 · 11T
19	20000-41970	スプロケット (17T)	i	#25 · 17T
20	20000-41540	スプロケット(20T)	- i	1725 171
21	20229-41570	ダブルスプロケット(W-6)	i	軸径φ.15
22	20000-41530	Rピン	i	ф25 ЛI
23	20000-41870	ベアリングユニット	2	φ10 UFL000
24	20112-49122	機番マーク	1	V10 0112000
25	20101-44302	+-	i	
26	20134-41110	ベアリングケース (A)	2	
27	02202-06002	ボールベアリング	4	6002UU
28	02202-06003	ボールベアリング	2	6003UU
29	02202-06000	ボールベアリング	2	6000UU
30	03003-25112	ローラーチェン	1	#25 · 112 リンク
31	03003-41054	ローラーチェン	1	#410・ 54 リンク
32	03003-41056	ローラーチェン	i	#410・ 56 リンク
33	02100-01510	C型止め輪	2	軸川 15
34	20050-41280	六角ボルト	2	M8 × 40
35	20229-21152	モーターベース (60)	i	
36	20229-31920	三相ギャードモートル	i	60W/200V · 1/30
37	20229-41300	オピナット	2	,
38	20229-31930	インバーター(SC)	i	
39	00980-40012	スナップスイッチ	i	
40	20030-46120	ゴムキャツブ	i	
41	20225-41260	文字板	i	
42	00980-41210	ブッシュマウントタイ	. i	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
43	20208-48411	コードブッシュ	2	
44	00980-41060	電源コード (E)	1	L=2m
45	20229-31320	モーターカバー	i	
46	20229-41481	モータースプロケット(B)	i	
47	03003-25120	ローラーチェン	1	#25・120 リンク
48	03003-41033	ローラーチェン	i	#410・33 リンク
49	20229-31910	INVブラケット	i	
50	20229-41590	リレー	i	
50	20229-41590	リレー		

図				個 数	
NO	コード	名名	称	TIIK-6015	游 考
51	20229-41580	ボリューム仕和		1	
52	20229-41560	目盛銘板		1	
53	20229-41550	INV フタ		l	
54	20063-41380	播種中間コード (1)		1	
55	20229-21160	指種ホッパー		1	
56	20229-41350	ホッパー内プレート		1	
57	20229-21200	補助ホッパー		1	
58	20229-21221	ロールガイド		2	
59	20007- 409	段付ネジ		8	
60	20041-41790	上下マーク		1 1	
61	20229-31381	ガイドブレート		2	
62	20229-41540	ノブネジ		2	
6.3	20229-31130	フォーク		41	
64	20229-41031	フォークカラー		80	
65	20048-41140	フォーク支持棒		2	
66	20229-31890	トウメイカバー		11	
67	20229-31900	補強プレート		11	
68	20229-41310	テンションアーム(A)		2	
69	20041-41700	段付ネジ		2	
70	20007- 410	<u></u> 座金	 :	2	
71	20117-32320	遊動プーリー		1 -	穴 # 8
72	20041-41320	バネカケ		3	
73	00930-40025	引張バネ		1	L=65
74	20229-41320	テンションアーム(B)		1	
75	20229-41290	フリースプロケット		1	
76	20229-41330	軸受ブッシュ		1	L=11
77	00930-40018	引張バネ		2	L=57
78 79	20112 141154				
		スプロケット(19T)		1	#25
80	20112-44117	軸受ブッシュ		1	オイレス#80
81	20229-21130	スタンド (左)		11	
82	20229-21140	スタンド (右)		1 4 23	
83 84	20033-41030 20229-31270	マワリ止メナット			M8
85	20229-31270	アーム完結(A)(左)		1	
86	20229-31290	アーム完結(A)(右) アーム完結(B)(左)		1	
87	20229-31300	アーム完結(B)(左) アーム完結(B)(右)		1	
88	20229-31310	連結パイプ		1	
89	20229-31310	<i>型箱パイプ</i> ストッパー		1	
90	20035-41080	シャフトカバー		2	
91	20229-41400	シャフト		1	φ 12×414
92	20229-41420	高サ調節ラベル (左)		1	Ψ 12×414
93	20229-41430	高サ調節ラベル(左)			
94	00930-40024	引張バネ		4	
95	20229-41360	ガルバボ 箱ガイド (A)		LIRI	
96	20229-41370	和ガイド (B)		2	
97	20113-41170	調節ネジ		4	
98	00931-40008	圧縮バネ		4	1,=30
		サイドカバー (左)		1	1,-30
		サイドカバー (右)		1	
	=-==: = 111/4				

囱	T	1	 -	個数	1	
NO	ا ـ د	<i>b</i>	**	19 🕺		
101	□ - F 20228-41500	名 調節マーク	<u></u>	THK-6015	備考	
102	20063-31570	調用マーク		4		
102	20003-31370	播種量調節ラベル		l l		
103	20041-41521 20112-42115	カバー取付金具		6		
104	20112-42115	ノブボルト	·	3	M6×10	
ļ						
ļ	ļ					
}						
-			·	ļ		
				<u> </u>		
ļ				<u> </u>		
<u> </u>						
]
	Ϋ́				•	
						\neg
					**************************************	$\neg \neg$
						-1
						\dashv
						\dashv

-						
						_
 						
 						\perp
 						
1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
\vdash						
1					ŧ	
 						
						\neg
						\neg
						\neg
		6.7				\dashv
						\dashv
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
l						\dashv
 						
 						\dashv

.

図				個数	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
NO	コード	名	称	T11K-6015	備 考
200	20000-41490	バネ組込ナベ小ネジ		2	M6×12
201	20000-41730	バネ組込六角ボルト		25	M6×12
202	20000-41750	バネ平組込六角ボルト		10	M8×16
203	20000-41760	パネ座金組込六角ボル	1	4	M8×14
204	20000-41780	パネ平組込六角ボルト		6	M6×12
205	20000-42010	パネ平和込六角ボルト		10	M6×16
206	01010-10612	六角穴付ボルト		1	M6×12
207	01010-10616	六角穴付ボルト		2	M6×16
208	01000-00612	六角ボルト		12	M6×12
209	01000-00825	六角ボルト		4	M8×25
210	01110-00310	十字穴付ナベルネジ		2	M3×10
211	01110-00412	十字穴付ナベルネジ		2	M4×12 -
212	01111-00410	十字穴付サラ小ネジ		4	M4×10
213	01114-00414	十字穴付トラス小ネジ		2	M4×14
214	01114-00612	十字穴付トラス小ネジ		5	M6×12
215_	01200-00303	六角ナット		2	M3
216	01200-00403	六角ナット		6	M4
217	01200-00605	六角ナット		6	M6
218	01200-00807	六角ナット		2	M8
219	01220-00604	六角ナット		2	M6 (3 [4)
220	01250-00606	座金付ナット		24	M6
221	01400-00307	バネザガネ		2	M3
222	01400-00410	バネザガネ		4	M4
223	01400-00820	バネザガネ		4	M8
224	01420-01016	ヒラザガネ		10	MI0
225	01420-01223	ヒラザガネ		2	M12
226	01421-00305	ヒラザガネ		2	M3
227	01421-00408	ヒラザガネ		6	M4
228	01421-00610	ヒラザガネ		6	M6
229	01421-00816	ヒラザガネ		7	M8
230	01500-02520	割ピン		4	2.5×20
231	01500-03020	割ピン		17	3 ×20
232	01500-03025	割ピン		11	3×25
233	01501-00818	Rピン		3	8 ///