


(レール部)




図No	コード	名 称	個 数	備 考
			THS-2207K	
1	20062-11070	レール本体 (L)	1	
2	20062-11080	レール本体 (R)	1	
3	20035-41200	主駆動シャフト	1	φ 11.95×475
4	20039-41150	副駆動シャフト	1	φ 11.95×442
5	20035-41220	シャフト (B)	11	φ 10×361
6	20048-42040	シャフト (回転ブラシ)	1	φ 10×391
7	20064-41011	シャフト (MT)	2	φ 12×503
8	20050-41870	連結シャフト (B)	1	φ 10×406
9	20035-41080	シャフトカバー	1	φ 10用
10	20000-42590	レールストッパーボルト	7	
11	20004-409	搬送ゴムローラー	30	軸10用
12	20208-41241	搬送ゴムローラー (B)	10	軸12用
13	20034-41010	ゴムローラー	2	外径48
14	20048-42080	ゴムローラー (S)	4	L=50
15	20000-41130	φ 46Vプーリー	4	軸10用
16	03510-00049	Vベルト	2	M-49
17	20030-41119	ガイド板	2	
18	20033-41360	ベルト押え板	2	
19	20033-41020	マワリ止めナット (M6)	6	
20	20000-31060	φ 75Vプーリー	2	軸12用
21	20041-41162	折りタタミ金具 (A)	2	
22	20041-41172	折りタタミ金具 (B)	2	
23	20050-41020	オビナット	8	M6
24	20062-31300	チェーンガイド (E)	1	
25	20050-41350	ロールガイド高ナット	2	L=17.7
26	20062-41010	チェーンガイド (A)	2	
27	20062-31310	チェーンガイド (F)	1	
28	20048-41780	サポート台	2	
29	20035-41170	支柱 (B)	6	L=37
30	20062-31320	レールカバー (A)	1	L=380
31	20062-31330	レールカバー (B)	1	L=1025
32	20062-31340	レールカバー (C)	1	L=945
33	20000-41350	注油マーク	1	#50
34	20000-42900	スプロケット交換ラベル	1	#75
35	03003-41024	ローラーチェーン	1	#410 24L
36	03003-41028	ローラーチェーン	2	#410 28L
37	03003-41044	ローラーチェーン	2	#410 44L
38	03003-41072	ローラーチェーン	1	#410 72L
39	03003-41078	ローラーチェーン	1	#410 78L
40	03003-41106	ローラーチェーン	1	#410 106L
41	20000-42120	ベアリングケース (C)	2	
42	02202-06001	ボールベアリング	2	#6001U U
43	20038-41240	カラー (A)	1	L=6
44	20038-41250	カラー (B)	1	L=3
45	20000-41140	スプロケット (8T)	4	軸10用
46	20000-41150	スプロケット (8T)	8	軸12用
47	20000-41430	スプロケット (8T)	12	ポリアセタール
48	20000-41500	Rピン	12	
49	20005-411	オイルレスベアリング	28	10×13
50	20021-41117	オイルレス軸受 (B)	6	12×15

図No	コード	名 称	個 数	備 考
			THS-2207K	
51	20005-419	丸座	13	T4
52	20035-41090	スベアー	6	T1.2
53	20035-41100	カラー	6	L=15
54	20050-31610	補助レール P (L)	1	
55	20050-31620	補助レール P (R)	1	
56	20041-41150	ベルト張り金具	2	
57	00931-40019	圧縮バネ	2	
58	20048-41350	ベルト従動シャフト	1	φ 10×340
59	20013-31102	レール補助枠	2	
60	20013-41103	オビナット	4	M6
61	20112-31111	片寄り防止板	1	
62	20050-31480	把手	1	
63	20048-21270	補助レール (L)	1	
64	20048-21280	補助レール (R)	1	
65	20013-41111	遊動ローラーシャフト	4	
66	20013-41112	遊動ローラー	8	
67	00980-41111	センサコード	1	L=950
68	20041-41420	コード接続マーク	1	
69	00980-41200	プッシュマウントタイ	1	
70	20033-41400	コードクランプ	2	
71	20307-31270	センサーブラケット (A)	1	
72	20048-42390	センサー棒	1	
73	20307-41631	U板	1	
74	20033-41600	マイクロスイッチ	1	
75	00930-40033	引張バネ	1	
76	20048-31770	脚ベース完結	2	
77	20048-31780	延長脚 完結	4	
78	20041-31200	高さ調節ボルト	4	
79	20048-42290	締付プレート	4	
80	20048-42132	脚ステー	4	
81	20041-41700	段付ネジ	4	L=5
82	20000-42520	ノブボルト	8	M6×10
83	20051-31360	水受けシート	1	
84	20030-47119	ワッシャ	1	t1.6
85	20030-47120	パッキン	2	t3
86	20033-41050	ナット	1	PF3/4
87	06252-52034	バルブソケット	1	20×3/4
88	20030-47125	排水ホース	1	L=5M
89	20000-42490	フック (RV)	2	
90	20041-41210	フック	3	
91	20050-41400	水受け金具	5	
92	20048-30190	Vゴム	2	ASSy
93	20041-31100	紐受けカゴ	1	
94	20042-41080	モミ受け吊り金具	2	
95	20048-31710	土ウケシート	1	
96	29222-41140	フレーム	1	
97	29222-41120	スタンド	1	
98	20050-41310	段付ネジⅡ	2	L=11
99	29222-31070	シャリン	2	
100	20000-41830	土ナラシ板 (7×10)	1	

[illegible][illegible]

(土入れ、駆動部)




図No	コード	名 称	個 数	備 考
			THS-2207K	
1	20048-21230	モーターベース	1	
2	20033-41010	オビナット	5	
3	20111-35117	ギヤードモートル	1	40W.1/50.
4	20113-41150	コンデンサ	1	10 μ F
5	20030-46119	スナップスイッチ	2	
6	20030-46120	ゴムキャップ	2	
7	29202-31050	A C ソケット	1	
8	20208-48411	コードブッシュ	2	B S 437-5
9	00980-41370	電源コード (Q)	1	5 m
10	20033-41400	コードクランプ	2	
11	00980-41610	電源コード (モータ)	1	600mm
12	03003-41036	ローラーチェーン	1	#410.36 L
13	20050-41520	スイッチマーク	1	
14	29202-31060	注意マーク	1	
15	20060-41430	接続マーク (3)	1	
16	20208-43214	モータースプロケット (9 T)	1	軸 ϕ 12 キー
17	20000-41580	スプロケット (17T)	1	軸 ϕ 12 (50H Z)
18	20000-41160	スプロケット (20T)	1	軸 ϕ 12 (60H Z)
19	20000-41770	表示ラベル (60H z 用)	1	
20	20035-41160	支柱 (A)	3	L=30
21	20035-21043	モーターカバー (A)	1	色: S グリーン
22	20048-21211	覆土ホッパー	2	
23	20048-41840	目盛マーク	2	
24	20048-31480	シャッター	2	
25	20048-41790	シャッター軸	2	
26	20048-41830	シャッタープレート	4	
27	20048-41800	シャッター軸板	4	
28	20048-41810	レバー	2	
29	20048-41820	レバーキャップ	2	
30	20133-41070	ゴムタレ (ウシロ)	2	
31	20126-41170	ゴム押さえ (ウシロ)	2	
32	20048-42060	ゴム押さえ (側板)	4	
33	20048-42070	ゴムタレ (側板)	4	
34	20048-31630	コンベアフレーム (左)	2	
35	20048-31640	コンベアフレーム (右)	2	
36	20208-41303	オイルレス軸受	4	10 $\times$ 15
37	20013-41109	ベルト張り金具	4	
38	20005-411	オイスレスベアリング	6	10 $\times$ 13
39	20048-21120	ベルトローラー	4	
40	20048-41620	駆動シャフト	2	ϕ 10 $\times$ 443
41	20048-41630	従動シャフト	2	ϕ 10 $\times$ 382
42	20048-41420	ベルト支え	2	
43	20133-41020	ローラー	2	
44	20048-21200	コンベアベルト (M)	2	
45	20133-31030	ブラシ取付金具	2	
46	20013-34204	ハケ完結	2	
47	20000-31020	ϕ 100Vプーリー	2	軸径 ϕ 10
48	03511-00035	Vベルト	2	A-35
49	20035-41620	カバー (右)	2	
50	20048-31310	切り欠きカバー	2	

図No	コード	名 称	個 数	備 考
			THS-2207K	
51	20033-41020	マワリ止めナット	8	M 6
52	20048-42400	ベルト受け	2	
53	20033-31070	テンションアーム	2	
54	20033-41140	カラー	2	
55	20030-45116	バネカケ板	2	
56	20000-41310	テンションプーリー	2	
57	20035-41260	バネカケ	2	
58	26901-42006	レバーバネ	2	
59	20005-419	丸座	2	
60	20030-45115	レバー	2	
61	20030-44123	ニギリ	2	
62	20035-41030	カバー取付金具 (A)	2	
63	20035-41180	カバー取付金具 (C)	2	
64	20035-21022	カバー (フクド)	2	色: S グリーン
65	20030-45117	クラッチ断続マーク	2	
66	20133-31040	ローラーアーム	1	
67	20035-41130	フリーローラーシャフト	1	
68	20004-409	搬送ゴムローラー	4	軸径 ϕ 10
69	20028-45219	振動バネ	1	
70	20048-31650	土反射板 (フクド)	1	
71	20048-31831	回転ブラシスタンド (L)	1	
72	20048-31841	回転ブラシスタンド (R)	1	
73	20048-42200	ストッパーシャフト (N)	1	L=370.4
74	20048-42310	回転ブラシカバー	1	
75	20048-31820	回転ブラシ (140)	1	
76	20048-42331	ブラシロッド (駆動側)	2	
77				
78	20000-41320	オイルレスベアリング	4	10 $\times$ 13 白色
79	02100-01010	C 型止め輪	1	軸用10
80	20050-41450	引張バネ	2	
81	20048-42320	調節バー	1	
82	20050-41320	調節ネジ	4	M 6 $\times$ 60
83	20133-41220	ロックナット	4	M 6
84	20048-31620	ブラシアーム (R)	1	
85	20208-42303	スパーサー	1	t 0.8
86	20035-41020	スプロケット (42T)	1	
87	20035-41010	スプロケット (11T)	1	
88	03003-25102	ローラーチェーン	1	#25.102 L
89				
90	20035-31111	チェンカバー	1	色: S グリーン
91	20048-42431	箱ガイド	2	SUS301
92				
93	29224-41331	ガイドスタンド (左)	1	
94	29224-41341	ガイドスタンド (右)	1	
95	20113-41170	調節ネジ	2	M 6 $\times$ 40
96	20060-31242	回転ブラシ調節マーク	1	
97	20048-42350	カキトリマーク (L)	1	
98	20048-42360	カキトリマーク (R)	1	
99	20059-21031	補助ホッパー (F)	2	色: S グリーン
100	29224-21052	スミ押し金具	1	

[illegible][illegible]

(播種灌水部)




減圧弁本体仕組
20041-B0140

図No	コード	名 称	個 数	備 考
			THS-2207K	
1	20048-11140	サイドスタンド (L)	1	
2	20048-11090	サイドスタンド (右)	1	
3	20000-41800	オイルレス軸受 (D)	4	12×18
4	20048-21010	ハシュローラー	1	
5	20048-41070	ストッパーパイプ	1	
6	20048-42300	中間シャフト	1	11.95×428
7	20048-41110	ウシロイタ	1	
8	20048-31020	回転ブラシ	1	
9	20048-41080	軸受板	2	
10	20000-41320	オイルレスベアリング	2	10×13 (白)
11	20048-41100	スクレッパー	1	
12	20041-41040	スプロケット (42T)	1	#25 軸φ12
13	03003-25085	ローラーチェーン	1	#25 85L
14	20035-41090	スベサー	1	t 1.2
15	20048-41090	カウンタスプロケット	1	14T-56T
16	20021-41117	オイルレス軸受 (B)	2	12×15
17	20005-419	丸座	1	t 4
18	20035-41010	スプロケット (11T)	1	#25 軸φ10
19	20000-41820	Rピン (16)	1	φ16
20	03003-25074	ローラーチェーン	1	#25 74L
21	20048-41120	テンション台	1	
22	20048-41130	テンションバネ	1	t 0.5
23	20048-41030	ダブルスプロケット (A)	1	21T-19T
24	20048-41040	ダブルスプロケット (B)	1	33T-27T
25	20048-41060	スプロケット (22)	1	22T
26	03003-25088	ローラーチェーン	1	#25 88L
27	20048-21190	ハシュホッパー	1	
28	20050-41460	仕切板	1	
29	20048-21020	ロールガイド	1	
30	20041-41790	上下マーク	1	
31	20048-31010	フォーク (C)	41	
32	20048-41140	フォーク支持棒	2	
33	20048-31050	タネウケ	1	
34	20048-31570	トウメイカバー	1	
35	20000-41910	化粧ネジ	5	M6×12
36	20041-41670	テンションアーム	1	
37	20041-41300	テンションカラー	1	φ6×7
38	20000-41310	テンションブーリー	1	
39	20041-41320	バネカケ	1	
40	00930-40018	引張バネ	1	
41	20041-41700	段付ネジ	1	L=5
42	20048-21130	スタンド 完結 (左)	1	
43	20048-21140	スタンド 完結 (右)	1	
44	20033-41010	オビナット	2	M6 P75
45	20048-31390	ギヤアーム (A)	2	
46	20048-31400	ギヤアーム (B)	2	
47	20048-41650	シャフト (H)	2	φ10×382
48	20048-31440	ストッパー	1	
49	20048-31790	レバー	1	
50	20048-41680	高さラベル (左)	1	
図No	コード	名 称	個 数	備 考
			THS-2207K	
51	20048-41690	高さラベル (右)	1	
52	20048-41701	高さ調節ラベル	1	
53	20048-41670	箱ガイド	2	
54	20113-41170	調節ネジ	2	M6×40
55	00931-40008	圧縮バネ	2	
56	20066-31010	ギヤードモートル	1	25W 1/180
57	20035-41460	コンデンサ	1	6μF
58	20030-46119	スナップスイッチ	1	10A 125V
59	20030-46120	ゴムキャップ	1	
60	00980-41200	ブッシュマウントタイ	1	
61	20062-41211	ハシュコード	1	L=1200
62	20218-44215	覆土駆動スプロケット	1	軸φ10, 10T
63	20208-43214	モータースプロケット 9T	1	軸φ12
64	03003-41024	ローラーチェーン	1	#410 24L
65	20048-21151	サイドカバー (左)	1	色: Sグリーン
66	20041-41521	カバー取付金具	4	
67	20048-21111	サイドカバー (右)	1	色: Sグリーン
68	20048-31870	播種量調節ラベル (M)	1	
69	20060-21081	補助ホッパー (ハシュ)	1	色: Sグリーン
70	20000-42560	化粧ナット	2	M6
71	20048-21220	カンスイ天板	1	
72	20048-31670	カンスイ側板	2	
73	20048-42090	カバー	1	
74	20049-41290	アーム (S) L	1	
75	20049-41300	アーム (S) R	1	
76	20108-36114	ノズルスタンド	2	
77	20049-41390	シブキカバー	1	
78	20033-41020	マワリ止めナット (M6)	4	
79	20049-41311	灌水メイバン	1	
80	20041-31370	減圧弁本体	1	
81	20041-41490	ストレーナー	1	60メッシュ
82	20041-41500	キャップ	1	
83	04100-42124	Oリング	1	P21
84	20041-41470	ゴムボール	1	
85	00931-40020	圧縮バネ	1	SUS304
86	20041-41460	バネ受け	1	
87	20000-41680	ホースノズル (A)	1	
88	20000-41850	段付ホースノズル	1	
89	20041-41480	パッキン	1	
90	29202-41170	ウォーターバルブ	1	1/2
91	20041-41250	グローブバルブ	1	1/2
92	20048-42101	六角ニップル	1	1/2
93	20000-42751	ロックナット	1	1/2
94	20049-41161	吸込ノズル	1	S-18N
95	20000-42182	圧力計 (DA)	1	1/4 φ50
96	20000-42761	ロックナット (B)	1	1/4
97	20122-41081	ホースノズル	1	1/4×9
98	20049-31251	灌水ノズル	1	
99	29202-41030	Uボルト	2	
100	20041-41270	ゴムキャップ	1	

[illegible][illegible]

(溝付、鎮圧ローラー部)



図No	コード	名 称	歯 数	備 考
			HS-2207K	
1	20064-31180	サイドスタンド (R)	2	
2	20064-31190	サイドスタンド (L)	2	
3	20000-41320	オイルレスベアリング	12	10×13 白色
4	20064-31200	調節金具 (R)	2	
5	20064-31210	調節金具 (L)	2	
6	20064-41200	目盛マーク	4	
7	20064-41130	支点シャフト	2	φ10×499
8	02100-01010	C型止め輪	4	軸用10
9	20060-42920	平歯車 (35)	4	M=1 Z=35
10	20000-41130	φ46Vプーリー	8	軸径10 黒色
11	20064-41211	丸ベルト(φ6)	2	
12	20064-41120	溝付、鎮圧シャフト (W)	2	φ10×448
13	20108-34134	溝付ローラー完結	1	20条
14	20136-41120	フォークカラー A	4	L=8
15	20208-42303	スパーサー	4	t 0.8
16	20050-31270	平歯車 (48)	4	M=1 Z=48
17	20064-41140	ブラシ取付板	2	
18	20112-34125	ブラシ (20)	1	20条
19	20051-31010	調節ネジ	4	
20	20108-44150	圧縮バネ	4	
21	20107-41018	ゴムキャップ	4	
22	20107-41024	調節ボルト	4	M6×60
23	20108-44120	スプリング	4	
24	20064-41160	ストッパーシャフト	2	φ10×397
25	20064-41220	解除フック	2	S U S 304
26	20064-31220	カバー (MT)	4	
27	20112-44121	鎮圧ローラー完結	1	
28	20064-41190	鎮圧スクレッパー	1	
29	20042-30170	モミガイド (20条) 仕組	1	20条
30	20049-31080	モミガイド取付板	1	
31	20042-31211	リンクアーム	2	
32	20049-41250	モミガイドラベル	1	
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				

[illegible]