


|                                                |
|------------------------------------------------|
| <p>STS120 パーツリスト<br/>NO.1～11（一部Assyに配線図付き）</p> |
|------------------------------------------------|

目次

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| NO.1  | 充填レール本体(200)/充填レールカバー |
| NO.2  | 充填レールテンション(200)/振動装置  |
| NO.3  | 脚部(B)                 |
| NO.4  | 供給部                   |
| NO.5  | 充填ホッパー/ローラー高さ調節       |
| NO.6  | 充填テンションクラッチ/フリーローラー   |
| NO.7  | ブラシ                   |
| NO.8  | 土入れ駆動部 +配線図           |
| NO.9  | 攪拌装置                  |
| NO.10 | 鎮圧ローラー                |
| NO.11 | 上下装置                  |


# 1. 充填レール本体 (200) / 充填レールカバー



# 1.充填レール本体(200)/充填レールカバー

| No. | コード         | 名 称            | 個数 | 備考       |
|-----|-------------|----------------|----|----------|
| 1   | 20180-11070 | 充填レール完結(B) (L) | 1  |          |
| 2   | 20180-11080 | 充填レール完結(B) (R) | 1  |          |
| 3   | 20180-31010 | チェーンレール完結      | 1  |          |
| 4   | 20180-31020 | 搬送レール駆動シャフト    | 1  |          |
| 5   | 20180-41020 | 振動駆動シャフト       | 1  |          |
| 6   | 20180-41030 | 鎮圧駆動シャフト       | 1  |          |
| 7   | 20045-41080 | 主駆動シャフト        | 1  |          |
| 8   | 20039-41150 | 副駆動シャフト        | 1  |          |
| 9   | 20035-41220 | シャフト(B)        | 5  | 10×366   |
| 10  | 20050-41760 | ダブル回転ブラシシャフト   | 1  |          |
| 11  | 20000-42590 | レールストッパーボルト    | 4  | M6       |
| 12  | 20035-41170 | 支柱(B)          | 5  | M6×37    |
| 13  | 20175-41290 | 支柱(60)         | 2  | M6×60    |
| 14  | 20004-409   | 搬送ゴムローラー       | 18 | 10×44    |
| 15  | 20208-41241 | 搬送ゴムローラー(B)    | 3  | 12×44    |
| 16  | 20112-31111 | 片寄り防止板         | 2  |          |
| 17  | 20180-41040 | K1アタッチ付チェーン    | 2  |          |
| 18  | 20180-41050 | 搬送フック          | 6  |          |
| 19  | 20307-41680 | スプロケット(9T)     | 2  | 9T 12P   |
| 20  | 20063-41180 | カラー            | 2  | 12×15    |
| 21  | 20033-41020 | マワリ止メナット       | 4  | M6       |
| 22  | 20000-43230 | Uナット           | 12 | M3       |
| 23  | 20000-43270 | バネ組込六角穴付ボルト    | 12 | M3×8     |
| 24  | 20000-41730 | バネ組込六角ボルト      | 50 | M6×12    |
| 25  | 20000-41780 | バネ平組込六角ボルト     | 19 | M6×12    |
| 26  | 01200-00605 | 六角ナット          | 49 | M6       |
| 27  | 01250-00606 | 座金付ナット         | 2  | M6       |
| 28  | 01400-00615 | バネザガネ          | 8  | M6       |
| 29  | 01421-00305 | ヒラザガネ          | 12 | M3       |
| 30  | 03003-41024 | ローラーチェーン       | 3  | #410 24L |
| 31  | 03003-41032 | ローラーチェーン       | 1  | #410 32L |
| 32  | 03003-41036 | ローラーチェーン       | 2  | #410 36L |
| 33  | 03003-41040 | ローラーチェーン       | 1  | #410 40L |
| 34  | 03003-41042 | ローラーチェーン       | 1  | #410 42L |
| 35  | 03003-41044 | ローラーチェーン       | 1  | #410 44L |
| 36  | 01500-03025 | 割ピン            | 2  | φ3×25    |
| 37  | 01500-03020 | 割ピン            | 12 | φ3×20    |
| 38  | 20000-42120 | ベアリングケース(C)    | 10 | #6001    |
| 39  | 20000-42440 | ベアリングケース(E)    | 12 | #6200    |
| 40  | 02202-06001 | ボールベアリング       | 10 | #6001UU  |
| 41  | 02202-06200 | ボールベアリング       | 12 | #6200UU  |
| 42  | 20035-41100 | カラー            | 1  | 10×15    |
| 43  | 20038-41240 | カラー(A)         | 1  | 12×6     |
| 44  | 20038-41250 | カラー(B)         | 14 | 12×3     |
| 45  | 20229-41031 | フォークカラー        | 6  | 10×6.5   |
| 46  | 20000-41140 | スプロケット(8T)     | 11 | 8T 10P   |
| 47  | 20000-41150 | スプロケット(8丁)     | 7  | 8T 12P   |
| 48  | 20000-41500 | Rピン            | 18 | φ20用     |
| 49  | 20180-31710 | レールカバー(R) (F)  | 1  |          |
| 50  | 20180-31980 | 土受け箱ガイドL       | 1  |          |
| 51  | 20180-31970 | 土受け箱ガイドR       | 1  |          |
| 52  | 20000-41350 | 注油マーク          | 1  | #75      |
| 53  | 20030-41116 | ヒラキャップ         | 5  | 穴7用      |
| 54  | 20048-31310 | 切り欠キカバー        | 1  |          |
| 55  | 01114-00612 | 十字穴付トラス小ネジ     | 3  | M6×12    |
| 56  | 20035-41080 | シャフトカバー        | 1  | φ10用 L33 |
| 57  | 20050-41830 | ブラシカバーテープ      | 1  |          |
| 58  | 20180-42440 | 取扱説明書          | 1  |          |


2. 充填レールテンション(200)/振動装置



## 2. 充填レールテンション(200)/振動装置

| No. | コード         | 名 称             | 個数 | 備考       |
|-----|-------------|-----------------|----|----------|
| 1   | 20180-31760 | テンションレール(B)     | 1  |          |
| 2   | 20180-31790 | 搬送チェーン従動シャフト(B) | 1  |          |
| 3   | 20307-41680 | スプロケット 9 丁      | 2  | 9T 12P   |
| 4   | 20038-41250 | カラー(B)          | 6  | 12×3     |
| 5   | 20000-43770 | ベアリングケース(CⅡ)    | 2  | #6001    |
| 6   | 02202-06001 | ボールベアリング        | 3  | #6001UU  |
| 7   | 20000-41730 | バネ組込六角ボルト       | 4  | M6×12    |
| 8   | 20000-41750 | バネ平組込六角ボルト      | 6  | M8×16    |
| 9   | 01000-00870 | 六角ボルト           | 2  | M8×70    |
| 10  | 01200-00605 | 六角ナット           | 5  | M6       |
| 11  | 01200-00807 | 六角ナット           | 4  | M8       |
| 12  | 01421-00816 | ヒラザガネ           | 2  | M8       |
| 13  | 01420-01223 | ヒラザガネ           | 4  | M12      |
| 14  | 01500-03025 | 割ピン             | 2  | φ 3×25   |
| 15  | 01501-01226 | Rピン             | 2  | 12       |
| 16  | 20180-31150 | 振動アーム完結         | 1  |          |
| 17  | 20180-31160 | 振動チェーンカバー       | 1  |          |
| 18  | 20180-41160 | 振動ローラシャフト完結     | 1  |          |
| 19  | 20180-41170 | 振動カム            | 1  |          |
| 20  | 20005-419   | 丸座              | 1  | 4×10×20  |
| 21  | 20013-41112 | 遊動ローラー          | 2  | 8×44     |
| 22  | 20000-41150 | スプロケット (8 丁)    | 1  | 8T 12P   |
| 23  | 20000-41080 | スプロケット (15 丁)   | 1  | 15T 12P  |
| 24  | 20000-42010 | バネ平組込六角ボルト      | 1  | M6×16    |
| 25  | 01114-00612 | 十字穴付トラス小ネジ      | 2  | M6×12    |
| 26  | 01500-03015 | 割ピン             | 3  | 3×15     |
| 27  | 01500-03030 | 割ピン             | 3  | 3×30     |
| 28  | 01501-00818 | Rピン             | 4  | φ 8      |
| 29  | 02101-02812 | C形止メ輪           | 1  | 穴28      |
| 30  | 02202-06200 | ボールベアリング        | 1  | #6200UU  |
| 31  | 03003-41024 | ローラーチェーン        | 1  | #410 24L |


### 3. 脚部 (B)



### 3.脚部(B)

| No. | コード         | 名 称        | 個数 | 備考    |
|-----|-------------|------------|----|-------|
| 1   | 20180-31730 | 脚完結(B)     | 2  |       |
| 2   | 20041-31200 | 高さ調節ボルト    | 4  | M8×46 |
| 3   | 20000-42010 | バネ平組込六角ボルト | 4  | M6×16 |
| 4   | 20000-43420 | バネ平組込六角ボルト | 4  | M8×20 |


## 4. 供給部



#### 4.供給部

| No. | コード         | 名 称          | 個数 | 備考    |
|-----|-------------|--------------|----|-------|
| 1   | 20180-31210 | トレイ供給前板      | 1  |       |
| 2   | 20180-31220 | トレイ供給側板フレーム  | 1  |       |
| 3   | 20180-41200 | トレイ供給後板(A)   | 1  |       |
| 4   | 20180-41210 | トレイ供給前板ブラケット | 1  |       |
| 5   | 20177-31100 | トレイ供給側板R     | 1  |       |
| 6   | 20177-31071 | トレイ供給後板B     | 1  |       |
| 7   | 20075-41980 | レバーキャップ      | 1  |       |
| 8   | 20033-41020 | マワリ止メナット     | 7  | M6    |
| 9   | 20000-42520 | ノブボルト        | 2  | M6×10 |
| 10  | 20000-41780 | バネ平組込六角ボルト   | 9  | M6×12 |


## 5. 充填ホッパー/ローラー高さ調節



## 5.充填ホッパー/ローラー高さ調節

| No. | コード         | 名 称            | 個数 | 備考          |
|-----|-------------|----------------|----|-------------|
| 1   | 20180-21010 | 充填ホッパー完結       | 1  |             |
| 2   | 20180-31250 | コンベアフレーム(L)    | 1  |             |
| 3   | 20180-31260 | コンベアフレーム(R)    | 1  |             |
| 4   | 20126-21050 | コンベアベルト        | 1  |             |
| 5   | 20048-21120 | ベルトローラー        | 2  |             |
| 6   | 20048-41620 | 駆動シャフト         | 1  | 10×443      |
| 7   | 20048-41630 | 従動シャフト         | 1  | 10×382      |
| 8   | 20069-41200 | 連結パイプ完結        | 1  |             |
| 9   | 20133-41020 | ローラー           | 2  | 13×18×332L  |
| 10  | 20013-41109 | ベルト張り金具        | 2  |             |
| 11  | 20147-31200 | シャッター          | 1  |             |
| 12  | 20048-41790 | シャッター軸         | 1  |             |
| 13  | 20048-41800 | シャッター軸板        | 2  |             |
| 14  | 20048-41830 | シャッタープレート      | 2  |             |
| 15  | 20048-41810 | レバー            | 1  |             |
| 16  | 20075-41980 | レバーキャップ        | 1  |             |
| 17  | 20133-41030 | タレゴム (側板)      | 2  |             |
| 18  | 20133-41040 | ゴム押エ           | 2  |             |
| 19  | 20133-41070 | タレゴム (ウシロ)     | 1  |             |
| 20  | 20126-41170 | ゴム押エ (ウシロ)     | 1  |             |
| 21  | 20048-41840 | 目盛マーク          | 1  | #75         |
| 22  | 20035-41620 | カバー (右)        | 1  |             |
| 23  | 20208-41303 | オイレス軸受         | 2  | 10×15       |
| 24  | 20005-411   | オイルレスベアリング     | 6  | 10×13       |
| 25  | 20208-42303 | スペーサー          | 2  | 0.8×10.5×18 |
| 26  | 20000-43380 | ノブナット(M8)      | 2  | M8          |
| 27  | 20033-41020 | マワリ止メナット       | 4  | M6          |
| 28  | 20000-42170 | バネ平組込十字穴付ナベ小ネジ | 2  | M4×8        |
| 29  | 20000-41780 | バネ平組込六角ボルト     | 7  | M6×12       |
| 30  | 20000-42010 | バネ平組込六角ボルト     | 6  | M6×16       |
| 31  | 01110-00612 | 十字穴付ナベ小ネジ      | 7  | M6×12       |
| 32  | 01200-00807 | 六角ナット          | 2  | M8          |
| 33  | 01250-00606 | 座金付ナット         | 7  | M6          |
| 34  | 01360-20612 | 六角穴付止ネジ        | 1  | M6×12       |
| 35  | 01420-01016 | ヒラザガネ          | 6  | M10         |
| 36  | 01500-03025 | 割ピン            | 2  | φ3×25       |
| 37  | 20180-42420 | 高さ調節金具R        | 1  |             |
| 38  | 01220-00604 | 六角ナット          | 1  | M6 3種       |
| 39  | 20060-41180 | 支柱             | 1  | M6×20       |
| 40  | 00992-40060 | 警告ラベル WL-2     | 1  |             |
| 41  | 00992-40070 | 注意ラベル CL-5     | 1  |             |
| 42  | 20059-21032 | 補助ホッパー(F)      | 1  |             |
| 43  | 20000-43650 | ノブナット          | 2  |             |
| 44  | 01114-00610 | 十字穴付トラス小ネジ     | 2  |             |


## 6. 充填テンションクラッチ/フリーローラー



## 6.充填テンションクラッチ/フリーローラー

| No. | コード         | 名 称          | 個数 | 備考      |
|-----|-------------|--------------|----|---------|
| 1   | 20076-21031 | カバー(フクド) (B) | 1  |         |
| 2   | 20075-31740 | テンションアーム     | 1  |         |
| 3   | 20075-41980 | レバーキャップ      | 1  |         |
| 4   | 20030-45116 | バネカケ板        | 1  |         |
| 5   | 20030-45117 | クラッチ断続マーク    | 1  | #75     |
| 6   | 20033-41140 | カラー          | 1  | 6×16    |
| 7   | 20048-41810 | レバー          | 1  |         |
| 8   | 26901-42006 | レバーバネ        | 1  | 2.0×12  |
| 9   | 20147-41360 | バネカケ(S)      | 1  |         |
| 10  | 20033-41600 | マイクロスイッチ     | 1  |         |
| 11  | 20147-41180 | マイクロスイッチ台    | 1  |         |
| 12  | 20050-41400 | 水受金具         | 1  |         |
| 13  | 20174-41770 | ベルト押え板       | 1  |         |
| 14  | 20180-41220 | 充填カバー取付金具    | 1  |         |
| 15  | 20147-41510 | カバー取付金具(H)   | 1  |         |
| 16  | 20000-31050 | φ75Vプーリー(10) | 1  | A75-軸10 |
| 17  | 20000-31060 | φ75Vプーリー(12) | 1  | A75-軸12 |
| 18  | 20000-41310 | テンションプーリー    | 1  | 6×24    |
| 19  | 20005-419   | 丸座           | 2  | 4×10×20 |
| 20  | 20033-41020 | マワリ止メナット     | 1  | M6      |
| 21  | 20000-42010 | バネ平組込六角ボルト   | 5  | M6×16   |
| 22  | 01110-00410 | 十字穴付ナベ小ネジ    | 2  | M4×10   |
| 23  | 01110-00320 | 十字穴付ナベ小ネジ    | 2  | M3×20   |
| 24  | 01114-00612 | 十字穴付トラス小ネジ   | 2  | M6×12   |
| 25  | 01200-00303 | 六角ナット        | 2  | M3      |
| 26  | 01200-00403 | 六角ナット        | 2  | M4      |
| 27  | 01250-00606 | 座金付ナット       | 4  | M6      |
| 28  | 01360-20612 | 六角穴付止ネジ      | 1  | M6×12   |
| 29  | 01400-00307 | バネザガネ        | 2  | M3      |
| 30  | 01400-00410 | バネザガネ        | 2  | M4      |
| 31  | 01421-00305 | ヒラザガネ        | 2  | M3      |
| 32  | 01421-00816 | ヒラザガネ        | 1  | M8      |
| 33  | 01500-03025 | 割ピン          | 2  | φ3×25   |
| 34  | 01501-00510 | Rピン          | 1  | φ5      |
| 35  | 03511-00032 | Vベルト         | 1  | A-32    |
| 36  | 20133-31040 | ローラーアーム      | 1  |         |
| 37  | 20180-42410 | フリーローラーシャフト  | 1  | 10×340  |
| 38  | 20005-411   | オイルレスベアリング   | 2  | 10×13   |
| 39  | 20004-409   | 搬送ゴムローラー     | 4  | 10×44   |
| 40  | 01420-01016 | ヒラザガネ        | 6  | M10     |
| 41  | 01501-00818 | Rピン          | 2  | φ8      |
| 42  | 20208-41241 | 搬送ゴムローラー(B)  | 4  | 12×44   |
| 43  | 01500-03015 | 割ピン          | 2  | 3×15    |


## 7. ブラシ



## 7.ブラシ


| No. | コード         | 名 称       | 個数 | 備考    |
|-----|-------------|-----------|----|-------|
| 1   | 20133-31030 | ブラシ取付金具   | 1  |       |
| 2   | 20013-34204 | ハケ完結      | 1  |       |
| 3   | 01110-00416 | 十字穴付ナベ小ネジ | 2  | M4×16 |
| 4   | 01200-00403 | 六角ナット     | 2  | M4    |
| 5   | 01400-00410 | バネザガネ     | 2  | M4    |
| 6   | 01000-00612 | 六角ボルト     | 2  | M6×12 |
| 7   | 01250-00606 | 座金付ナット    | 2  | M6    |

## 8. 土入れ駆動部




## 8.土入れ駆動部

| No. | コード         | 名 称             | 個数 | 備考                 |
|-----|-------------|-----------------|----|--------------------|
| 1   | 20180-31960 | 駆動部フレーム         | 1  |                    |
| 2   | 20070-21240 | モーターカバー (F)     | 1  |                    |
| 3   | 20208-43214 | モータースプロケット (9T) | 1  | 9T 12K             |
| 4   | 20320-41270 | スプロケット (12T)    | 1  | 12T 12M            |
| 5   | 03003-41034 | ローラーチェーン        | 1  | #410 34L           |
| 6   | 01250-00606 | 座金付ナット          | 1  | M6                 |
| 7   | 01000-00610 | 六角ボルト           | 3  | M6×10              |
| 8   | 20000-41780 | バネ平組込六角ボルト      | 9  | M6×12              |
| 9   | 20033-41010 | オビナット           | 1  | M6 P75             |
| 10  | 20035-41160 | 支柱 (A)          | 3  | M6×30              |
| 11  | 01110-00412 | 十字穴付ナベ小ネジ       | 2  | M4×12              |
| 12  | 01114-00610 | 十字穴付トラス小ネジ      | 2  | M6×10              |
| 13  | 01200-00403 | 六角ナット           | 2  | M4                 |
| 14  | 01200-00605 | 六角ナット           | 8  | M6                 |
| 15  | 01400-00615 | バネザガネ           | 8  | M6                 |
| 16  | 01421-00610 | ヒラザガネ           | 16 | M6                 |
| 17  | 01010-10612 | 六角穴付ボルト         | 2  | M6×12              |
| 18  | 20180-31530 | インダクションモータ (攪拌) | 1  | 25W 1/90           |
| 19  | 20061-31030 | ギヤードモートル        | 1  | 40W 1/100          |
| 20  | 20113-41150 | コンデンサ           | 1  | 10 $\mu$ F         |
| 21  | 29202-31050 | ACソケット          | 1  | 3口                 |
| 22  | 00980-43920 | スナップスイッチ        | 2  | 20A 125V 15A250VAC |
| 23  | 00980-43600 | ゴムキャップ          | 1  | 赤                  |
| 24  | 20030-46120 | ゴムキャップ          | 1  | 黒                  |
| 25  | 20208-48411 | コードブッシュ         | 2  | 8×11               |
| 26  | 20033-41400 | コードクランプ         | 7  |                    |
| 27  | 00980-41540 | インシュロックタイ       | 7  | L100               |
| 28  | 00980-44500 | 中間コード (青_200)   | 1  | #187-#187-200      |
| 29  | 20180-41640 | センサコード (B)      | 1  |                    |
| 30  | 20180-41620 | 充填中間コード (A)     | 1  |                    |
| 31  | 20180-41630 | 充填中間コード (B)     | 1  |                    |
| 32  | 20069-41060 | 予備マーク           | 1  |                    |
| 33  | 20050-41610 | 注意マーク           | 1  | #75                |
| 34  | 20180-41420 | スイッチマーク (A)     | 1  | #75                |
| 35  | 20180-31920 | モータベースカバー       | 1  |                    |
| 36  | 00980-41671 | 電源コード (V1)      | 1  | 5m                 |




## 9. 攪拌裝置



## 9.攪拌装置

| No. | コード         | 名 称            | 個数 | 備考       |
|-----|-------------|----------------|----|----------|
| 1   | 20180-31280 | 攪拌チェーンカバー      | 1  |          |
| 2   | 20180-41300 | ベアリングケース(揺動)   | 1  | #6200    |
| 3   | 20147-31040 | 揺動シャフト         | 1  |          |
| 4   | 20147-41150 | 攪拌羽シャフト        | 1  |          |
| 5   | 20147-41160 | 攪拌スプリング        | 2  |          |
| 6   | 20147-42040 | カクハン羽          | 2  |          |
| 7   | 20035-41160 | 支柱(A)          | 2  | M6×30    |
| 8   | 20005-419   | 丸座             | 1  | 4×10×20  |
| 9   | 20208-41245 | 主駆動軸カラー        | 2  | 12×6.5   |
| 10  | 20000-41100 | モータースプロケット(9T) | 1  | 9T 10M   |
| 11  | 20117-41020 | モータースプロケット     | 1  | 11T 15K  |
| 12  | 20000-41660 | スプロケット(14丁)    | 1  | 14T 12M  |
| 13  | 20000-42120 | ベアリングケース(C)    | 2  | #6001    |
| 14  | 20000-42320 | ベアリングケース(D)    | 1  | #6200    |
| 15  | 20000-41780 | バネ平組込六角ボルト     | 9  | M6×12    |
| 16  | 01000-00610 | 六角ボルト          | 2  | M6×10    |
| 17  | 01010-10612 | 六角穴付ボルト        | 3  | M6×12    |
| 18  | 01114-00610 | 十字穴付トラス小ネジ     | 3  | M6×10    |
| 19  | 01220-00604 | 六角ナット          | 2  | M6 3種    |
| 20  | 01250-00606 | 座金付ナット         | 6  | M6       |
| 21  | 01360-20612 | 六角穴付止ネジ        | 2  | M6×12    |
| 22  | 01420-01016 | ヒラザガネ          | 2  | M10      |
| 23  | 01504-00420 | スプリングピン        | 2  | 4×20     |
| 24  | 02100-01010 | C形止メ輪          | 1  | 軸10      |
| 25  | 02100-01210 | C形止メ輪          | 1  | 軸12      |
| 26  | 02202-06001 | ボールベアリング       | 2  | #6001UU  |
| 27  | 02202-06200 | ボールベアリング       | 2  | #6200UU  |
| 28  | 03003-41062 | ローラーチェーン       | 1  | #410 62L |


# 10. 鎮圧ローラー



# 10.鎮圧ローラー

| No. | コード         | 名 称            | 個数 | 備考                |
|-----|-------------|----------------|----|-------------------|
| 1   | 20180-31290 | 鎮圧アーム          | 2  |                   |
| 2   | 20180-41230 | 溝付き支柱          | 1  | M6×60             |
| 3   | 20180-41240 | 鎮圧アームカバー       | 2  |                   |
| 4   | 20180-41250 | 鎮圧ローラスクレッパ     | 1  |                   |
| 5   | 20180-41260 | ストッパシャフト(鎮圧)   | 1  |                   |
| 6   | 20180-41270 | 鎮圧ローラー完結       | 1  |                   |
| 7   | 20175-41290 | 支柱(60)         | 1  | M6×60             |
| 8   | 20000-41040 | スプロケット (1 2 丁) | 1  | 12T 12M           |
| 9   | 20060-41120 | 平歯車 (3 2)      | 1  | Z32 m1.5          |
| 10  | 20048-41150 | 中間ギヤー          | 1  | Z24 m1.5 12T #410 |
| 11  | 20021-41117 | オイルレス軸受(B)     | 4  | 12×15×9L          |
| 12  | 20208-41303 | オイルレス軸受        | 2  | 10×15             |
| 13  | 20035-41090 | スペーサー          | 2  | 1.2×12×22         |
| 14  | 20063-41180 | カラー            | 1  | 12×15             |
| 15  | 20000-41780 | バネ平組込六角ボルト     | 4  | M6×12             |
| 16  | 01010-10612 | 六角穴付ボルト        | 1  | M6×12             |
| 17  | 01114-00612 | 十字穴付トラス小ネジ     | 2  | M6×12             |
| 18  | 01420-01016 | ヒラザガネ          | 2  | M10               |
| 19  | 01420-01223 | ヒラザガネ          | 5  | M12               |
| 20  | 01500-03015 | 割ピン            | 1  | φ3×15             |
| 21  | 01500-03025 | 割ピン            | 1  | φ3×25             |
| 22  | 01501-00918 | Rピン            | 1  | φ9                |
| 23  | 01501-01226 | Rピン            | 2  | φ12               |
| 24  | 02100-01210 | C形止メ輪          | 1  | 軸12               |
| 25  | 03003-41034 | ローラーチェーン       | 1  | #410 34L          |

11. 上下装置



# 11.上下装置

| No. | コード         | 名 称           | 個数 | 備考       |
|-----|-------------|---------------|----|----------|
| 1   | 20177-31150 | スライドワークL      | 1  |          |
| 2   | 20177-31160 | スライドワークR      | 1  |          |
| 3   | 20021-41117 | オイルレス軸受(B)    | 4  | 12×15×9L |
| 4   | 20177-31140 | 土寄せ金具         | 1  |          |
| 5   | 20174-41230 | スタンドプレート      | 2  |          |
| 6   | 01000-00516 | 六角ボルト         | 4  | M5×16    |
| 7   | 20000-41730 | バネ組込六角ボルト     | 4  | M6×12    |
| 8   | 20000-41780 | バネ平組込六角ボルト    | 2  | M6×12    |
| 9   | 20000-43340 | 調節ボルト(M6×40)黄 | 2  | M6×40    |
| 10  | 20177-31170 | 平ブラシ          | 2  |          |
| 11  | 01200-00504 | 六角ナット         | 4  | M5       |
| 12  | 01290-90600 | チョウナット        | 2  | M6       |
| 13  | 01400-00513 | バネザガネ         | 4  | M5       |