

取扱説明書

リフトキャリア

LC55



当製品を安全に、また正しくお使いいただくために必ず本取扱説明書をお読みください。誤った使い方をすると、事故を引き起こすおそれがあります。
お読みになった後も必ず製品に近接して保存してください。

リフトキャリア LC55 を お買い上げいただき、ありがとうございます。

はじめに

- この取扱説明書は、リフトキャリア LC55 の取扱方法と使用上の注意事項について記載してあります。ご使用前には必ず、この取扱説明書を熟知するまでお読みの上、正しくお取扱いただき最良の状態でご使用ください。
- お読みになった後も必ず製品に近接して保存してください。
- 製品を貸与または譲渡される場合は、この取扱説明書を製品に添付してお渡しください。
- この取扱説明書を紛失または損傷された場合、速やかに当社にご注文ください。
- なお、品質・性能向上あるいは安全上、使用部品の変更を行うことがあります。その際には、本書の内容及び写真・イラストなどの一部が、本製品と一致しない場合がありますので、ご了承ください。
- ご不明なことやお気付きのことがございましたら、お買い上げいただきましたお店、またはお近くの特約店・販売店・J Aにご相談ください。
-  印付きの下記マークは、安全上特に重要な項目ですので、必ずお守りください。



その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性がある物を示します。



その警告文に従わなかった場合、ケガを負うおそれのあるものを示します。

- この取扱説明書には安全に作業していただくために、安全上のポイント「安全に作業をするために」を記載してあります。ご使用前に必ずお読みください。

目 次

1. 安全に作業をするために…………… 3～5
2. 安全銘板の貼り付け位置…………… 6
3. 本製品の使用目的について…………… 6
4. 各部の名称…………… 7
5. 仕様…………… 7
6. 各部の組付け…………… 8
7. トラクタへの取付け…………… 8

1. 安全に作業をするために


ここに記載されている注意事項を守らないと、
死亡を含む障害や事故、機械の破損が生じるおそれがあります。
トラクタに装着するときは、必ずトラクタの取扱説明書をお読みください。



警告

こんな時は作業しない

- 過労・病気・薬物の影響、その他の理由により作業に集中できない時。
- 酒を飲んだ時
- 妊娠している時
- 18才未満の人




警告

作業に適した服装をする

はちまき・首巻き・腰タオルは禁止です。
作業に適した、だぶつきの無い服装をしてください。

【守らないと】
機械に巻き込まれたりするおそれがあります。




警告

運転者以外に人を乗せない

このトラクタの乗車定員は1名です。
運転者以外に人を乗せないでください。

【守らないと】
思わぬ事故になることがあります。



警告

トラクタとリフトキャリアの周辺に人を近づけない。

トラクタを移動してリフトキャリアを着脱するときは、
トラクタの周辺やリフトキャリアとの間に人が入らない
ようにしてください。

【守らないと】
傷害事故を引き起こすおそれがあります。





警告

リフトキャリアの着脱は平坦な場所で行う

リフトキャリアの着脱は平坦で安定した場所で行ってください。
夜間は適切な照明をしてください。

【守らないと】

事故を引き起こすおそれがあります。



警告

人や物をウェイト代わりにしない

バランスウェイト代わりに人や物を乗せないでください。
トラクタに合った純正のバランスウェイトを使用して
ください。

【守らないと】

傷害事故を引き起こすおそれがあります。



警告

リフトキャリアを上げる場合はトラクタとの装着を確認

リフトキャリアの取付け後、リフトキャリアを上げる
場合には、トップリンク、ロアリンク、リフトリンクなど
が確実に取付いているか確認してください。

【守らないと】

リフトキャリアが転倒して事故を引き起こすおそれがあります。




警告

リフトキャリアの下にもぐったり、足を入れない

リフトキャリアの下にもぐったり足を踏み込んだりしな
いでください。

【守らないと】

何かの原因でリフトキャリアが下がったときに、傷害
事故を引き起こすおそれがあります。



警告

- 満載して前輪が浮き上がる場合、バランスウェイトを付けてください。
- 急な発進はしないでください。

【守らないと】

バランスを崩し、事故を引き起こすおそれがあります。





注意

使用前に取扱説明書を必ず読む

使用前に取扱説明書をよく読んで、安全で正しい作業をしてください。

【守らないと】

傷害事故や機械の破損を引き起こします。




注意

機械を他人に貸す時は、取扱方法を説明する

取扱方法をよく説明し、使用前に「取扱説明書」を必ず読むように指導してください。

【守らないと】

死亡事故や重大な傷害や、機械の破損を招くおそれがあります。




注意

公道走行時はリフトキャリアの装着禁止

公道を走行するときはリフトキャリアを取外してください。

【守らないと】

道路交通法違反です。事故を引き起こすおそれがあります。




注意

リフトキャリアを付けたときは旋回に注意

リフトキャリアを取付けたときは、旋回時は周囲の人や物に注意してください。

【守らないと】

リフトキャリアが衝突したりして、傷害事故を引き起こすおそれがあります。




注意

機械の改造禁止

純正部品や指定以外のアタッチメントを取付けないでください。また、改造はしないでください。


【守らないと】

事故・ケガ、機械の故障を招くおそれがあります。



2. 安全銘板の貼り付け位置

安全に作業をしていただくために安全銘板の貼り付け位置を示したものです。
安全銘板は常に汚れや破損のないように保ち、もし破損・紛失した場合は、新しい物に貼り直してください。



紛失または破損された場合には、当社へ下記の表を参考にご注文ください。


No	部品番号	部品名称
(1)	00992-40140	警告ラベル WL-4
(2)	00992-40150	警告ラベル WL-5
(3)	00992-40160	警告ラベル WL-6

3. 本製品の使用目的について

本製品は、ほ場において農業用トラクタに装着し、整地作業・各種運搬の作業機としてご使用ください。

目的以外の作業や改造などは、決してしないでください。

4. 各部の名称



5. 仕 様

型式	タテ×ヨコ×タカサ (mm)	本体重量 (kg)	最大積載量 (kg)	装着部	適用 トラクタ
LC55	1040×1170×920	52	500	3P または各メー カヒッチ(別売)	22～35PS


注意) 最大積載量はトラクタ型式によって異なります。

6. 各部の組付け

フォーク爪の組付け

Lフレームにフォーク爪を挿入してください。連結ピンを差し込んで割ピンを確実に割ってください。

割ピンの割り方は、軸が回転しない方向で割ってから 90° 回し、一杯まで割ってください。(注記：ラジオペンチ等で割る時は、工具が滑っても自分に危害が及ばないよう、自分から遠ざかる方向に力を入れてください。)




7. トラクタへの取付け

警告 リフトキャリアの着脱は平坦な場所で行う。

7.1 3点リンク直装

トラクタの3点リンクに取付けてください。特殊3点リンクの場合、トップリンク基部のヒッチを外して、長い標準トップリンクに交換して装着してください。



7.2 オートヒッチ

別梱包のヒッチ別、取扱説明書を参照してください。なお、各ヒッチはリフトキャリアと共用です。

警告 リフトキャリアを上げる場合にはトラクタとの装着を確認する。

- 警告**
- トラクタとリフトキャリアの周辺に人を近づけない。
 - 急な発進はしない。
 - 満載して前輪が浮き上がる場合、バランスウェイトを付ける。

実り豊かな明日をひらく

株式会社 スズテック

〒321-0905 宇都宮市平出工業団地 44-3
代表／TEL. 028(664)1111 FAX. 028(662)5592
URL. <http://www.suzutec.co.jp>