

新玉ねぎ調製機 RTC3600





玉ねぎの根と葉を押さえて 優しくカット!



メーカー希望小売価格

¥550.000 (消費税 10%込)

¥500.000(稅抜本体価格)

※運賃・設置費・試運転費が別途かかります



能力 3,600 個/時

動画はこちら▼



マヤールスポイント

- 部品の調節・脱着により、未乾燥の『青切り玉ねぎ』・『乾燥玉ねぎ』 どちらも調製作業可能! 根と葉を簡単にカット!!
- 最大 3,600 個/時の高能率!小規模~中規模生産者様に最適!!
- カバーの着脱が簡単にできるので、メンテナンスが容易に!
- キャスターを前後に標準装備! 移動が便利に!! オプションで、圃場でのご使用に便利な 大径ノーパンクタイヤもございます。





場での調整作業時に便利! -パンクタイヤ仕様 大径キャスタ・







玉ねぎ調製機用キャスター TCR30

メーカー希望小売価格

1セット¥26,400(消費税 10%込) ¥24,000(税抜本体価格)

※2セットでのご使用もおすすめです






「々な形状・サイズの玉ねぎに対応可能!!

玉ねぎ直径:60~105 mm 玉ねぎ高さ:60~105 mm 葉の長さ:100 mm以上





🦊 使用上の注意

適応調製時期は以下の通りとなります

新玉ねぎ:葉が倒伏したもの

<u>(葉の幅が 10mm 以下に潰れること)</u>

乾燥玉ねぎ:葉から水分が抜け茶色くなったもの

仕様

	型 式			RTC3600
機体寸法				全長 1,190mm × 全幅 610mm × 全高 730mm
重量				75k g
動力			カ	90W/AC100V, 6W/AC100V
調		製	根長さ	1~5mm
			葉長さ	15~30mm
切	断	部	根切断方式	根起しローラー+ディスクカッター
			葉切断方式	ディスクカッター
搬	送	部	搬送方式	V ベルトによる葉の挟み込み
			搬送速度	130 mm/秒
最大作業能率				3,600 個/時

仕様・価格は2022年10月現在のもので、改良等により予告なく変更することがあります。 消費税率は10%で表示しております。税率変動の際は、その税率が適用されます。

実り豊かな明日をひらく

〒321-0905 栃木県宇都宮市平出工業団地 44-3 TEL:028(664)1111 FAX:028(662)5592 URL:https://www.suzutec.co.jp E-mail:info@suzutec.co.jp お気軽にご相談ください

最新情報はこちら▼

