

# 新玉ねぎ調製機 RTC3600

簡単操作で玉ねぎの根と葉を綺麗にカット! 青切り玉ねぎ、乾燥玉ねぎの調製が可能!



- 部品の調節・脱着により、未乾燥の『青切り玉ねぎ』・『乾燥玉ねぎ』 どちらも調製作業可能! 根と葉を簡単にカット!!
- 最大 3.600 個/時の高能率!小規模~中規模生産者様に最適!!
- カバーの着脱が簡単にでき、メンテナンスが容易!
- 固定金具付きキャスターを前後に標準装備! 誤作動を防止し、安全に移動が可能に!! オプションで、圃場でのご使用に便利な 大径ノーパンクタイヤもございます。

## 作業工程



実り豊かな明日をひらく



## 場での調整作業時に便利! ノーパンクタイヤ仕様 大径キャスター!

### 玉ねぎ調製機用キャスター TCR30

メーカー希望小売価格

1セット¥26.400(消費税 10%込) ¥24.000(税抜本体価格)


※ 2 セットでのご使用がオススメです






#### 青切り玉ねぎ

- ①玉ねぎ直径 60~105 mm
- ②玉ねぎ高さ60~105 mm
- ③葉長さ 100 mm以上
- ④葉の根元直径 24 mm以下
- ⑤鱗茎から 10 mm上の葉が 10 mm以下に潰れる
- ⑥葉が倒伏している



#### 乾燥玉ねぎ

- ①玉ねぎ直径 60~105 mm
- ②玉ねぎ高さ60~105 mm
- ③葉長さ 100 mm以上
- ④葉の直径 7 mm以下
- ⑤葉の根元が茶色になるまで乾燥している



#### 仕 様

	型	텓	式	RTC3600
機体寸法				全長 1,190 mm×全幅 610 mm×全高 730 mm
重量				75 kg
動力			カ	90W/AC100V 6W/AC100V
調		製	根長さ	1~5 mm
	;		葉長さ	15~30 mm
切	断	部	根切断方式	根起しローラー+ディスクカッター
	<b>(</b>		葉切断方式	ディスクカッター
搬	送	部	搬送方式	V ベルトによる葉の挟み込み
			搬送速度	7.8m/分
最大作業能率				3,600 個/時



仕様・価格は 2023 年 10 月現在のもので、改良等により予告なく変更することがあります。 消費税率は 10%で表示しております。税率変動の際は、その税率が適用されます。

実り豊かな明日をひらく

株式会社ス

〒321-0905 栃木県宇都宮市平出工業団地 44-3 TEL:028(664)1111 FAX:028(662)5592 URL:https://www.suzutec.co.jp E-mail:info@suzutec.co.jp お気軽にご相談ください

最新情報はこちら▼

